

**छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित**

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (उ त वि ष की उत्तरदायी कंपनी)

**कार्या. कार्यपालन अभियंता अति उच्च दाब निर्माण संभाग छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., कोरबा**

**Email Address : [scchtcnsl@scchtcnsl.gov.in](mailto:scchtcnsl@scchtcnsl.gov.in) Ph. 07759-217405**

क्र./का.अभि./अउदा./निर्माण/सं./कार्य/.....०१३

कोरबा, दिनांक ---०२/१०/१७



प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,  
सूरजपुर वनमण्डल,  
सूरजपुर (छ.ग.)

**विषय:-** सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत लिलो 132 के व्ही डी.सी.एस विश्रामपुर-प्रतापपुर लाईन के लो नम्बर 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के व्ही उपकेन्द्र राजपुर लाईन में प्रभावित 18.204 हे. वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रत्यावर्तन बाबत।

**संदर्भ:-** 1) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक /F No.FC-II/CH-53/2016-NGP/1701 dtd 30.05.2017

उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र. (1) द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक /F No.FC-II/CH-53/2016-NGP/1701 dtd 30.05.2017 द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उपरोक्त पत्रानुसार सभी बिन्दुओं का निराकरण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

क्र.	वर्त	निराकरण
i	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
ii	Compensatory afforestation over the degraded forest land double in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the state forest department at the cost of the user agency	मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
iii	The user Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the current wage rate to the State Forest Department the scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years .	पत्र क्रमांक 301 दिनांक 07.08.17 के द्वारा प्रत्याशा मूल्य वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं औषधीय पौधों की रोपण हेतु कुल राशि रु. 37875209.00 के CAMPA खाता क्र. 15064116222992016737 Corporation Bank FCS Bangalore में RTGS के माध्यम से दिनांक 07 08 17 को जमा की गई है।

iv	The state Government shall charge the Net Present value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the user Agency as per the order of the Honble supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard	प्रचारावधि लज्जत वनभूमि का कुल वर्तमान मूल्य वर्तमान मूल्य रु 2.75 लाख को डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक 152707 दिनांक 07.08.2017 (ग्राम सुरजपुर) एवं रु 194851.00 को डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 152708 दिनांक 07.08.2017 (ग्राम बलरामपुर) वन मण्डलाधिकारी तरगुजा वन मण्डल सुरजपुर के माध्यम से जमा की गई है।
v	At the time of payment of the net present value (NPV) at the then prevailing rate the use Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV if so determined as per the final decision of the Honble Supreme Court of India.	मान्य है। आवेदक संस्थान का बचन पत्र संलग्न है।
vi	All the funds received from the user agency under the project except the funds realized for regeneration/demarcation of safety zone shall be transferred to AD-hoc CHAMPA through e-challan in the saving Back Account pertaining to the state concerned	मान्य है।
vii	No approach road shall be constructed in the forest area for transportation of steel and other materials required for the transmission line As far as possible the user Agency shall use the existing road and the proposed ROW for the transportation of the material and in the event of non-availability of such facilities the user agency shall transport material manually without construction of any path	मान्य है। आवेदक संस्थान का बचन पत्र संलग्न है।
viii	The user agency shall obtain the Environment clearance as per the provisions of the Environmental(Protection) Act 1986 if required	लगू नहीं है।
ix	No labour camp shall be established on the forest land	मान्य है। आवेदक संस्थान का बचन पत्र संलग्न है।
x	The user Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the laborers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	मान्य है। आवेदक संस्थान का बचन पत्र संलग्न है।
xi	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost. By erecting four feet high reinforced cement	मान्य है। आवेदक संस्थान का बचन पत्र संलग्न है।

	concrete pillars, each inscribed with its serial number forward and back bearing and distance from pillar to pillar	
xii	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal	मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
xiii	The user Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wilding available in the area.	मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
xiv	Width of right of way for the transmission line shall be limited to 27m	मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
xv	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the central Government	मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
xvi	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency department or person without prior approval of the Central Government	आवेदक के नाम परिवर्तन हेतु आवेदन संलग्न है। श्री एस.सी. मगत, कार्यपालन अभियंता, का प्राधिकृति पत्र भी संलग्न है।
xvii	The user agency shall install circuit breakers at suitable places besides maintain necessary ground clearance to prevent electrocution of wild animals	मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
xviii	Felling of trees shall be restricted to only 907 trees throughout the length of the transmission line while remaining 1814 trees will be kept intact by the user agency any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department	मान्य है।
xix	To minimize the felling for construction of transmission line user agency shall comply with the following guidelines <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Below each conductor width clearance of 3 mts would be permitted for carrying the tension stringing equipment. The trees on such strips may be felled but after stringing work is completed the natural regeneration will be allowed to come up</li> <li>b) One outer strip may be left clear to permit maintenance of the transmission line</li> <li>c) In the remaining width the right of way felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the</li> </ul>	मान्य है।  आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।  आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

	<p>local forest officer whenever necessary to maintain the electrical clearance trees shall be allowed to be felled or lopped to the extent required for preventing electrical hazards by maintaining the minimum 4.0 meter clearance between conductors and trees .The sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out the minimum clearance mentioned as above</p> <p>d) User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line and provide funds for execution of the said scheme to the State Forest Department and</p> <p>e) In case a portion of the transmission lines to be constructed is located in hilly areas where adequate clearance is already available trees shall not be cut</p>	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
xx	Height of transmission towers in forest areas, wherever required, shall be increased to provide ground clearance to the extent maximum possible as per relevant permission norms	मान्य है।
xxi	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna whose nesting trees are to be cleared in this project Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area including forest area and human settlement adjoining the forest area being diverted for the project	इस कार्यालय का पत्र क्र. 810 दिनांक 03.10.2017 के माध्यम से DFO सूरजपुर द्वारा जारी मांग पत्र के अनुसार राशि रु. 1403000.00 बैंक में RTGS के माध्यम से जमा कर मूल रसीद DFO सूरजपुर कार्यालय में जमा किया गया।
xxii	The State Government shall ensure that settlement of rights in terms of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act 2006 if any has been completed in accordance with the Guidelines issued by the MOEF&CC in this regard	मान्य है। FRA की प्रति संलग्न है।

xxiii	The user Agency shall submit six monthly self-compliance reports as on 1 <sup>st</sup> January and 1 <sup>st</sup> July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State	मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
xxiv	The State Government shall monitor compliance of condition of Forest clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31 <sup>st</sup> December of every year	मान्य है।
xxv	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forests & wildlife	मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
xxvi	The user agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all acts Rules Regulations and Guidelines for the time being in force as applicable to the project and	मान्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
xxvii	Grant of working permission to the extant proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CCs Guidelines dated 7.01.15	मान्य है।

अतः अंतिम चरण स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन अभियंता  
अति उच्च दाब निर्माण संभाग,  
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., कोरबा

dc

प्रतिलिपि:-

- 1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर।
- 2) मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर।
- 3) अधीक्षण अभियंता अ.उ.दा (निएवस) वृत्त, छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., बिलासपुर।