



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।



☎ :05942 -235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnaainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांक:- 2072
सेवा में,

/ 18 mg

दिनांक:- 30/09/20

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषय:- जनपद नैनीताल में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत सतोली से कफूड़ा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.988 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग, को हस्तान्तरण। (On Line No.FP/UK /ROAD/ 9481/2015)

संदर्भ:- भारत सरकार के पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/89/2020/एफ0सी0 /968 दिनांक 17.08. 2020 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 708/एफ0पी0/यू0के0/रोड /9471/2015 दिनांक 04.09.2.020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर आख्या चाही गयी है, जिसकी बिन्दुवार आख्या तैयार कर आन लाईन अपलोड करते हुए हार्ड प्रतियों में आपको प्रेषित किये जा रहे हैं।

कंस0	बिन्दु	उत्तरालेख
1	Details of non forest land area not found uploaded in part-I. State Government may provide details of non- forest land proposed in the project in online part I.	इस क्रम में अवगत कराया जाना है कि पूर्व में प्रस्ताव आन लाईन अपलोड करते समय त्रुटिवश नॉन फारेस्ट लैण्ड भूमि आन लाईन पार्ट-1 में अपलोड नहीं हो सकी है, तथा भारत सरकार के दिये गये निर्देशों के अनुपालन में खण्ड स्तर से इसमें ऐडिट करने का प्रयास किया गया, परन्तु खण्ड स्तर से ऐडिट नहीं हो पा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया 2.412 हैक्टयर नॉन फारेस्ट भूमि को आन लाईन पार्ट-1 में अपलोड करने का कष्ट करें।
2	On perusal of the KML file, it is noticed that the proposed road in going parallel to the existing road. State Government is requested to submit the justification for the construction of the additional road.	इस क्रम में अवगत कराया जाना है कि के0एम0एल0 फाईल में प्रदर्शित हो रहे प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण के समानान्तर एक अन्य समरेखण जो कि एक अश्व मार्ग है, जिस पर तकनीकी एवं भू-वैज्ञानिक दृष्टिगत अश्व मार्ग पर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए प्रस्तावित समरेखण को तकनीकी भू-वैज्ञानिक दृष्टिगत एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया गया है, जिसके अनुसार ही यह वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

3	Calculation of muck to be generated, swell factor details, dumping area details are not found uploaded with muck disposal plan. State Government may submit/ upload the complete muck disposal plan including the details like quantity of muck likely to be generated including swell factor, quantity of muck likely to be utilized and the balance quantity to be disposed of at indentified muck disposal sites duly approved by the DFO.	मलुवा निस्तारण की योजना का प्रपत्र 2-2 हार्ड प्रतियों में संलग्न कर आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
4	Bar chart uploaded online in incorrect. State Government may submit / upload the correct bar chart showing area with length of the road.	मार्ग में ली गयी फारेस्ट एवं नॉन फारेस्ट भूमि की वास्तविक लम्बाई को बार चार्ट में अंकित कर आन लाईन अपलोड करते हुए हार्ड प्रतियां 2-2 प्रति में संलग्न की जा रही है।
5	Two different CA scheme found uploaded in part I & II Name of CA area mentioned in CA scheme uploaded in part I, is Odavaskot however CA area proposed in putgaon. State Government may clarify this discrepancy and submit. upload correct information in this regard.	इस क्रम में अवगत कराया जाना है कि इस प्रयोजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए पहले ग्राम ओडावास्कॉट में भूमि का चयन किया गया था, जिसके अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना को आन लाईन अपलोड किया गया था, परन्तु बाद में उक्त भूमि सैद्धान्तिक स्वीकृत प्राप्त अन्य प्रयोजनाओं एवं अन्य खण्डों को हस्तगत कर दी गयी, जिस कारण वर्तमान में इस प्रयोजना के लिए ग्राम पुटगांव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि चयन कर खतौनी आदि अभिलेख उपलब्ध हुए हैं, जिसके अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना का पूर्ण विवरण आन लाईन पार्ट-1, के पैरा - (L(IV),(V) एवं (VI) में अपलोड किया गया है।
6	Name of Ca area in CA scheme uploaded in part II is correct but one page sketchy CA estimate is prepared for Rs. 15,22,539/- for 5.076 ha area. State Government may prepare detailed CA scheme @ current rate.	महोदय इस बिन्दु पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7	Details of 171 trees including 27 saplings found upload in part II para 4. However sapling in mentioned as NIL in tree enumeration list. State Government is required to revise the current tree enumeration list as the submitted enumeration seems to be done in 2010.	महोदय इस बिन्दु पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

8	Correction made in the CA site suitability certificate is required to be authenticated by DFO. State Government may submit the CA site suitability Certificate duly authenticated by DFO.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र भी दो-दो हार्ड प्रतियों में संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
9	State Government may submit the detailed land schedule with length& width detail of the area and also upload the aerial distance certificate.	लैण्ड शैड्यूल "बी" में लम्बाई एवं चौड़ाई अंकित कर एवं हवाई दूरी का प्रमाण पत्र 2-2 हार्ड प्रतियां संलग्न की जा रही है।
10	User Agency द्वारा प्रथम बार इस प्रस्ताव को दिनांक 21.01.2015 को अपलोड किया गया था, परन्तु इस कार्यालय में यह प्रस्ताव दिनांक 03.08.2020 को प्राप्त हुआ है। अतः 5 वर्ष से अधिक विलम्ब के संबंध में राज्य सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट की जाये।	इस क्रम में अवगत कराया जाना है कि अन्य जगह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु विलम्ब से उपलब्ध होने तथा विभिन्न स्तर पर अनेकों बार आपत्तियों लगने के कारण एवं आपत्तियों के निराकरण में लगने वाले समय के कारण इस प्रस्ताव में अधिक विलम्ब हुआ है। अतः आपसे अनुरोध है कि जनहित में इस मोटर मार्ग को शीघ्र स्वीकृत करने का कष्ट करें, ताकि और अधिक विलम्ब न हो सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रस्ताव में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति शीघ्र प्राप्त हो सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय
30/09/2020
(इं. डी०एस० कुटियाल)
अधिकासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
नैनीताल

पत्रांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में उपरोक्तानुसार संलग्न सहित सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

अधिकासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
नैनीताल।

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल में सतौली से कफूड़ा मोटर मार्ग
(एस0सी0एस0पी0) (ल0-6.000 किमी0)

डम्पींग यार्ड का प्रस्ताव


SI No.	Item of work	Nos.	Length (in m)	Wirth (in m)	Height (in m)	Quantity
1	2	3	4		6	7
1-	Excavation in hill side cutting					
A-	Km. 1 (0.000-1.000)	1 x 1/2	1000.00	3.25	3.75	6093.75
B-	Km. 2 (1.000-2.000)	1 x 1/2	1000.00	3.25	3.75	6093.75
C-	Km. 3 (2.000-3.000)	1 x 1/2	1000.00	3.25	3.75	6093.75
D-	Km. 4 (3.000-4.000)	1 x 1/2	1000.00	3.25	3.75	6093.75
E-	Km. 5 (4.000-5.000)	1 x 1/2	1000.00	3.25	3.75	6093.75
F-	Km. 6 (5.000-6.000)	1 x 1/2	1000.00	3.25	3.75	6093.75
						36562.50
						cum.



Typical cross section of Hill side cutting

A-	Dumping Yard taken in km.1 the planning of Department is given below:-					
(1)	Filling of material back of Retaning wall in Km. 1 approximately 600 M. length and height variation 3 to 4 m along the length of the road. The quantity of the excavated material retain behind it the capacity of duping yeard at km. 1 is below. (Shown in Diagram below)					
	Km. 1 (0.000-1.000)	1 x 1/2	600.00	2.15	4.00	2580.00

Filling of material behind the retaning wall



जनपद नैनीताल
नगरा सोनी उपखण्ड
निर्माण, जलसंधारण विभाग

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल


सर्व प्रमाणित वन ० नैनी (दु०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल

प्रभारित वन अधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल


(II)	Making of Retaining wall in Km. 1 approximately 600 M. Length and height variation 3 to 4 m along the length of the road. The quantity consumed in retaining wall of duping yard at km. 1 is below. (Shown in Diagram below)										
	Km. 1 (0.000-1.000)	1	x	1	600.00	0.60	+	1.60	/2	4.00	2640.00



(III)	Construction of super elevation in km. 1 the material consumed as below:- (Shown in Diagram below)									
	Km. 1 (0.000-1.000)	1	x	1	200.00		6.00		0.20	240.00



(IV)	Consumption of excavated material used in km. 1 GSB material. (Shown in Diagram below)								
	Km. 1 (0.000-1.000)	1	x	1	1000.00	4.05		0.20	405.00



(V)	Consumption of excavated material used in km. 1 patary filling along the road as given below:- (Shown in Diagram below)							
	Km. 1 (0.000-1.000)	1	x	1	1000.00	1.00	0.30	150.00



Consumption of Hill side cutting material in dumping yard In Km. 1 (I+II+III+IV+V)								6015.00
--	--	--	--	--	--	--	--	---------

प्रमाणित
नैनीताल व. प्रभाग, नैनीताल.

सुप. प्रमाणित व. प्रमाणित (मु. ०)
नैनीताल व. प्रभाग, नैनीताल.


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल

अधिकांश अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल.


प्रमाणित व. प्रमाणित
नैनीताल व. प्रभाग, नैनीताल.

B-	Dumping Yard taken in km.2 the planning of Department is given below:-					
(I)	Filling of material back of Retaning wall in Km. 2 approximately 600 M. length and height variation 3 to 4 m along the length of the road. The quantity of the excavated material retain behind it the capacity of duping yeard at km. 2 is below. (Shown in Diagram below)					
	Km. 2 (1.000-2.000)	1 x 1/2	600.00	2.15	4.00	2580.00


Filling of material behind the retaning wall



(II)	Making of Retaning wall in Km. 2 approximately 600 M. Length and height variation 3 to 4 m along the length of the road. The quantity consumed in retaning wall of duping yeard at km. 2 is below. (Shown in Diagram below)					
	Km. 2 (1.000-2.000)	1 x 1	600.00	0.60 + 1.60 / 2	4.00	2640.00



(III)	Construction of super elevation in km. 2 the material consumed as below:- (Shown in Diagram below)					
	Km. 2 (1.000-2.000)	1 x 1	200.00	6.00	0.20	240.00




GR
प्रभारित अधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल


अधिसूचना अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल

प्रभारित अधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

(IV)	Consumption of excavated material used in km. 2 GSB material. (Shown in Diagram below)						
Km. 2 (1.000-2.000)	1	x	1	1000.00	4.05	0.20	405.00



(V)	Consumption of excavated material used in km. 2 patary filling along the road as given below:- (Shown in Diagram below)						
Km. 2 (1.000-2.000)	1	x	1	1000.00	1.00	0.30	150.00



Consumption of Hill side cutting material in dumping yard In Km. 2 (I+II+III+IV+V)							6015.00
---	--	--	--	--	--	--	---------

2E

ON

प्रभारी, नैनीताल

प्रभारी, नैनीताल


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल

अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल.


उप प्रभारी वन वि. कारी (मु०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

प्रभारी वन वि. कारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.


C-	Dumping Yard taken in km.3 the planning of Department is given below:-							
(1)	Filling of material back of Retaning wall in Km. 3 approximately 600 M. length and height variation 3 to 4 m along the length of the road. The quantity of the excavated material retain behind it the capacity of duping yard at km. 3 is below. (Shown in Diagram below)							
	Km. 3 (2.000-3.000)	1	x	1/2	600.00	2.15	4.00	2580.00



(II)	Making of Retaning wall in Km. 3 approximately 600 M. Length and height variation 3 to 4 m along the length of the road. The quantity consumed in retaning wall of duping yard at km. 3 is below. (Shown in Diagram below)										
	Km. 3 (2.000-3.000)	1	x	1	600.00	0.60	+	1.60	/2	4.00	2640.00



(III)	Construction of super elevation in km. 3 the material consumed as below:- (Shown in Diagram below)									
	Km. 3 (2.000-3.000)	1	x	1	200.00		6.00		0.20	240.00




वनक्षेत्राधिकारी
उत्तरी गौला वनक्षेत्र
नैनीताल, वनप्रभाग (नैनीताल)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल


प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल

(IV)	Consumption of excavated material used in km. 3 GSB material. (Shown in Diagram below)						
	Km. 3 (2.000-3.000)	1 x	1	1000.00	4.05	0.20	405.00



(V)	Consumption of excavated material used in km. 3 patary filling along the road as given below:- (Shown in Diagram below)						
	Km. 3 (2.000-3.000)	1 x	1	1000.00	1.00	0.30	150.00



Consumption of Hill side cutting material in dumping yard In Km. 3 (I+II+III+IV+V)							6015.00
---	--	--	--	--	--	--	---------

[Signature]
वनसंरक्षणकारी
नैनीताल वन क्षेत्र
नैनीताल, वनप्रभाग (नैनीताल)

[Signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल

[Signature]
अधिसारक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल.

[Signature]
उप प्रभागीय वन अधिकारी (म०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.


[Signature]
प्रभागीय वन अधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

D-	Dumping Yard taken in km. 4 the planning of Department is given below:-					
----	---	--	--	--	--	--

- (I) Filling of material back of Retaning wall in Km. 4 approximately 600 M. length and height variation 3 to 4 m along the length of the road. The quantity of the excavated material retain behind it the capacity of duping yeard at km. 4 is below. (Shown in Diagram below)


Km. 4 (3.000-4.000)	1 x 1/2	600.00	2.15	4.00	2580.00
---------------------	---------	--------	------	------	---------

Filling of material behind the retaning wall




- (II) Making of Retaning wall in Km. 4 approximately 600 M. Length and height variation 3 to 4 m along the length of the road. The quantity consumed in retaning wall of duping yeard at km. 4 is below. (Shown in Diagram below)

Km. 4 (3.000-4.000)	1 x 1	600.00	0.60 + 1.60 / 2	4.00	2640.00
---------------------	-------	--------	-----------------	------	---------



- (III) Construction of super elevation in km. 4 the material consumed as below:- (Shown in Diagram below)

Km. 4 (3.000-4.000)	1 x 1	200.00	6.00	0.20	240.00
---------------------	-------	--------	------	------	--------




अधीक्षक (मु०)
नैनीताल वे. प्रभाग, नैनीताल

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल


अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल

प्रभा. वि. अधिकारी
नैनीताल वे. प्रभाग, नैनीताल

(IV)	Consumption of excavated material used in km. 4 GSB material. (Shown in Diagram below)						
Km. 4 (3.000-4.000)	1	x	1	1000.00	4.05	0.20	405.00



(V)	Consumption of excavated material used in km. 4 patary filling along the road as given below:- (Shown in Diagram below)						
Km. 4 (3.000-4.000)	1	x	1	1000.00	1.00	0.30	150.00



Consumption of Hill side cutting material in dumping yard In Km. 4 (I+II+III+IV+V)							6015.00
---	--	--	--	--	--	--	---------

[Signature]
अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल, उत्तरांचल प्रदेश (नैनीताल)

[Signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल


[Signature]
अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल.

[Signature]
उप-प्रभारी वन प्रभाग (मु०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.


[Signature]
प्रभारी वन अधिष्ठाता
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

E-	Dumping Yard taken in km. 5 the planning of Department is given below:-						
(1)	Filling of material back of Retaning wall in Km. 5 approximately 600 M. length and height variation 3 to 4 m along the length of the road. The quantity of the excavated material retain behind it the capacity of duping yard at km. 5 is below. (Shown in Diagram below)						
	Km. 5 (4.000-5.000)	1 x	1/2	600.00	2.15	4.00	2580.00


Filling of material behind the retaning wall



(II)	Making of Retaning wall in Km. 5 approximately 600 M. Length and height variation 3 to 4 m along the length of the road. The quantity consumed in retaning wall of duping yard at km. 5 is below. (Shown in Diagram below)										
	Km. 5 (4.000-5.000)	1	x	1	600.00	0.60	+	1.60	/2	4.00	2640.00



(III)	Construction of super elevation in km.5 the material consumed as below:- (Shown in Diagram below)									
	Km. 5 (4.000-5.000)	1	x	1	200.00		6.00		0.20	240.00




प्रभाग प्रमुख अधिकारी
सैनीताल वन प्रभाग, सैनीताल.


अधिसूचना अधिकारी
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
सैनीताल.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
सैनीताल.

(IV)	Consumption of excavated material used in km.5 GSB material. (Shown in Diagram below)							
	Km. 5 (4.000-5.000)	1	x	1	1000.00	4.05	0.20	405.00



(V)	Consumption of excavated material used in km. 5 patary filling along the road as given below:- (Shown in Diagram below)							
	Km. 5 (4.000-5.000)	1	x	1	1000.00	1.00	0.30	150.00



Consumption of Hill side cutting material in dumping yard In Km. 5 (I+II+III+IV+V)							6015.00
---	--	--	--	--	--	--	---------

[Signature]
 जलविभागीय अधिकारी
 सि. प्र. वि. वन प्रभाग, नैनीताल

[Signature]
 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
 नैनीताल

[Signature]
 जलविभागीय अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
 नैनीताल

[Signature]
 सहायक अभियन्ता
 नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल


[Signature]
 प्रभागीय अभियन्ता
 नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

F-	Dumping Yard taken in km. 6 the planning of Department is given below:-
----	---


- (I) Filling of material back of Retaning wall in Km. 6 approximately 600 M. length and height variation 3 to 4 m along the length of the road. The quantity of the excavated material retain behind it the capacity of duping yard at km. 6 is below. (Shown in Diagram below)

Km. 6 (5.000-6.000)	1 x 1/2	600.00	2.15	4.00	2580.00
---------------------	---------	--------	------	------	---------


Filling of material behind the retaning wall



(II)	Making of Retaning wall in Km. 6 approximately 600 M. Length and height variation 3 to 4 m along the length of the road. The quantity consumed in retaning wall of duping yard at km. 6 is below. (Shown in Diagram below)										
	Km. 6 (5.000-6.000)	1	x	1	600.00	0.60	+	1.60	/2	4.00	2640.00



(III)	Construction of super elevation in km.6 the material consumed as below:- (Shown in Diagram below)									
	Km. 6 (5.000-6.000)	1	x	1	200.00		6.00		0.20	240.00




GN
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल


प्रभागीय बनाविकारी
नैनीताल बन् प्रभाग, नैनीताल.

अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल

(IV)	Consumption of excavated material used in km.6 GSB material. (Shown in Diagram below)							
	Km. 6 (5.000-6.000)	1	x	1	1000.00	4.05	0.20	405.00



(V)	Consumption of excavated material used in km. 6 patary filling along the road as given below:- (Shown in Diagram below)							
	Km. 5 (4.000-5.000)	1	x	1	1000.00	1.00	0.30	150.00



Consumption of Hill side cutting material in dumping yard In Km. 6 (I+II+III+IV+V)		6015.00
---	--	---------

Consumption of Hill side cutting material In Km. 1 to 6	36090.00
---	----------

Balance Quantity for required Disposal at dumping Yard.	472.50
--	--------

अपर सहायक अभियन्ता


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड - लो० नि० वि०
नैनीताल।अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड - लो० नि० वि०
नैनीताल।उप प्रभारीय वन विभागी (मु०)
नैनीताल व प्रभाग, नैनीताल।प्रभारीय व अधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

Add. Attachment - 2.8

परियोजना का नाम — एस0सी0पी0 के अन्तर्गत सतौली कफूड़ा मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 6.00 किमी0)।

इण्डैक्स मानचित्र बार चार्ट

कार्य का नाम — एस0सी0पी0 के अन्तर्गत सतौली कफूड़ा मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 6.00 किमी0)।



संकेत—

1	आरक्षित वन भूमि		शून्य
2	वन पंचायत भूमि		345मी0 X 9.00 मी0 = 3105 वर्ग मी0 = 0.3105 है0
3	सिविल सोयम भूमि		2975मी0 X 9.00 मी0 = 26775 वर्ग मी0 = 2.6765 है0
4	नाप भूमि		2680 मी0 X 9.00 मी0 = 24120 वर्ग मी0 = 2.412 है0
	कुल भूमि		6000मी0 X 9.00 मी0 = 54000 वर्ग मी0 = 5.4 है0

अधीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं, लान्डिंग विभाग,
नैनीताल.

अधिशाली अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0
नैनीताल

उप प्रभागीय वनाधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी (मु0)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी

श्री 11/4/2011
13-01-11
11/11/11

उप प्रभागीय वनाधिकारी
को0स0लो0
जन0स0ल0ताल


जि0स0ल0ताल
नैनीताल


प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल


परियोजना का नाम — एस०सी०पी० के अर्न्तगत सतौली कफूड़ा मोटर मार्ग का निर्माण
(लम्बाई 6.00 किमी०)।


क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित 2.988 हैक्टेअर वन भूमि के
दुगुने 5.976 हैक्टेअर चयनित सिविल सोयम भूमि ग्राम **पुटगौव (चारी)** का क्षेत्र क्षतिपूरक
वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


वन-क्षेत्राधिकारी


उप-प्रमाणीय वनाधिकारी (मु०)
बैनीताल वन प्रभाग, बैनीताल.


प्रमाणीय वनाधिकारी
बैनीताल वन प्रभाग, बैनीताल.


वन-क्षेत्राधिकारी
चारी वन प्रभाग, बैनीताल.

सतौली-कफुटा मोटर मार्ग के दुगने क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना सिविल सोयम भूमि ग्राम पुटगॉव पट्टी
च्यूरीगाड 5.976 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना

वन क्षेत्र कोसी, वन प्रभाग नैनीताल। सिविल एवं सोयम भूमि पुटगॉव

क्रम संख्या	कार्य विवरण	संख्या	नपत			मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
			ल०	चौ०	उ०				
1	सर्वे व सीमांकन कार्य					5.976	Hact.	97	579.67
2	क्षेत्रीय सफाई व झाड़ी कटान					5.976	Hact.	584	3489.98
3	अग्रिम दीवारबन्दी फेंसिंग					5.976	Hact.	28560	170674.56
4	अग्रिम मृदा कार्य करना	1	0.45	0.45	0.45	5.976	Hact.	11760	70277.76
5	निरीक्षण बटिया बनाना					5.976	Hact.	485	2898.36
6	पौधे की कीमत प्रथम वर्ष					5.976	Hact.	12000	71712.00
7	अन्य व्यय					5.976	Hact.	825	4930.20
8	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य					5.976	Hact.	13500	80676.00
	कुल योग (प्रथम चरण)								405238.54
1	गड़ढा भरान करना	1	0.45	0.45	0.45	5.976	Hact.	2080	12430.08
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	-	-	-	-	5.976	Hact.	5040	30119.04
3	पौधे डुलान कार्य (75 प्रतिशत बैग तथा 25 प्रतिशत जड़)	-	-	-	-	5.976	Hact.	13200	78883.20
4	पौधे रोपण तथा थावलाबन्दी कार्य	-	-	-	-	5.976	Hact.	3360	20079.36
5	निराई, गुड़ाई तथा मल्लिंग कार्य	-	-	-	-	5.976	Hact.	2400	14342.40
6	रासायनिक खाद व दवा	-	-	-	-	5.976	Hact.	336	2007.94
7	देख-रेख व रख-रखाव कार्य वर्ष में 8 माह	-	-	-	-	5.976	Hact.	4763	28463.69
8	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत सूखी घास-फूस जलाना आदि	-	-	-	-	5.976	Hact.	390	2330.64
9	सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	-	-	-	-	5.976	Hact.	275	1643.40
11	अन्य व्यय	-	-	-	-	5.976	Hact.	1800	10756.80
	कुल योग (द्वितीय चरण)					5.976			201056.54
	तृतीय चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	5.976	Hact.	9000	53784.00
	चतुर्थ चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	5.976	Hact.	9000	53784.00
	पंचम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	5.976	Hact.	9000	53784.00
	कुल योग (तृतीय से पंचम चरण)					5.976			161352.00
	सषटम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	5.976	Hact.	9000	53784.00
	सत्तम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	5.976	Hact.	9000	53784.00
	अष्टम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	5.976	Hact.	9000	53784.00
	नवम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	5.976	Hact.	9000	53784.00
	दशम चरण अन्तर्गत अनुरक्षण कार्य	-	-	-	-	5.976	Hact.	9000	53784.00
	कुल योग (सषटम से दशम चरण)								268920.00
	वनीकरण क्षेत्रों में अवरोधक निर्माण					27.000		18000	486000.00
	महायोग क्षतिपूरक वृक्षारोपण								1522567.08
	मानक के अनुसार						say		15139120.00

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

उप वन प्रभाग, नैनीताल (ने०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

वनीय वनाधिकारी
दक्षिणी गीला रेन्ज
भोखलकाण्डा (नैनीताल)

परियोजना का नाम - एस0सी0पी0 के अन्तर्गत सतौली कफूड़ा मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 6.00 किमी0)।

लैण्ड शैड्यूल

सिविल सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैण्ड शैड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला नैनीताल	तहसील नैनीताल	ब्लाक (गहना पट्टी)	खसरा सं०	कुल रकबा (है०)	याचित क्षेत्रफल (है०)	लम्बाई (मी०)	चौड़ाई (मी०)	आवेदित क्षेत्रफल (वर्ग मी०)
1.	(वनपंचायत)	ग्राम सतखोल (सिविल सोयम)	2216	0.103	0.032			
			2213	0.207	0.113			
			392	0.078	0.056			
			395	0.06	0.010			
			396	0.063	0.050			
			374	0.206	0.099			
			375	0.526	0.098			
			376	0.246	0.027			
			370	0.031	0.010			
		योग		1.53	0.495	550 मी	9 मी	4950 मी ²
2		ग्राम सतौली (सिविल सोयम)	3741	0.986	0.084			
			3742	0.131	0.056			
			3778	0.089	0.038			
			3797	0.190	0.095			
			3799	0.098	0.038			
			3857	0.315	0.081			
			3872	0.665	0.092			
			3948	0.27	0.093			
			3949	0.053	0.026			
			3950	0.058	0.032			
			3326	0.033	0.012			
			2871	0.659	0.097			
			2320	0.079	0.063			
			3319	0.089	0.045			
			3209	0.095	0.028			
			3178	0.064	0.036			
			3407	0.389	0.082			
			3358	1.046	0.091			
			3721	0.066	0.005			
			2908	0.010	0.003			
			2711	0.019	0.008			
			3002	0.010	0.005			
			3170	0.180	0.099			
			3172	0.126	0.095			
			3388	0.121	0.084			
			2990	0.025	0.0121			
			2978	0.011	0.006			
			3368	0.038	0.0132			
			3202	0.013	0.004			
			3407	0.389	0.019			
			3717	0.056	0.0125			
			3828	0.073	0.037			



(Part - 2)

जिला नैनीताल	तहसील नैनीताल	ब्लाक (गहना पट्टी)	खसरा सं०	कुल रकबा (है०)	याचित क्षेत्रफल (है०)	लम्बाई (मी०)	चौ० (मी०)	आवेदि क्षेत्रफल (वर्ग मी०)
			2907	0.006	0.002			
			3265	0.004	0.002			
			2911	0.025	0.0122			
			2912	0.008	0.003			
			2405	0.097	0.01			
			2728	0.036	0.025			
			3645	0.016	0.005			
		योग			1.611	1790 मी०	9 मी०	16110 मी० ²
3		ग्राम-कफूड़ा (सिविल सोयम)	562	0.04	0.025			
			560	0.238	0.089			
			570	0.276	0.152			
			574	0.133	0.045			
			2144	0.123	0.091			
			2145	0.254	0.0945			
			312	0.098	0.0225			
			2128	0.385	0.0435			
		योग		1.547	0.5625	625 मी०	9 मी०	5625 मी० ²
4		ग्राम-चापड़ (सिविल सोयम)	3475	1.208	0.009			
		योग			0.009	10 मी०	9 मी०	90 मी० ²
5		ग्राम-सतखोल (वन पंचायत)	2114	0.433	0.064			
			378	0.054	0.006			
			377	0.246	0.018			
			2215	0.503	0.110			
		योग		1.221	0.198	220 मी०	9 मी०	1980 मी० ²
6		ग्राम-सतौली (वन पंचायत)	3371	3.333	0.081			
			3369	1.205	0.0315			
		योग			0.1125	125 मी०	9 मी०	1125 मी० ²
7		ग्राम-सतखोल (नापभूमि)			0.207	230 मी०	9 मी०	2070 मी० ²
9		ग्राम-सतौली (नापभूमि)			1.8765	2085 मी०	9 मी०	18765 मी० ²
10		ग्राम-कफूड़ा (नापभूमि)			0.2565	285 मी०	9 मी०	2565 मी० ²
11		ग्राम-चापड़ (नापभूमि)			0.072	80 मी०	9 मी०	720 मी० ²
		योग						

पटवारी

तहसीलदार

नाम तहसीलदार

13/01/11 (मेमो)

7/1/11 (M.C.)

(तहसीलदार नैनीताल)

उप जिलाधिकारी
नैनीताल

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
कोश्या कुटौली
अनपद-नैनीताल

जिलाधिकारी
नैनीताल

वन प्रो. अधिकारी
(खसरी गौला)

परियोजना का नाम - एस0सी0पी0 के अन्तर्गत सतौली कफूड़ा मोटर मार्ग का निर्माण
(लम्बाई 6.00 किमी0)।

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण प्रमाण-पत्र एवं
राष्ट्रीय पार्क की दूरी का प्रमाणपत्र

उक्त परियोजना हेतु चयनित वन पंचायत भूमि 0.3105 हैक्टेअर सिविल सोयम भूमि 2.6775 हैक्टेअर, कुल 2.988 हैक्टेअर वन भूमि राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा नहीं है।

परियोजना स्थल से राष्ट्रीय पार्क (जिम कार्बेट नेशनल पार्क) की दूरी 122 कि० मी० है।

वन क्षेत्राधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी (मु०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल,

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल,

वन क्षेत्राधिकारी
उत्तरी गौला वनक्षेत्र
नैनीताल, वनप्रभाग (नैनीताल)