

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कानपुर देहात

पत्रांक: ८१५ / १टी. /

दिनांक: २०/०६/२३

सेवा में,

जिलापूर्ति अधिकारी  
कानपुर देहात।

**विषय :** यू०पी० रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत रूरा-झींझक मार्ग (अ०जि०मा०) के कि०मी० १ में चैनेज (०.४४५-०.४८१) गाटा संख्या-१७९ ग्राम गुटैया, थाना रूरा, परगना/तहसील अकबरपुर व जिला कानपुर देहात में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प (रिटेल ऑउटलेट) की स्थापना करने हेतु प्राथमिक अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

**संदर्भ :** जिला पूर्ति का अधिकारी कानपुर देहात का पत्रांक २५४/जि०पू०अ०/पे०उ०अनु०/२०२२ दिनांक ०७.०४.२०२२

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि संदर्भित पत्र द्वारा खसरा संख्या-१७९ ग्राम गुटैया, थाना रूरा, परगना/तहसील अकबरपुर व जिला कानपुर देहात में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प (रिटेल ऑउटलेट) की स्थापना करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

तत्क्रम में मुख्य अभियन्ता, कानपुर क्षेत्र, लो०नि०वि०, कानपुर का पत्रांक ५४१०का०क्षे०/३३३का०क्षे०/का०वृ०/एन०ओ०सी०/२३ दिनांक १६.०६.२०२३ द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रदान की गयी सहमति की छायाप्रति मानचित्र सहित इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित की जाती है कि पत्र में निहित शर्तों प्रतिबन्धों के आधीन उल्लिखित प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

पत्र दिनांक १६.०६.२०२३ एवं मानचित्र मूल में।

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
कानपुर देहात

पत्रांक: / १टी. /

दिनांक:

प्रतिलिपि :-

१. मुख्य अभियन्ता महोदय, कानपुर क्षेत्र, लो०नि०वि०, कानपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
२. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, कानपुर वृत्त, लो०नि०वि०, कानपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
३. प्रभारी सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कानपुर देहात को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रति हस्ताक्षर

प्रभागीय वनाधिकारी  
कानपुर-देहात वन प्रभाग

कानपुर-देहात

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar  
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)  
इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited  
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-२०८ ०२०  
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
कानपुर देहात



# कायालय मुख्य अभियन्ता,

कानपुर क्षेत्र, लो०नि०वि०, कानपुर।

पत्र संख्या:- 5410 का०क्षे०/333 का०क्षे०/का०वृ०/एन०ओ०सी०/23

दिनांक:- 16.06.2023

सेवा में,

✓ अधीक्षण अभियन्ता,  
कानपुर वृत्त, लो०नि०वि०,  
कानपुर।

विषय :-

यू०पी० रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1964 के अन्तर्गत रूरा झींझक मार्ग (आ०जि०मा०) के किमी० -1 (445-481) के दायीं तरफ गाटा संख्या -179, ग्राम गुटैया, थाना रूरा, तहसील अकबरपुर, जिला कानपुर देहात में प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० रिटेल आउटलेट स्थापित/निर्माण किये जाने हेतु प्राथमिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

संदर्भ :-

आपका पत्रांक-3135/73(1)सी-क०वृ०/23 दिनांक: 12.06.2023।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा यू०पी० रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1964 के अन्तर्गत रूरा झींझक मार्ग (आ०जि०मा०) के किमी० -1 (445-481) के दायीं तरफ गाटा संख्या -179, ग्राम गुटैया, थाना रूरा, तहसील अकबरपुर, जिला कानपुर देहात में प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० रिटेल आउटलेट स्थापित/निर्माण किये जाने हेतु प्राथमिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में पुनः इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः आप द्वारा की गयी संस्तुति एवं अवगत करायी गयी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये उक्त रिटेल आउटलेट स्थापित/निर्माण किये जाने की प्राथमिक अनापत्ति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. उपरोक्त आउटलेट स्थापित/निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता ने प्रमाणित किया है कि ईंधन स्टेशन की बाउण्ड्रीवाल से इण्टरसेक्शन की दूरी (चेकलिस्ट-2 में) 427 मीटर तथा दो ईंधन स्टेशन के बीच की दूरी 300 मीटर से अधिक दर्शायी गयी है यदि इन दूरियों में कोई विचलन पाया जाता है तो सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी तथा शासनादेश सं०-53/2022/1873-23-12-2022-1365/17टी०सी० लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ दिनांक 06.12.2022 के क्रम में रिटेल आउटलेट की अनुमति निरस्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
2. रिटेल आउटलेट स्थापित करने की एन०ओ०सी० अधिशासी अभियन्ता के स्तर से निर्गत करने के पूर्व पुनः शासनादेश के अनुसार दर्शायी गयी दूरी का सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. शासनादेश सं०-53/2022/1873-23-12-2022-1365/17टी०सी० लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ दिनांक 06.12.2022 के अनुसार रिटेल आउटलेट की स्थापना सम्बन्धित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन रिटेल आउटलेट स्थापित किया जायेगा तथा स्थापना के पश्चात अन्तिम एन०ओ०सी० के उपरान्त ही उर्जीकृत किया जायेगा एवम् शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तों का भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
4. उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

(एन०ओ०सी० का प्रपत्र)

प्रतिबन्धित

प्रभागीय वनाधिकारी

कानपुर-देहात वन प्रभाग

कानपुर-देहात

15.6.23

(श्री राज)

मुख्य अभियन्ता,

प्रतिलिपि

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कानपुर देहात को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पत्रांक :- 11846 सी/73(1)सी-का०वृ०/23 दिनांक 16.06.2023

अ०क्षे०, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कानपुर

देहात को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही मुख्य अभियन्ता कानपुर क्षेत्र, लो०नि०वि०, कानपुर।

सं- 304/20

Superintending Engineer  
Kannur Circle P.W.D.  
Kannur

16/06/23



# Office of Chief Engineer

Kanpur Zone, UP PWD, Kanpur

Letter No. :


Date :

No Objection Certificate in the Application for the permission for construction and use of approach/access roads for proposed Fuel Station of **Indian Oil Corporation LTD.** situated at, survey no ....., Gata No 179, Village Gutaiya, Tehsil Akbarpur at chainage 0.445-0.481 (RHS) of Rura-Jhinjhak road (ODR), in District Kanpur Dehat.

District Supply Officer, Kanpur Dehat vide letter no **254/G.P.A./P.U-Anu/2022** Dated **07.04.2022** has forwarded the above proposal for the issuance of NOC of UPPWD. The proposal by Executive Engineer, Provincial Division, PWD, Kanpur Dehat and recommended by Superintending Engineer, Kanpur Circle, PWD, Kanpur for issuance of Provisional Permission/NOC as per Existing Guidelines.

Authority after due considerations hereby approves "NOC for setting up fuel stations along UPPWD Roads-2022", Under provision of "Section-5" Uttar Pradesh Road Side land Act-1945" subject to following conditions.


1. After obtaining this 'Provisional approval, OIL Companies / Owner shall be responsible for the construction and maintenance of deceleration / acceleration lanes, service roads, channelizes, drainage arrangement, drinking water & toilet facilities, signs and making and other facilities in accordance with the approved layout and specifications conforming the Guidelines, at own cost.
2. On completion of the construction in accordance with checklist and conforming to the approvals, Completion Certificate shall be issued, by the Executive Engineer of PWD for approval of Competent Authority.
3. The concerned Oil Company would be allowed to energize the fuel station only after the final approval by Competent Authority. In the event fuel station is energized with out seeking Final approval (Final NOC) necessary action may be initiated against the applicant as per Guidelines of "Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD Roads-2022" including but not limited to cancellation of Provisional Permission for Acces.
4. The prescribed processing fees, license fee has been deposited by applicant and NSC no 020077745054 For Rs.250000/-issued by Post office Kanpur validity upto 01.06.2028 (towards successful completion of the access roads and installation of fuel station) has also been submitted by applicant.





प्रभागीय वनाधिकारी  
कानपुर-देहात वन प्रभाग  
का देहात




5. In case the siting of proposed fuel station is not found in accordance with "Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD Roads-2022" and as per approved drawing, the permission shall stand cancelled and UPPWD shall not be responsible for any claim/damage/loss to the oil company or any concerned person.
6. The Guidelines contained "Uttar Pradesh Guidelines for issuing of NOC for setting up fuel stations along UPPWD Roads-2022" shall be followed strictly in setting up fuel station.
7. It shall be ensured by Executive Engineer to deposit the prescribed land use fee in state Govt revenue head as per Guidelines.
8. The Original land use Deed duly signed on each page by Oil company's authorized Officer and Executive Engineer shall be kept in zone office with a certified copy in Division and Circle Office.
9. It shall be ensured by the Division staff to inspect the fuel station regularly and in case of any defaults/deviations found, action will be taken as per Guidelines to get it rectified within 60 days from the date of Inspection. The failure to rectify the identified deficiency within prescribed time, the necessary action regarding De-energization shall be initiated.
10. The division shall enter details of In-principle Approved of NOC of Fuel station, issuance of completion certificate, and other necessary details of Fuel Stations in "Division Register of Fuel stations". The photographs and videos as per clause 3.1 of Guidelines shall be kept in records.
11. A copy of In-principle Approval of NOC of Fuel station shall be sent to Oil company by Registered Post/Speed post and on registered e-mail of Oil company with the instruction to energize the Fuel station only after obtaining Completion Certificate as per stipulated norms.

  
Executive Engineer,  
Provincial Division, PWD,  
Kanpur Dehat

  
Superintending Engineer,  
Kanpur Circle, PWD,  
Kanpur

  
Chief Engineer, Kanpur  
Zone, PWD, Kanpur

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
कानपुर-देहात वन प्रभाग  
कानपुर-देहात