



Office of the Executive Engineer  
Rural Drinking Water Supply & Sanitation, Division, Mandya

No: EE/R.D.W.S&S/D/M/2022-23/ 1825

dt:19/10/2022.

To

Respected Deputy Conservator of Forest,  
Mandya Division,  
Mandya

Dear Sir/Madam

Sub:- Regarding Providing Drinking Water supply scheme to Mahadevapura, K.Shettahalli, Chikkankanahalli and Other 16 Villages of Srirangapatna Taluk in Mandya District.

Ref:- 1. Your Office Letter, No:C1/Land/FC/CR-/2021-22 dt:14/10/2022  
2. This Office Letter No:1816/2022-23 dt:15/10/2022  
3. Assistant Executive Engineer, Rural Water Supply and Sanitation Sub-Division, Srirangapatna, Letter No.:293/22-23 dated: 19/10/2022

\* \* \* \* \*

As related to the above matter, the proposal submitted for conversion of Forest Land for the purpose of Providing Drinking Water supply scheme to Mahadevapura, K.Shettahalli, Chikkankanahalli and Other 16 Villages of Srirangapatna Taluk in Mandya District is suggested to review and re-submitted after some corrections through your office letter of Ref.(1).

Further, it was directed through this office letter of Ref.(2) to the Assistant Executive Engineer, Rural Drinking Water and Sanitation Sub-Division, Srirangapatna to check the deficiencies mentioned in the letter of reference (1) and take immediate action in the said proposal Accordingly, after checking all the deficiencies in the letter of reference(1), the Assistant Executive Engineer, Rural Drinking Water and Sanitation Sub-division, Srirangapatna has given the following reports through letter Ref.(3).

- 1) The User Agency has not made any markings and any kind of boundaries regarding the location of the proposed Approach Road and Water Tank Construction for the Drinking Water Project.

**On:10/10/2022 The Range Forest Officer, Srirangapatna Range, Srirangapatna visited the above said project and as directed by them from 12/10/2022 to 14/10/2022 along with the staff of Forest Department, Our Agency has marked the boundary to the Forest land proposed for conversion for the purpose of above said project.**

- 2) The proposed work is 1.4 km long, 7m wide and the 1<sup>st</sup> tank is 30x30 meters in area and the 2<sup>nd</sup> tank is 10x10 meters in area. A total of 2.30 acres of forest area is found to be covered by the work, while the User Agency has proposed only for 2.00 acres (0.852 Ha.) in the map and submitted proposal, There is a difference in the proposal submitted by the User Agency and on field Target area.

The land requirement of the Forest Department for carrying out the proposed work is as follows.

Sl no	Component	Measurement in Meter.	Measurement in Ha.
1	Pure Water Rising Main and Gravity Main	1X350.00X2.40	0.084
2	MTB	1x20.00x20.00	0.040
3	ZBT	1x10.00x10.00	0.010
4	Approach Road (Carriage Way)	1x1300.00x4.00	0.520
5	Approach Road (Shoulder)	2x1300.00x0.50	0.130
6	Approach Road (Drain)	2x1300.00x0.50	0.130
		9140.00 Sq.m.	0.914 Ha.

To carry out the said work, only 1.30 km long and 6 m wide approach road needs to be constructed, and as mentioned above a total land of 0.914 Ha. is required. The difference has been noticed while identifying the place as it is difficult to record decimals in the GPS device. The proposed site is inspected by you on 18/10/2022 and as per your direction the total area of 0.914 Ha. has been finalized including the change in pipeline area and the same is submitted for your kind needful Action.

Your's faithfully,



Executive Engineer

Rural Drinking Water Supply &  
Sanitation Division, Mandya







ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ  
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಅ/ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ.&ನೈ/ವಿಭಾಗ/ಮಂಡ್ಯ/2022-23 | 1825

ದಿ:19-10-2022

✓ಗೆ:

ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,  
ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹದೇವಪುರ, ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಂಕನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ  
ಇತರೆ 16 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ:1) ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಿ1/ಭೂಮಿ/ಎಫ್‌ಸಿ/ಸಿಆರ್-2021-22 ದಿ:14/10/2022

2) ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 1816/22-23 ದಿ:15/10/2022

3) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ  
ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 293/22-23 ದಿ:19/10/2022

\*\*\*\*\*

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹದೇವಪುರ,  
ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಂಕನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 16 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಅರಣ್ಯ  
ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಿ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮರು  
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ  
ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು  
ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರವರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ(2)ರ ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ  
ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖ(3)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ  
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರದಿಯನ್ನು  
ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

- 1) ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ, ನೀರಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ  
ಉಪಯೋಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಯಾವುದೇ ಗುರುತು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು  
ಗುರುತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ದಿ:10/10/2022ರಂದು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ವಲಯ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ  
ರವರೊಂದಿಗೆ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಕು ನೀಡಿ, ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ದಿ:12/10/2022 ರಿಂದ ದಿ:14/10/2022  
ರವರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಳಪಡುವ  
ಭೂಮಿಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

- 2) ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯು 1.4ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ, 7.00ಮೀ ಅಗಲ ಹಾಗೂ ಒಂದನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ  
30x30 ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ 10x10 ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿದ್ದು,  
ಒಟ್ಟು 2.30 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಉಪಯೋಗಿ  
ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೇವಲ 2.00 ಎಕರೆ (0.852 ಹೆ.) ಮಾತ್ರ ನಕಾಶೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.  
ಉಪಯೋಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಘಟಕ	ಅಳತೆ (ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಳತೆ (ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ)
1.	ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ರೈಲಿಂಗ್ ಮೈನ್ & ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೈನ್	1X350.00X2.40	0.084
2.	ಎಂ.ಐ.ಐ	1x20.00x20.00	0.040
3.	ಜೆಡ್.ಐ.ಐ	1x10.00x10.00	0.010
4.	ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ (ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವೇ)	1x1300.00x4.00	0.520
5.	ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ (ಶೋಲ್ಡರ್)	2x1300.00x0.50	0.130
6.	ಅಪ್ರೋಚ್ (ಡ್ರೈನ್)	2x1300.00x0.50	0.130
	ಒಟ್ಟು	9140.00 sq.m	0.914 ಹೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 1.30 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 6.00ಮೀ ಅಗಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಒಟ್ಟು 0.914 ಹೆ. ನಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ವಯ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶಗಳ (Decimals) ದಾಖಲಿಸಲು ತೊಡಕಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸುವಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ದಿ:18/10/2022ರಂದು ತಾವುಗಳು ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಕು ನೀಡಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು 0.914 ಹೆ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,



ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ

ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ