

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० मेरठ

पत्रांक 4852/ 12^{सी}

दिनांक.....17/9/2019

सेवा में,

✓ अपर जिलाधिकारी (नगर)
मेरठ।

विषय:- मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, अबू का मकबरा केसरगंज मेरठ के टेशीटेरी मैनेजर (रिटेल) द्वारा मेरठ में गढ़ मेरठ बागपत सोनीपत (एस०एच०-14) के कि०मी० 53 (चैनेज 52.500 पर ग्राम मलियाना के खसरा संख्या-586 व 589 लैफ्ट हैंड साईड पर (बायी ओर) पर न्यू रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका कार्यालय पत्रांक 199/आब०सहा०/अनापत्ति-प्रमाण-पत्र/ 2019-20 / मेरठ दिनांक 23.04.2019 एवं मुख्य अभियन्ता, प०क्षे०, लो०नि०वि०, मेरठ के पत्रांक 5239नि०/882(आर०)-मे०क्षे०/2019 दिनांक 07.09.2019

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ एवं सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानको के आधार पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र की संस्तुति की जाती है।

- 1- मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, अबू का मकबरा केसरगंज मेरठ के टेशीटेरी मैनेजर (रिटेल) द्वारा मेरठ में गढ़ मेरठ बागपत सोनीपत (एस०एच०-14) के कि०मी० 53 (चैनेज 52.500 पर ग्राम मलियाना के खसरा संख्या-586 व 589 लैफ्ट हैंड साईड पर (बायी ओर) (22.86 मी०) की दूरी के बाद स्थापित किया जायेगा।
- 2- मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड मेरठ द्वारा प्रस्तावित आउटलेट की स्थापना संलग्न एनेक्चर I, II, III में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करते हुये स्थापित करेगी, उनके द्वारा यदि एनेक्चर I, II, III में वर्णित कोई भी शर्तों का उल्लंघन किया जाता है यह अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
- 3- बफर स्ट्रीप का निर्माण आई०आर०सी० मानक के अनुसार (शहरी क्षेत्र हेतु मानक) होना चाहिए।
- 4- रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग में 150 एम०एम० जी०एस०बी०, डब्लू०बी०एम० ग्रेड-II, डब्लू०बी०एम० ग्रेड-III, प्रत्येक 75 एम०एम० (अथवा 150 एम०एम० डब्लू०एम०एम०), 50 एम०एम० बी०एम० तथा 25 एम०एम०, एस०डी०बी०सी० का न्यूनतम पेवमेंट कम्पोजीशन होना चाहिए।
- 5- रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग में रलैब कल्वर्ट बनाई जाये जिसमें लोहे की ग्रेटिंग की ओपनिंग होगी ताकि रिटेल आउटलेट एवं पहुँच मार्ग पर आने वाला वर्षा का पानी पुलियो द्वारा डिस्पोजल किया जा सके।
- 6- मार्ग पर 300 मी० की दूरी पर कोई अन्य रिटेल आउटलेट नहीं होना चाहिए।
- 7- रिटेल आउटलेट के प्लॉट का साइज आई०आर०सी० 12-2009 के अनुसार होना चाहिए।
- 8- रिटेल आउटलेट पेन्टिड एरिया का लेवल सड़क के पेन्टिड सतह के मध्य लेवल से 30 मी० नीचा होना चाहिए।

कुमार अविनाश 24/10/2019
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ-250002 (उ०प्र०)

- 9- रिटेल आउटलेट का निर्माण मार्ग की स्थाई भूमि, आर0ओ0डब्लू0 एवं बिल्डिंग लाइन के बाहर होना चाहिए तथा निर्माण सामग्री इसकी सीमा में एकत्रित न की जाये।
- 10- रिटेल आउटलेट स्थापित करने में आई0आर0सी0-12-2009 में दिये गये निर्देशों की अनुपालन अनिवार्यता: किया जायेगा।
- 11- भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 12- यदि निर्माण स्थल भूमि पर न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन है तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 13- मानचित्र में दर्शाये गये प्लान से निर्माण भिन्न होने की स्थिति में एवं उल्लेखित किन्हीं भी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय तथा लो0नि0वि0 के समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 14- इस प्रकार की कोई भी स्थाई अथवा अस्थायी संरचना नहीं की जायेगी जो सुलभ यातायात में बाधित हो अथवा दुर्घटना का कारण बने।
- 15- रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग का रखरखाव मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड मेरठ द्वारा स्वयं के व्यय पर करना होगा।
- 16- पेट्रोल पम्प पर स्वच्छ पीने का पानी एवं टॉयलेट की सफाई की उचित व्यवस्था एवं रखरखाव किया जाये। विभाग द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा।
- 17- एनेक्सर-III के बिन्दू संख्या-4/14 में वर्णित शर्त के अनुसार एक मुश्त रू० दो लाख अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ के खाते में पेट्रोल पम्प की स्थापना से पूर्व जमा करेगी। उपरोक्त धनराशि के जमा किये बगैर कोई भी कार्य कराया जाना अवैध होगा।

यदि आवेदक उपरोक्त किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं करता है तो उपरोक्त संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्न:- उपरोक्तनुसार प्रकरण
दो प्रतियों में।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
मेरठ।

पत्रांक

दिनांक.....

- प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लो0नि0वि0, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता (चतुर्थ) प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि:- अवर अभियन्ता (प्रा०) प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।



24/10/2019
 कुमार अवेनाश
 प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
 भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
 आवू का मकबरा, कोरा गंज
 मेरठ-250002 (उ०प्र०)
 अधिशासी अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
 मेरठ।

