

संयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 30.08.2016 को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर (नैनीताल) के पत्रांक 1744/पेयजल-03/72 दिनांक 26.08.2016 के क्रम में एवं प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर (नैनीताल) के आदेशानुसार रामनगर के अन्तर्गत पोल्थूशन अबेटमेंट आफ रिवर कोसी ऐट रामनगर (नैनीताल) योजना के अन्तर्गत पेयजल संस्थान परिसर बल्लियापड़ाव के निकट पम्पिंग स्टेशन निर्माण एवं ट्रान्सपोर्ट नगर के निकट एस0टी0पी0 एवं सीवर पाईप लाईन तथा सुरक्षा सम्बन्धी कार्य हेतु भूमि चयन के लिए संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें निम्न अधिकारी/ कर्मचारी उपस्थित रहे।


1. श्री यू0एस0 घुघत्याल, सहायक अभियन्ता, नि0शा0, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर (नैनीताल)।
2. श्री मुकेश कुमार, अपर सहायक अभियन्ता, नि0शा0, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर (नैनीताल)।
3. श्री भगवत प्रसाद पन्त, वन क्षेत्राधिकारी, कोसी रेंज रामनगर।
4. श्री नरेन्द्र कोली, वन दरोगा, कोसी रेंज, रामनगर।
5. श्री वी0पी0 पाण्डेय, बीट अधिकारी, कोसी रेंज रामनगर।
6. श्री रामलाल, राजस्व निरीक्षक, तहसील-रामनगर।
7. श्री भुवन पाण्डेय, मानचित्रक, नगरपालिका परिषद्, रामनगर।
8. श्री नन्दकिशोर जुयाल, जिलेदार सिंचाई खण्ड, रामनगर।

(अ) टीम द्वारा सर्वप्रथम पेयजल संस्थान बल्लियापड़ाव के निकट पम्पिंग स्टेशन एवं सुरक्षा संबंधी कार्य हेतु भूमि चयन के लिए स्थलीय निरीक्षण किया गया। कोसी नदी के तट पर जिस स्थान पर वर्तमान में जल संस्थान का इन्टेक वैल निर्मित है, के निकट 900 वर्ग मीटर (0.09 हेक्टेयर) वन भूमि की आवश्यकता है। (संलग्नक के अनुसार)।

अतः संयुक्त निरीक्षण टीम ने पाया कि योजना के अन्तर्गत पम्पिंग स्टेशन एवं सुरक्षा संबंधी कार्य हेतु उक्त भूमि आवश्यक एवं उपयुक्त रहेगी।

(ब) टीम द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर के निकट बाईपास रीवर कोसी ब्रिज के निकट योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0टी0पी0 इत्यादि कार्य हेतु भूमि चयन हेतु स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा निर्माणाधीन कोसी ब्रिज के निकट एस0टी0पी0 निर्माण हेतु 7820.00 वर्ग मीटर (0.782 हेक्टेयर) भूमि की आवश्यकता है। अतः संयुक्त निरीक्षण टीम ने पाया कि योजना के एस0टी0पी0 निर्माण कार्य हेतु उक्त भूमि आवश्यक एवं उपयुक्त रहेगी। उक्त वन भूमि में स्थित वृक्षों की गणना की गयी, जिसमें शीशम के 21 वृक्ष व कज्जू के 7 वृक्ष पाये गये। वृक्षों का व्यासवार विवरण संलग्न है।

(स) नालों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषित जल को पम्पिंग स्टेशन तक पहुंचाने एवं पम्पिंग स्टेशन से एस0टी0पी0 तक पहुंचाने हेतु जो सीवर लाईन बिछाई जायेगी, उस हेतु 768.00 वर्ग मीटर (0.0768 हेक्टेयर) भूमि की आवश्यकता होगी, जो कि कोसी नदी के किनारे से जायेगी।


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा उ.पे.सं. वि. एवं नि. निगम

सर्वसम्मति से योजना के निर्माण कार्य हेतु आरक्षित वन भूमि के अन्तर्गत कुल 0.9488 हेक्टेयर भूमि के हस्तान्तरण हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की गयी।

21/8/16

(इं० यू०एस० घुघत्याल)
सहायक अभियन्ता,
नि०शा०, पेयजल निगम, रामनगर

(इं० मुकेश कुमार)
अपर सहायक अभियन्ता,
नि०शा०, पेयजल निगम, रामनगर

(भगवत प्रसाद पन्त)
वन क्षेत्राधिकारी,
कोसी रेंज, रामनगर

(नरेन्द्र कोली)
वन दरोगा,
कोसी रेंज, रामनगर

(वी०पी० पाण्डेय)
बीट अधिकारी,
कोसी रेंज, रामनगर

(रमिलाल)
राजस्व निरीक्षक
तहसील-रामनगर

(भुवन पाण्डेय)
मानचित्रक
नगरपालिका परिषद्, रामनगर

(नन्दकिशोर जुयाल)
जिलेदार
सिंचाई खण्ड, रामनगर

(सहायक अभियन्ता)
नि०शा० उ.प.सं. वि. एवं वि. वि.
रामनगर (नैनीताल)