

ਦਫਤਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸ), ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਬਠਿੰਡਾ

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ

ਪੱਤਰ ਨੰ: ਰ.ਸਾਖਾ 1197

ਮਿਤੀ 23-02-18

ਮੰਡਲ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ
ਬਠਿੰਡਾ

ਵਿਸ਼ਾ:- ਕੁਸਲਾ ਹੈਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਂਦਰਾ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ।

ਹਵਾਲਾ:- ਆਪ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ: 1909 ਮਿਤੀ 08.02.2018

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਛੱਡੇ ਟੈਕ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸ),
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ,
ਬਠਿੰਡਾ।

ਪਿੱਲ ਐਕਟ ਨੰ: ਰ.ਸਾਖਾ _____ / ਮਿਤੀ _____

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ (ਸ), ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਮਾਨਸਾ-1 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 116 ਮਿਤੀ 20.02.2018 ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਕੋਰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸ),
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ,
ਬਠਿੰਡਾ।

Soil Conservation Officer
Talwar Sabo

Scanned by CamScanner

ENGLISH TRANSLATION OF PUNJABI SCRIPT

OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER, PUNJAB MANDI BOARD, BATHINDA

TO

DIVISION OF SOIL CONSERVATION OFFICER

BATHINDA.

SUBJECT: - ALLOW TO INSERT PIPE WITH FROM KUSHLA ROAD TO JAGATGARH.

REFERENCE: - YOUR LETTER NO. 1909 DATED: 08.02.2018

IN THE CONTEXT OF THE ABOVE SAID AND IT IS WRITTEN THAT PERMISSION TO GET YOUR PIPELINE IS GRANTED ON THE BASIS THAT IF YOU DO THIS BY LEAVING THE ROAD FIVE FEET FROM THE ROADSIDE AND NOT THROWING THE DIRT OFF THE TRACK ON THE ROAD, IF THIS IS DONE BY YOURSELF, THE SANCTION CAN BE CANCELED AT ANY TIME IN THE INTEREST OF THE PUBLIC WILL NOT CLAIM

EXECUTIVE ENGINEER
PUNJAB MANDI BOARD
BATHINDA.

LETTER NO. AND BRANCH _____ DATED _____

THE ABOVE QUATION IS SENT TO THE SUB DIVISION OFFICER PUNJAB MANDI BOARD MANSA-1 IN RESPECT OF THEIR LETTER NO. 116 DATED 20-02-2018 IN WHICH THE REPORT WAS SENT TO THEM.

EXECUTIVE ENGINEER
PUNJAB MANDI BOARD
BATHINDA.

SOIL AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT, PUNJAB
OFFICE OF THE CHIEF SOIL CONSERVATION, PUNJAB
SCO-92-94 SECTOR 17-D, CHANDIGARH
PHONE: 0172-2716158, FAX-0172-2725330
EMAIL: dswcpunjab@gmail.com

Soil Conservation Officer

ਮਿਤੀ... 27/10/2017

ਮਿਤੀ... 27/10/2017

ਵਿਖੇ

ਮੰਡਲ ਮੁਖੀ, ਟਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ

ਬਠਿੰਡਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਖਾ ਬੁਰਜੀ 50/ਐਲ ਉਲਕ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਨਗਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ।

ਹਵਾਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2985 ਮਿਤੀ 13/2/2017

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ

ਨੰਬਰ Spl/ps/SI/2014/2248 dated 11.09.2014 ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਮੋਖਾ ਬੁਰਜੀ 50/ਐਲ ਉਲਕ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਲਈ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੱਥੀ ਚੱਕ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਆਦਿ ਦੀ

ਨੋਟ ਬਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮੰਡਲ ਮੁਖੀ ਨਹਿਰ
ਮਾਨਸਾ ਮੰਡਲ ਆਈ ਬੀ,
ਜਵਾਹਰਕੇ। 27

Attested
[Signature]
Soil Conservation Officer
Talwandi Sabo

Scanned by CamScanner

ENGLISH TRANSLATION OF PUNJABI SCRIPT

No. 27-J

Date: 3/3/2017

To


Division Soil Conservator Officer,
Bathinda.

Subject: - Village Nangal Tehsil Talwandi District Bathinda approves clearance for installation of canal water pipeline at Mogha Burji 50 / L Ulak Minor Project.

Reference: - Your letter no. 2985 date: 13/2/2017

In connection with the above subject-matter references and in light of the Irrigation Secretary's letter No. Spl/ps/SI/2014/2248 dated 11/09/2014, a pipeline for the area of Moga Burji 50 / L Ulak Minor is allowed. If the attachment is in accordance with the plan. There is also a restriction on this pipeline without any court rules.

Division Canal Officer,
Division Mansa IB,
Jawharky.


Soil Conservator Officer
Talwandi