



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून

Phone :-01352729863



Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-mail: eecdpwdddn@rediffmail.com

पत्रांक- 4320/252/10

दिनांक - 22/11/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
कालसी

विषय :- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलैर-काण्डोई-मदसू मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.61 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online no. FP/UK/Road/126434/2021)

- सन्दर्भ:-1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक सं० 8बी/यू.सी.पी./06/126/2021/एफ०सी०/1282 दिनांक 28/12/2021।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं० 1195/FP/UK/Road/126434/2021
3. प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी की ऑनलाईन क्वायरी दिनांक 31/12/2021

महोदय,

उपरोक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार किया जा रहा है :-

क्र० सं०	आपत्तियाँ	निराकरण
1	As per DSS analysis of the CA are which is proposed in Degraded Forest Land (DFL), the proposed area is overlapping with proposal no. FP/UK/Road/ 41707/2019. The State Govt. is requested to change the area with some other area suitable for raising CA.	Now to be other suitable CA area proposed. Uploaded online Part-I Para-L.
2	It is seen that justification uploaded online in Part I is sketchy. It is requested to upload a clear/legible scanned copy of the justification in Part I mentioning the distance of the village from the existing road.	Now to be uploaded for clear justification on online Part-I.
3	राज्य लाभान्वित ग्रामों की जनसंख्या एवं मुख्य मार्ग से दूरी की जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।	लाभान्वित ग्रामों की जनसंख्या एवं मुख्य मार्ग से दूरी का प्रमाण पत्र Additional information में अपलोड कर दी गई है।
4	In view of the point No. 01 above, if the revised CA area will be proposed in DFL, State Govt. is request to remove the details from para L and Part I which is designated for CA area proposed in Non-Forest Land.	CA land proposed for degraded forest land because non forest land is not available.
5	It is seen that details of 83 trees and 15 saplings found uploaded at para 4 in part II. However, in प्रारूप-21 it is submitted that number of trees proposed to be felled are 37 in 7 m width. State Govt. may clarify.	विन्दु संख्या 5 का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
6	It is seen that an estimate of Rs. 22,22,284/- uploaded for road side plantation. It is inform that only CA scheme is applicable.	Now to be uploaded only CA scheme in Additional information.
7	Work not start certificate not found uploaded, which is required to be uploaded.	Now to be work not started certificate uploaded in Additional information.
8	Site Inspection Report (SIR) of DFO and CF uploaded online are not legible and properly scanned. A clear/legible scanned copy of the SIR of DFO and CF is requested to be uploaded at designated places in Part II.	विन्दु सं० 8 का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(इं० राजेश कुमार)

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।