

ರಿಗೆ,

ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು.

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಇನ್‌ಫೋ ಕಾಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,
ನಂ.51, ಪ್ಲಾಲ್‌ಎಸ್ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್,
ವಸಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 52, - 560052.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ : ಕೇಬಲ್ ಆಳವಡಿಸಲು ರಸ್ತೆ ಅಗತ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು - ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ : ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:15.06.2018. (ರಸ್ತೆ ಅಗತ ಕುರಿತಂತೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ
ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ:29.06.2018)

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡುಬಿದ್ದೆ - ಚಿಕ್ಕಲ್‌ಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ
ಕಿ.ಮೀ.32.00 ರಿಂದ 65.80ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗತ ಮಾಡಲು, ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಶರ್ತಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ
ಮೇರೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಷರತ್ತುಗಳು:-

- 1) ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಮರಳನ್ನು 30 ಸೆಂ.ಮೀ ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ 23 ಸೆಂ.ಮೀ ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು.
- 2) ಕೇಬಲ್ ಹಾಕಲು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಅಗತವನ್ನು ಮಾಡುವುದು.
- 3) ರಸ್ತೆ ಅಗತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ ಹಾಕುವುದು.
- 4) ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಂಧ್ರ ಕೊರೆಯುವ ಮೂಲಕ (Drilling) ಮಾಡುವುದು.
- 5) ರಸ್ತೆಯ ಅಗತದಿಂದ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಯು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದು.
- 6) ರಸ್ತೆಯ ಅಗತವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ಅಗತ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
- 7) ರಸ್ತೆಯ ಅಗತವನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂದರೆ 2018ನೇ ಜೂನ್ 15ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರ ವರೆಗೆ ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

(17)
ಹಾರ್ಯನಿರ್ಮಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು,
ಲೋ.ಬಂ. ಮತ್ತು ಒ.ಜಿ.ಸಾ. ಇಲಾಖೆ,
ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ, ಉಡುಪಿ.

Oral Permission Received
2019/06/108