

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

दूरभाष :- 05966-220035 फैक्स :- 05966-220035 ई-मेल cdpwdrkt@gmail.com
पत्रांक 124 / 18सी. दिनांक, रानीखेत, 17-1-2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा
वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय :- कोटिला-ग्वाड़ से सुरईखेत तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.85 है० के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं. 9349/2015)।

संदर्भ :- आपका पत्रांक मैमों/12-1(2) दिनांक 16.1.2018 ।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में विन्दुवार आख्या निम्नवत है :-

1	In reply to point no- 1 & 2 DSS analysis of the CA area shows that out of 7.7 ha. area . 5.5 ha. is overlapping with the area proposes for CA for same other proposals (On line No. FP/UK/Road/10574/2015 & FP/UK/Road/16994/2015 State Government may replace this 5.50hect. area with same other area suitable for CA and provided/ upload revised Digital Map, SOI Topo sheet Map and KML file as well as suitability certificate of the complete 7.70 hect. CA area again after making the above chainage original hard copy of these revised Map may also be provided.	Out of 51 ha land bank allotted to this Division for C.A. in billekh, proposed 7.7 ha are ensured that the land does not overlap with this CA land proposed against other projects.
2	In reply to point no. 4 original hard copy of part 4 & 5 Geo. Reference Digital Map of area proposed for division is not provided in this office, which may be furnished	

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आख्या अपने स्तर से नोडल अधिकारी, देहरादून को आन लाईन के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।

Note :- उक्त सूचनाओं की एक PDF File आन लाईन के पार्ट-1 में अतिरिक्त सूचनाओं के अन्तिम क्रमांक पर संलग्न की गयी है।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

Extension of Kotila Gwad Motor Road upto Suarikhet (3.85 ha)

Following shortcomings still remain in the online reply dated 22/12/2017 of the State Govt to EDS dated 12/07/2017 of this office which may be attended by the State Govt.:-

1. In reply to point No.1 & 2, DSS analysis of the CA area shows that out of 7.70 ha area, 5.50 ha is overlapping with the area proposed for CA for some other proposals (Online No. FP/UK/ROAD/10574/2015 and FP/UK/ROAD/16994/2015). State Government may replace this 5.50 ha area with some other area suitable for CA and provide/upload revised digital map, SoI topohseet map and KML file as well as suitability certificate of the complete 7.70 ha CA area again after making the above change. Original hard copy of these revised maps may also be provided.
2. In reply to point No.4, original hard copy of Part-IV & V and geo-referenced digital map of the area proposed for diversion is not provided in this office, which may be furnished.

—Regional Office, Dehradun—

पत्रांक मैमो /12-102 दिनांक 16-1-2018

प्रतिलिपि अधिशासी इंजीनियरिंग विभाग खण्ड ली. नि. नि. नि.
शरीखेत डबल लाइन सरकार डाय लगाने नई इकाफित्तो
का निराकरण का इले कार्पास को प्रस्तुत करे।

मुख्य प्रशासक अधिकारी
अलमोड़ा वन प्रभाग, अलमोड़ा

प्रशासीय कार्यालय,
अलमोड़ा वन प्रभाग, अलमोड़ा