

स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 22/1/2023 को प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र कक्ष क्रमांक 419 कदवाल का संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण कर भलीभांती सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया। क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मृदा कठोर, मुरमीली तथा शुष्क जलवायु के कारण 45 X 45 X 45 से.मी. के गड्ढे खोदकर मिट्टी परिवर्तन कर रोपण किया जाना उचित होगा। कार्य आयोजना अनुसार यह क्षेत्र बी.एल. 3 दर्शाया गया है। परंतु प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण योग्य है। सिचाई हेतु समीप ही कुडुझेता तालाब स्थित है। सिचाई व्यवस्था हेतु विद्युत कनेक्शन, मोटर क्रय, पाईप लाईन क्रय, स्थापना आदि व्यय का वहन वैकल्पिक वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक 418 कदवाल 30 हे. प्रोजेक्ट में प्रावधान अनुसार किया जावेगा। वृक्षारोपण क्षेत्र के अंदर आन्तरिक पाईप लाईन एवं टंकी निर्माण/क्रय इस प्रोजेक्ट में प्रावधानित किया गया है। जिससे सिचाई कार्य संपन्न हो सकेगा।



वनपरिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाग


उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 22/9/2023 को प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र कक्ष क्रमांक 418 कदवाल का संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण कर भलीभांती सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया। क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मृदा कठोर, मुरमीली तथा शुष्क जलवायु के कारण 45 X 45 X 45 से.मी. के गड्ढे खोदकर मिट्टी परिवर्तन कर रोपण किया जाना उचित होगा। कार्य आयोजना अनुसार यह क्षेत्र बी.एल. 3 दर्शाया गया है। परंतु प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण योग्य है। सिंचाई हेतु समीप ही कुडुझेता तालाब स्थित है। जिससे सिंचाई कार्य संपन्न हो सकेगा।


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाग


उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 22/9/2023 को प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र कक्ष क्रमांक 37 बडकच्छ का संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण कर भलीभांती सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया। क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मृदा कठोर, मुरमीली तथा शुष्क जलवायु के कारण 45 X 45 X 45 से.मी. के गड्ढे खोदकर मिट्टी परिवर्तन कर रोपण किया जाना उचित होगा। कार्य आयोजना अनुसार यह क्षेत्र बी.एल. 3 दर्शाया गया है। परंतु प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण योग्य है। सिचाई हेतु समीप ही उरी नदी स्थित है। जिससे सिचाई कार्य संपन्न हो सकेगा।


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाग



उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 13/9/2023 को प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र कक्ष क्रमांक 476 वाक्यापाडा का संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण कर भलीभांती सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया। क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मृदा कठोर, मुरमीली तथा शुष्क जलवायु के कारण 45 X 45 X 45 से.मी. के गड्ढे खोदकर मिट्टी परिवर्तन कर रोपण किया जाना उचित होगा। कार्य आयोजना अनुसार यह क्षेत्र बी.एल. 3 दर्शाया गया है। परंतु प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण योग्य है। सिचाई हेतु समीप ही माही नदी स्थित है। सिचाई व्यवस्था हेतु विद्युत कनेक्शन, मोटर क्रय, पाईप लाईन क्रय, स्थापना आदि व्यय का वहन वैकल्पिक वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक 476 वाक्यापाडा 25 हे. प्रोजेक्ट में प्रावधान अनुसार किया जावेगा। वृक्षारोपण क्षेत्र के अंदर आन्तरिक पाईप लाईन एवं टंकी निर्माण/क्रय इस प्रोजेक्ट में प्रावधानित किया गया है। जिससे सिचाई कार्य संपन्न हो सकेगा।



वनपरिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर



उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 13/9/2023 को प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र कक्ष क्रमांक 476 वाक्यापाडा का संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण कर भलीभांती सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया। क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मृदा कठोर, मुरमीली तथा शुष्क जलवायु के कारण 45 X 45 X 45 से.मी. के गड्ढे खोदकर मिट्टी परिवर्तन कर रोपण किया जाना उचित होगा। कार्य आयोजना अनुसार यह क्षेत्र बी.एल. 3 दर्शाया गया है। परंतु प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण योग्य है। सिचाई हेतु समीप ही माही नदी स्थित है। जिससे सिचाई कार्य संपन्न हो सकेगा।



वनपरिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर




उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक को प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र कक्ष क्रमांक 378 शिवगढ़ का संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण कर भलीभांती सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया। क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मृदा कठोर, मुरमीली तथा शुष्क जलवायु के कारण 45 X 45 X 45 से.मी. के गड्ढे खोदकर मिट्टी परिवर्तन कर रोपण किया जाना उचित होगा। कार्य आयोजना अनुसार यह क्षेत्र बी.एल. 3 दर्शाया गया है। परंतु प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण योग्य है। सिंचाई हेतु समीप ही सिंदुरिया तालाब स्थित है। जिससे सिंचाई कार्य संपन्न हो सकेगा।




वनपरिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर




उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 13/9/2023 को प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र कक्ष क्रमांक 359 हाण्डिया कुण्डिया का संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण कर भलीभांती सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया। क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मृदा कठोर, मुरमीली तथा शुष्क जलवायु के कारण 45 X 45 X 45 सें.मी. के गड्ढे खोदकर मिट्टी परिवर्तन कर रोपण किया जाना उचित होगा। कार्य आयोजना अनुसार यह क्षेत्र बी.एल. 2 एवं बी.एल. 03 दर्शाया गया है। परंतु प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण योग्य है। सिचाई हेतु समीप ही दुमाला तालाब (जाबडा) स्थित है। जिससे सिचाई कार्य संपन्न हो सकेगा।



वनपरिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर




उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 13/9/2023 को प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र कक्ष क्रमांक 469 फुल्कीपाडा का संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण कर भलीभांती सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया। क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मृदा कठोर, मुरमीली तथा शुष्क जलवायु के कारण 45 X 45 X 45 से.मी. के गड्ढे खोदकर मिट्टी परिवर्तन कर रोपण किया जाना उचित होगा। कार्य आयोजना अनुसार यह क्षेत्र बी.एल. 3 दर्शाया गया है। परंतु प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण योग्य है। सिचाई हेतु समीप ही कालीकरई डेम स्थित है। जिससे सिचाई कार्य संपन्न हो सकेगा।


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर



उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 13/9/2023 को प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र कक्ष क्रमांक 469 फुल्कीपाडा का संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण कर भलीभांती सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया। क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मृदा कठोर, मुरमीली तथा शुष्क जलवायु के कारण 45 X 45 X 45 से.मी. के गड्ढे खोदकर मिट्टी परिवर्तन कर रोपण किया जाना उचित होगा। कार्य आयोजना अनुसार यह क्षेत्र बी.एल. 3 दर्शाया गया है। परंतु प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण योग्य है। सिचाई हेतु समीप ही कालीकरई डेम स्थित है। सिचाई व्यवस्था हेतु विद्युत कनेक्शन, मोटर क्रय, पाईप लाईन क्रय, स्थापना आदि व्यय का वहन वैकल्पिक वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक 469 फुल्कीपाडा (झाउखली) 45 हे. प्रोजेक्ट में प्रावधान अनुसार किया जावेगा। वृक्षारोपण क्षेत्र के अंदर आन्तरिक पाईप लाईन एवं टंकी निर्माण/क्रय इस प्रोजेक्ट में प्रावधानित किया गया है। जिससे सिचाई कार्य संपन्न हो सकेगा।




वनपरिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र सरदारपुर



उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल सरदारपुर

स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 23.03.2023 को प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण अंतर्गत कक्ष क्रमांक 92 कडदा रकबा 15 हेक्टर पर प्रस्तावित स्थल का पौधा रोपण हेतु स्थल का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। चयनित स्थल उपचार श्रेणी देदली कूप क्रमांक II & III के आर.डी.एफ. कार्यवृत्त अंतर्गत है। क्षेत्र की मिट्टी का लाल, काली, भुरा रंग, प्रकार, दुमट, लाल लेटेराइट, कंकरीली, आर्द्रता शुष्क एवं गहराई उथली है। एवं क्षेत्र का ढलान 10 से 30 प्रतिशत है। क्षेत्र में 60x60x60 cm के गड्ढे खोदकर चैनलिंग फैसिंग से सुरक्षा प्रदान कर प्रोजेक्ट अनुसार रोपण कार्य किया जावेगा। रोपण हेतु उपयुक्त प्रजातियों का चयन किया गया है। क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।



वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र टाण्डा

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल सरदारपुर

वनमण्डलाधिकारी
वन मण्डल धार

स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 28.03.2023 को प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण अंतर्गत कक्ष क्रमांक 44 उकाला रकबा 30 हेक्टर पर प्रस्तावित स्थल का पौधा रोपण हेतु स्थल का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। चयनित स्थल उपचार श्रेणी खनिअम्बा कूप क्रमांक VII & VIII के जलाउ काष्ठ उत्पादन कार्यवृत्त अंतर्गत है। क्षेत्र की मिट्टी का प्रकार काला रंग, कंकरीली, लाल लेटेराइट, आर्दता शुष्क एवं गहराई उथली है। एवं क्षेत्र का ढलान 10 से 30 प्रतिशत है। क्षेत्र में 60x60x60 cm के गड्ढे खोदकर चेनलिंग फैसिंग से सुरक्षा प्रदान कर प्रोजेक्ट अनुसार रोपण कार्य किया जावेगा। रोपण हेतु उपयुक्त प्रजातियों का चयन किया गया है। क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।



वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र टाण्डा

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल सरदारपुर

वनमण्डलाधिकारी
वन मण्डल धार

स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 28.03.2023 को प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण अंतर्गत कक्ष क्रमांक 40 खनिअम्बा रकबा 30 हेक्टर पर प्रस्तावित स्थल का पौधा रोपण हेतु स्थल का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। चयनित स्थल उपचार श्रेणी खनिअम्बा कूप क्रमांक V & I के पुर्नस्थापना कार्यवृत्त अंतर्गत है। क्षेत्र की मिट्टी का प्रकार काला रंग, कंकरीली, आर्द्रता शुष्क एवं गहराई उथली है। एवं क्षेत्र का ढलान 10 से 30 प्रतिशत है। क्षेत्र में 60x60x60 cm के गड्ढे खोदकर चेनलिंग फैसिंग से सुरक्षा प्रदान कर प्रोजेक्ट अनुसार रोपण कार्य किया जावेगा। रोपण हेतु उपयुक्त प्रजातियों का चयन किया गया है। क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।




वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र टाण्डा

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल सरदारपुर

वनमण्डलाधिकारी
वन मण्डल धार

स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 23.03.2023 को प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण अंतर्गत कक्ष क्रमांक 99 रोडदा रकबा 20 हेक्टर प्रस्तावित स्थल का पौधा रोपण हेतु स्थल का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। चयनित स्थल उपचार श्रेणी गारियाकुई कूप क्रमांक III, V & IV के आर.डी.एफ. कार्यवृत्त अंतर्गत है। क्षेत्र की मिट्टी का लाल, रंग, प्रकार लाल लेटेराइट, कंकरीली, आर्द्रता शुष्क एवं गहराई उथली है। एवं क्षेत्र का ढलान 10 से 30 प्रतिशत है। क्षेत्र में 60x60x60 cm के गड्ढे खोदकर चेनलिंग फैसिंग से सुरक्षा प्रदान कर प्रोजेक्ट अनुसार रोपण कार्य किया जावेगा। रोपण हेतु उपयुक्त प्रजातियों का चयन किया गया है। क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र टाण्डा

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल सरदारपुर

वनमण्डलाधिकारी
वन मण्डल धार