



भारत सरकार / Government of India

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन / Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)

63/4, ए-विंग, दूसरा तल, केंद्रालय (सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स), संजय प्लेस

आगरा- 282002

63/4, A-Wing, IInd floor, Kendralaya (CGO Complex), Sanjay Place, Agra - 282002

ईमेल/E-mail : jtcceagra@explosives.gov.in

दूरभाष/Phone/Fax No : 0562 -

2523244, 2523266

दि/Dated : 13/10/2021

पूर्व अनुमोदन सं/Prior Approval No : A/G/CC/UP/07/434 (G76963)

सेवा में/To,

M/s. Torrent Gas Pvt Ltd,  
Cyber Heights, 8th floor,,  
TC/G/2/2 & TC/G5/5/5, Vibhuti Khand Gomti Nagar  
Lucknow,  
Lucknow,  
Taluka: Lucknow,  
District: LUCKNOW  
State: Uttar Pradesh  
Pin : 222601

**विषय /Sub :** Khasra No, 1888 and 1889, Chaubeesi Village, Chaubeesi, Haidargarh, Taluka: Haidargarh, District: BARABANKI, State: Uttar Pradesh, Pin : 225126 - में सिलेंडरों में सी.एन.जी./सी.बी.जी. गैस का भरण एवं भंडारण सुविधाएं- गैस सिलेंडर नियम, 2016 के अंतर्गत अनुमोदन- संशोधित अनुमोदन जारी करने के बारे में/ Proposed Filling cum Storage Capacity of CNG/CBG at Khasra No, 1888 and 1889, Chaubeesi Village, Chaubeesi, Haidargarh, Taluka: Haidargarh, District: BARABANKI, State: Uttar Pradesh, Pin : 225126 - under Gas Cylinder Rules 2016 - Grant of Revised approval regarding.

महोदय/Sir(s),

कृपया आपके दि. 09/10/2021 के आवेदन सं. OIN893158 का संदर्भ ग्रहण करें/Please refer to your application No. OIN893158 dated 09/10/2021 .

प्रस्तावित सीएनजी/सीबीजी भरने व भंडारण सुविधाओं का विवरण दर्शाता लेआउट आरेखण सं. , अनुमोदित की जाती है- अनुमोदन की शर्तें: - और प्रत्येक आरेखण की दो प्रतियां विधिवत पृष्ठांकित कर अनुमोदन के टोकन के रूप में अग्रेषित की जा रही है। अनुमोदित आरेखण के अनुसार सुविधाओं के पूर्ण होने पर गैस सिलेंडर नियम, 2016 के फार्म जी के अंतर्गत अनुमोदन जारी करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाए। / The layout drawing No. , showing the details of the proposed CNG/CBG Filling-cum-Storage facilities is approved and two copy of each drawing is forwarded herewith duly endorsed in token of approval. After completion of the facilities as per the approved drawing, you may submit the following documents for Grant of Licence in form 'G' of Gas Cylinders Rules, 2016.

1. प्रत्येक गैस के कुल सिलेंडरों को दर्शाता प्रारूप 'सी' में विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित आवेदन/ An application in form 'C' in duplicate duly filled and signed; showing total number of filling Points and CNG/CBG filled cylinders stored by you.(in triplicate)
2. गैस सिलेंडर नियम, 2016 के तहत ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध ई-भुगतान सुविधा के माध्यम से प्रति वर्ष ₹ 10000/- का लाइसेंस शुल्क ऑनलाइन जमा किया जाना है। / A license fee of Rs. 10000/- per year to be submitted online through e-payment facility available on online application portal under Gas Cylinders Rules, 2016.
3. अनुमोदित आरेखण के की 4 प्रतियां, पुनरीक्षण के पश्चात, उपरोक्त शर्तों के संदर्भ में यदि अपेक्षित हो/4 copies of the replica of the approved drawings, after due revision if required in r/o of above conditions.
4. उक्त नियम के नियम 17 के तहत आवश्यक दस्तावेजी सबूत के साथ (तीन प्रतियों में) भरण एवं भंडारण के परिचालन हेतु जिम्मेदार संयंत्र प्रभारी, संयंत्र पर्यवेक्षक परिचालको, आदि सहित सक्षम व्यक्तियों के नाम, योग्यता और अनुभव दर्शाता बायो-डाटा/ Bio-data indicating name, qualification and experience of the competent persons including manager, supervisors and operator responsible for filling and storage operations as required under rule 17 of the said rules with documentary evidence in duplicate.
5. अनुमोदित आरेखण के अनुसार गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, इस आशय का प्रमाण पत्र। / A certificate to the effect that the facilities have been constructed as per approved drawing and complying conditions imposed as above, in duplicate.
6. भरण अनुमति के संदर्भों सहित प्रस्तावित सीएनजी/सीबीजी सिलेंडरों/ कार्स्केड्स की विशिष्टियां, प्रमाण-पत्र के साथ / Particulars of CNG/CBG cylinders/cascades with certificates proposed to be filled with necessary references permitting

For Torrent Gas Pvt Ltd.  
Rashmi Srivastava  
General Manager

25/11/22

- filling thereof with certificate of cascade.(in duplicate)
7. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से क्षमता रेटिंग अनुमोदन के संदर्भों के साथ कंप्रेसरों और डिस्पेंसरों की बनावट सहित विशिष्टियां/  
Particulars of compressors and dispensers make, capacity rating references regarding approval from Chief Controller of Explosives with copy in duplicate.
  8. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से क्षमता रेटिंग अनुमोदन के संदर्भों के साथ कंप्रेसरों और डिस्पेंसरों की बनावट सहित विशिष्टियां/  
Specification and Test certificate of gas pipelines from competent engineers of your company under Gas Cylinder Rules 2016 in duplicate.
  9. गैस सिलेंडर नियम 2016 के नियम 48 के तहत जिला मजिस्ट्रेट प्राधिकारी/ पुलिस आयुक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ उनके द्वारा विधिवत पृष्ठांकित एक साइट प्लान(मूल + 2 जैरोक्स प्रतियां)। /NOC from the District Magistrate Authority/Commissioner of Police under Rule 48 of Gas Cylinder Rule 2016 with one site plan duly endorsed by him.(Original + 2 xerox copies)

यदि सीएनजी/सीबीजी की सुविधाएं मौजूदा रिटेल आउटलेट में हैं, तो संशोधित लेआउट ड्राइंग में परिवर्धन एवं परिवर्तन के लिए पूर्व अनुमोदन हेतु **Jt. Chief Controller of Explosives, AGRA** को कृपया अलग से आवेदन करें।/ In case the CNG/CBG facilities are in an existing retail outlet, please apply to **Jt. Chief Controller of Explosives, AGRA** separately to seek prior approval for additions alteration in respect of the revised layout drawing.

भवदीय/Yours faithfully,

((डा.ए.पी.सिंह)  
(Dr. A.P. Singh))  
संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक  
Jt. Chief Controller of Explosives  
आगरा/Agra

(अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क तथा अन्य विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट <http://peso.gov.in> देखें।)/(For more information regarding status, fees and other details please visit our website <http://peso.gov.in>)

**Note:- This is system generated document does not require physical signature.**

**Disclaimer :** This page gives the latest action taken by this organization on your application. This page is made available for the information of concerned applicant/licensee only. All efforts have been made to secure this information. However, PESO will not be responsible for any misuse of the information by unauthorized persons including the hackers.

For Torrent Gas Pvt.Ltd.  
Rashmi Shrivastava  
General Manager  
25/1/22