

1	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली द्वारा सिंगरौली जिले के वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र पश्चिम सरई में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भूमिगत पाईप लाइन डालने का कार्य किया जाना है। भूमिगत पाईप लाइन बिछाने हेतु वन मण्डल सिंगरौली की निम्नानुसार वन भूमि प्रभावित हो रही है।

जिला	वन मण्डल	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	रकबा हे.में
सिंगरौली	सिंगरौली	जियावन	आरएफ-773	0.2720
			आरएफ-769	0.0406
			आरएफ-761	0.0267
			पीएफ-746	0.6405
			पीएफ-775	0.4984
			पीएफ-776	0.8383
			पीएफ-747	0.3444
			पीएफ-736	0.3031
			पीएफ-735	0.0027
			पीएफ-742	0.0622
			पीएफ-737	0.0398
			पीएफ-738	0.0827
			पीएफ-743	0.7423
			पीएफ-741	0.4034
			पीएफ-740	0.1469
			पीएफ-739	0.4347
			योग	4.8787

वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा महाप्रबंधक, वन निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली को 4.8787 हे. वन भूमि व्यपवर्तन हेतु स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई है एवं अनाधिकृत अतिक्रमित क्षेत्र में पानी की पाईप लाइन बिछाने की अनुशंसा नहीं की गई है।

वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत भूमिगत पाईप लाइन बिछाने हेतु 4.8787 हे. वन भूमि महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली को उपयोग पर देने हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

तिथि : 10-05-2023

स्थान: रीवा

(राजेश कुमार राय)

भा.व.से.

वन संरक्षक

रीवा वृत्त, रीवा म.प्र.