

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग -1 ग्वालियर

☎ 0751-2371231

E-Mail: eepwd1gwl@mp.nic.in

क्रमांक 6895 / तक/ फारेस्ट/ 2024

ग्वालियर दिनांक 3/12/ 24

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
सामान्य वन मंडल
जिला-ग्वालियर

विषय :- ग्वालियर एवं मुरैना जिले में सिकरावाली से धोवनी मार्ग निर्माण हेतु 4.52 हेक्टेयर वन भूमि लोक निर्माण विभाग, ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत । ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/ MP/ ROAD/ 45373/ 2020
सन्दर्भ: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक एफ/ 5/ 1284/ 2023/ 10-11/ 5044
भोपाल दिनांक 16-11-23 एवं ऑनलाइन EDS दिनांक 13-11-24

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कि सिकरावाली से धोवनी मार्ग निर्माण प्रकरण क्रमांक FP/ MP/ ROAD/ 45373/ 2020 की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी किये जाने हेतु चाही गयी वांछित जानकारी बिन्दुवार तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है ।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार

धर्मेन्द्र सिंह यादव
कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
संभाग 1-ग्वालियर

पृ .क्र.

/ तक/ फारेस्ट/ 2024

ग्वालियर दिनांक / / 24

प्रतिलिपि-

1. अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग , पथ उपसंभाग ग्वालियर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन [भोपाल एवं वन मंडलाधिकारी , सामान्य वन मंडल ग्वालियर से संपर्क कर मार्ग निर्माण हेतु अनुमति प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही करे एवं की गयी कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे ।

Sd —
कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
संभाग 1-ग्वालियर

13

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/08/2019/19/यो-465
प्रति,

भोपाल दिनांक 30/01/2020

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 181वीं बैठक में अनुमोदित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 181वीं बैठक जो दिनांक 25.10.2019 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार निम्नलिखित कार्यों की दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार मतदेय मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	राशि (रु.लाख में)
1	भोपाल	24-5054-0101-2457	भदमदा से निपानिया जाट मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नतीकरण।	2.80	730.13
2	ग्वालियर	24-5054-0101-2457	सिकरावली से घोबनी मार्ग।	8.00	593.29

2/ उक्त कार्यों को समक्ष में उल्लेखित मांग संख्या के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। कार्यों हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किये जाते हैं। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकताएँ पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

3/ उपरोक्त कार्यों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावें।

उक्त स्वीकृत कार्यों को वेबसाइट पर डाला जाये।

सहपत्र:-02 प्राक्कलन

1626

10/01/2020

22/02/2020

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

29/11/2020

(पी0सी0 बारस्कर)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक निर्माण विभाग

PATIL/SFC-181-A-2019-37/62

दिनांक 25/2/2020

25/2/2020

EX-101 No. 1 Gwalior

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग -1 ग्वालियर

☎ 0751-2371231 E-Mail: eepwd1gwl@mp.nic.in

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि सिकरवली से धोवनी मार्ग निर्माण में रेलवे लाइन नहीं है एवं जल संसाधन विभाग की सरंचनाओ पर निर्माण हेतु सम्बंधित विभागो से किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी है ।


कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
संभाग 1 ग्वालियर

(5)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग -1 ग्वालियर

☎ 0751-2371231 E-Mail: eepwd1gwl@mp.nic.in


Muck Calculation and Muck Disposal Scheme

वर्तमान में वनभूमि में कच्चा मार्ग लगभग 6 मीटर चौड़ाई में विद्यमान है जिस पर स्थानीय आवागमन के कारण किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं है। मार्ग निर्माण 10 मीटर चौड़ाई में किया जाना प्रस्तावित है जिस हेतु शेष 4 मीटर चौड़ाई में मोसमी झाड़िया हैं जिनकी सफाई कर अपशिष्ट का निपटान वन क्षेत्र से बाहर किया जायेगा एवं मार्ग निर्माण हेतु प्रयोग की जानी वाली सभी सामग्री वनक्षेत्र से बाहर से लाई जावेगी, मार्ग निर्माण हेतु झाड़िया साफ़ की जाना है एवं अपशिष्ट का निष्पादन वन क्षेत्र से बाहर किया जावेगा।


कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
संभाग 1 ग्वालियर

Comparative of Road Alignments of Sikrawali to Dhowani Road

S.No	Alignment	Length in K.M.	Remarks
1	Proposed Alignment	8.00	Proposed Alignment is smallest Path.
2	Alternative Alignment-1	26.10	
3	Alternative Alignment-2	35.70	
4	Alternative Alignment-3	19.00	


Executive Engineer
PWD Div. 1 Gwalior

8


Component Wise Breakup of Sikrawali to Dhowani Road

S.No	Component	Length (M)	Width (M)	Area (Sqm.)	Forest land (hac.)	Non Forest land (hac.)	Remarks
1	Road	240	10	2400		-	RF 315
2	Road	1820	10	18200		-	RF 316
3	Road	920	10	9200		-	RF 317
4	Road	1540	10	15400		-	RF 217
	Total	4520		45200	4.52		


Executive Engineer
PWD Div. 1 Gwalior

Estimate for Road Side Plantation on Sikrawali to Dhawani Road

S.O.R. Item No.	Particulars	Qty.	Unit	Rate	Amount
11.2	Planting of Trees and their Maintenance for one Year Planting of trees by the road side (Avenue trees) in 0.60 m dia holes, 1 m deep dug in the ground, mixing the soil with Decayed farm yard/sludge manure, planting the saplings, backfilling the trench, watering, and maintaining the plants for one year.	1160.00	Each	570.00	661200.00
				Total	661200.00


Executive Engineer
PWD Division 1 Gwalior

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग -1 ग्वालियर

☎0751-2371231 E-Mail: eepwd1gwl@mp.nic.in

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभावित वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कृषि बांध / संरचना नहीं है ।


~~कार्यपालन यंत्री~~
लोक निर्माण विभाग
संभाग 1 ग्वालियर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग -1 ग्वालियर

☎ 0751-2371231 E-Mail: eepwd1gwl@mp.nic.in

बिंदु क्रमांक-12- The CA Proposed over 6.06 hac. NFL in two patches (2.98 hac. In Gwalior & 3.08 hac. In Morena Division) The said CA areas not adjoining with forest area and proposed CA areas are less than 5.00 hac. shall be clarified

उपरोक्त सम्बन्ध में लेख है कि - ग्राम रहू का गाँव तहसील सबलगढ़ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 385 रकबा 18.86 हे० नोईयत चरनोई में से रकबा 3.08 हे० भूमि की नोईयत म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 237 (3) के अंतर्गत परिवर्तित की जाकर वन विभाग को हस्तांतरित की गयी है जोकि मुरैना जिले के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), रक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित / निर्माणाधीन रक्षा परियोजना "तकनीकी सुविधाओं की स्थापना हेतु दी गयी वन भूमि से लगी हुयी है।


कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
संभाग 1 ग्वालियर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग -1 ग्वालियर

☎0751-2371231 E-Mail: eepwd1gwl@mp.nic.in

बिंदु क्रमांक-13- The Proposed Road does not seem to connect habitations. Justification for construction of the road needs to be provided.


उपरोक्त सम्बन्ध में लेख है कि [] अपलोड KML का अवलोकन करे मार्ग के दोनों ओर habitation area है , एक और सिकरावाली गाँव और दूसरी ओर धोवनी है ।


कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
संभाग 1 ग्वालियर

::बिन्दुवार प्रतिवेदन ::

बिंदु क्र.	वांछित जानकारी	स्पष्टीकरण
1	Administrative approval / sanction letter of the project shall be submitted	संलग्न
2	Full KML File of Layout Plan of forest area and non-forest area (Full Project KML File) shall be submitted/ uploaded.	KML संलग्न
3	Justification of location of the project in Forest land (counter signed by DFO) Shall be submitted/ uploaded	वन विभाग से सम्बंधित
4	No objection certificate of concerned department (Railway,WRD,TL etc.) Shall be submitted	आवश्यकता नहीं है ।
5	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO Shall be submitted.	संलग्न
6	It is a new road project , alternative alignment of with comparative statement shall be submitted	संलग्न
7	KML File of alternatives shall be submitted/ uploaded	KML संलग्न
8	Component wise breakup (Road width, Road side amenities etc.)of land required and component wise area calculation with layout plan shall be submitted.	संलग्न
9	Road side plantation scheme shall be submitted.	संलग्न
10	As per DSS Analysis, some part of forest Area is not included in proposal shall be clarified	KML संलग्न
11	As per covering letter of proposal, The CA Area is proposed over 6.06 hac. On non-forest land and 5.00 hac. On degraded forest land .Regarding KML file, CA scheme and maps shall be uploaded	KML संलग्न

12	The CA Proposed over 6.06 hac. NFL in two patches (2.98 hac. In Gwalior & 3.08 hac. In Morena Division) The said CA areas not adjoining with forest area and proposed CA areas are less than 5.00 hac. shall be clarified	संलग्न
13	The Proposed Road does not seem to connect habitations. Justification for construction of the road needs to be provided.	संलग्न


 Executive Engineer
 P.W.D. Div. 1 Gwalior