

9	Administrative approval. Geologist report and aerial distance certificate are not uploaded in part i.	Administrative approval. Geologist report and aerial distance certificate को पार्ट 1 में आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
10	Sol toposheet and digital map of area proposed for diversion and area proposed for not C/s by DFO.	Sol toposheet and digital map में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर कर पुनः आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
11	The following documents are required to be submitted in original- a-Land shadule, Ownership proof, muck disposal plan b-Part II & V. c- Undertaking to bear CA cost.	निम्न सभी प्रपत्रों को आनलाईन एवं आफलाईन प्रेषित कर दिया गया है- a-Land shadule, Ownership proof, muck disposal plan b-Part II & V. c- Undertaking to bear CA cost.
12	The following documents are required to be uploaded in original- a-Certificate of non-availability of non forest land. b- Detailed note on project. c- Certificate of minimum use of forest land. d-Undertaking to bear increase rate of NPV.	निम्न सभी प्रपत्रों को आनलाईन एवं आफलाईन प्रेषित कर दिया गया है- a-Certificate of non-availability of non forest land. b- Detailed note on project. c- Certificate of minimum use of forest land. d-Undertaking to bear increase rate of NPV.
13	In the component wise breakup at B 2.4 online part I. the total comes to 3.419 instead of 3.42 which needs correction.	component wise breakup को पार्ट 1 में आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
14	Justification for locating the project in forest land needs to be C/s by DFO.	Justification प्रपत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर कर पुनः आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
15	SIR of DFO submitted in hard copy is not filled.	SIR प्रपत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर कर पुनः आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
16	Part I & II of the proposed as per the guidelines is required to be submitted. Only part I & II of online mode is submitted.	Part I & II of the proposed as per the guidelines को आफलाईन प्रेषित कर दिया गया है।
17	Authority letter submitted in hard copy is for different person than one uploaded online.	Authority letter को पुनः पार्ट 1 में आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।

18	In the alternative examined only a small part of the road is explored rather than complete major part of the alignment.	alternative examined map को संशोधित कर पुनः पार्ट 1 में आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
----	---	--

भवदीय,

fe

अधिशाली अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी0आई0यू0-2, पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग,

पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0, बागेश्वर (कपकोट) ।

13 / फ़ैक्स नं0 05963-220127

ई-मेल:- eepmgsvykapkot@rediffmail.com

पत्रांक:- 846 वनभूमि / पी0एम0जी0एस0वाई0 / 2017-18,

दिनांक:- 18-12-2018.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं,
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग,
इन्दिरानगर, फ़ौरस्ट कालोनी,
देहरादून (उत्तराखण्ड) ।

विषय-

जनपद-बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/28915/2017 बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के कि0मी0 57 से बड़ी पन्याली मोटर मार्ग में लगायी गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/28915/2017 बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के कि0मी0 57 से बड़ी पन्याली मोटर मार्ग में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

Sn	Query	Query Removed
1	As per DSS analysis.habitation and agricultural land is seen in CA area.	Habitation and agricultural land is seen in CA area को संशोधित कर आनलाईन एवं आफलाईन प्रेषित कर दिया गया है।
2	KML file of CA area is uploaded in place of area proposed road .	KML file of CA area is uploaded in place of area proposed road को संशोधित कर पार्ट 1 में आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
3	Employment details seems incorrect .	Employment details को संशोधित कर पार्ट 1 में आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
4	Barchart uploaded for 2.67 ha area instead of 3.42 ha area.	Barchart को संशोधित कर पुनः आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
5	Land shadule is submitted for 2.67 ha area.	Land shadule को संशोधित कर पुनः आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
6	Muck Dumping plan is not complete .	Muck Dumping plan को पार्ट 1 में आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
7	Work not start certificate is not C/s by DFO.	Work not start certificate को पार्ट 1 में आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
8	Dencity mentioned in part ii is 0.1 but in NPV calculation sheet is 0.2	Dencity mentioned in part ii में संशोधित कर आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।