

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत मोनियॉभ्योल-
गुमची-भनार-भूमियागाड़-धार की टोली-सब्जी- भेंसखाल-भोलाथल
मोटर मार्ग निर्माण।

भू-वैज्ञानिक की आख्या

नोट- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भू-वैज्ञानिक की आख्या प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायेगी।

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या आर० सी० यू० / सड़क / कुमायूँ / 2016

जनपद बागे वर के विधान सभा क्षेत्र बागे वर में माननीय मुख्य मंत्री जी की घोशणा के अन्तर्गत मोनियाभ्योल—गुमची—भनार—भूमियागाड़—धार की टोली—भैंसखाल एवं भोलानाथ मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित लम्बाई 15.00 किमी० सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
R.D.P.W.D. Bageshwar

अगस्त, 2016

जनपद बागे वर के विधान सभा क्षेत्र बागे वर में माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत मोनियाम्योल-गुमची-भनार-भूमियागाड़-धार की टोली -भैंसखाल एवं भोलाथल मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित लम्बाई 15.00 किमी० सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. प्रस्तावना :

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागे वर के अधीन मोनियाम्योल-गुमची-भनार-भूमियागाड़-धार की टोली-भैंसखाल एवं भोलाथल मोटर मार्ग मोटर मार्ग का निर्माण करना प्रस्तावित है। अधिासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागे वर के द्वारा किये गये अनुरोध पर स्थल निरीक्षण दिनांक 09/08/2016 को ई० के०एस० मेहता, सहायक अभियन्ता एवं श्रीमती कोकिला, कनिष्ठ अभियन्ता की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल का निरीक्षण-स्थल की संरचना, बनावट, भूकम्पीय एवं भूगर्भीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी के अध्ययन हेतु किया गया ताकि प्रस्तावित भू-भाग में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिये जा सकें।

2. स्थिति :

प्रस्तावित सड़क संरेखन डंगोली-सलानी-जखेड़ा मोटर मार्ग के किमी० 1.00 के हेक्टा 6-8 से प्रारम्भ होता है एवं 7.50 किमी० की लम्बाई पर वज्यूला के पासतोली में बैजनाथ-पासतोली मोटर मार्ग के किमी० 3.00 के अन्त से जुड़ जाता है।

3. भूगर्भीय स्थिति :

प्रस्तावित सड़क संरेखन, सैन्ट्रल हिमालयन सेक्टर के मध्य हिमालय में कुमायूँ क्षेत्र में स्थित है। प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू-भाग में अल्मोड़ा क्रिस्टलाइन समूह के समतुल्य बैजनाथ क्लिपे फारमे इन की चट्टानें दृष्टिगोचर होती हैं जो थिन बेडेट बायोराइट क्वार्टज नाइस एवं क्लोराइट सिस्ट के साथ इन्टरबेडेट चट्टानें दृष्टिगोचर होती हैं। इन चट्टानों पर किया गया अध्ययन इस प्रकार है।

(1) 180-360	दक्षिण उत्तर	48° पश्चिम	नति
(2) 170-350	दक्षिण पूर्व-दक्षिण	-उत्तर पश्चिम उत्तर	48° पश्चिम दक्षिण पश्चिम नति
(3) 180-360	दक्षिण	-उत्तर 40° पश्चिम	नति
(4) 180-360	दक्षिण-उत्तर	38° पश्चिम	नति
(5) 170-350	दक्षिण पूर्व	दक्षिण-उत्तर पश्चिम उत्तर	36° पश्चिम दक्षिण पश्चिम नति
(6) 120-300	दक्षिण पूर्व	-उत्तर पश्चिम	40° दक्षिण पश्चिम-नति
(7) 40-220	उत्तर पूर्व	-दक्षिण पश्चिम	62° उत्तर पश्चिम
(8) 30-210	उत्तर पूर्व	-दक्षिण पश्चिम	50° दक्षिण पूर्व
(9) 070-250	उत्तर पूर्व	-दक्षिण पश्चिम	72° दक्षिण पूर्व
(10) 20-200	उत्तर पूर्व	-दक्षिण पश्चिम	66° दक्षिण पूर्व
(11) 100-280	पूर्व दक्षिण पूर्व	-पश्चिम उत्तर पश्चिम	78° उत्तर पूर्व उत्तर
(12) 180-360	दक्षिण उत्तर		50° पूर्व
(13) 50-230	उत्तर पूर्व	-दक्षिण पश्चिम	70° दक्षिण पूर्व
(14) 100-280	पूर्व दक्षिण पूर्व	-पश्चिम उत्तर दक्षिण	60° उत्तर पूर्व उत्तर
(15) 130-310	दक्षिण पूर्व	-उत्तर पश्चिम	20° उत्तर पूर्व
(16) 20-200	उत्तर पूर्व	-दक्षिण पश्चिम	65° दक्षिण पूर्व

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

उपरोक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि सड़क संरेखन के भू-भाग में स्थित चट्टानें 36° से 48° के मध्य पश्चिम दिशा की ओर झुकी हैं एवं चट्टानों पर 3 सेट से अधिक ज्वाइन्ट प्लेन्स विकसित हुए हैं।

4. स्थल वर्णन :

प्रस्तावित सड़क संरेखन डंगोली-सलानी-जखेड़ा मोटर मार्ग के किमी 0 1.00 के हेक्टा 6-8 से प्रारम्भ होता है। यह संरेखन पहाड़ी के दक्षिण दक्षिणी, दक्षिणी पश्चिमी ढलान पर प्रस्तावित है। यह ढलान क्षेत्र सामान्य श्रेणी के पहाड़ी ढलान की के अन्तर्गत है। यह संरेखन अन्त में वज्यूला के पासतोली में बैजनाथ-पासतोली मोटर मार्ग के किमी 0 3.00 के अन्त से जुड़ जाता है। इस सम्पूर्ण संरेखन में 14 सूखे नाले एवं 1 पेरीनियल नाला विद्यमान है। यह संरेखन आरक्षित वन, पंचायतीवन, निजी नाप भूमि एवं निजी बंजर भूमि पर प्रस्तावित होना प्रतीत होता है।

सड़क संरेखन का ग्रेडिएन्ट 0.000-1.000 किमी 0 तक 1:20 के फाल, 1.000-1.500 किमी 0 तक 1:60 के राइज, 1.500-1.750 किमी 0 तक लेबल, 1.750-1.950 किमी 0 तक 1:20 के राइज, 1.950-2.000 किमी 0 तक 1:40 के राइज, 2.000-2.125 किमी 0 तक 1:20 के राइज, 2.125-2.175 किमी 0 तक 1:40 के राइज, 2.175-2.750 किमी 0 तक 1:20 के राइज, 2.750-2.900 किमी 0 तक लेबल, 2.900-3.075 किमी 0 तक 1:20 के फाल, 3.075-3.225 किमी 0 तक 1:40 के राइज, 3.225-4.000 किमी 0 तक 1:24 के राइज, 4.000-4.675 किमी 0 तक 1:60 के फाल, 4.675-5.325 किमी 0 तक 1:22 के फाल, 5.325-5.375 किमी 0 तक 1:40 के फाल, 5.375-5.950 किमी 0 तक 1:20 के फाल, 5.950-6.000 किमी 0 तक 1:40 के फाल, 6.000-6.225 किमी 0 तक 1:22 के फाल, 6.225-6.375 किमी 0 तक 1:60 के फाल, 6.375-6.450 किमी 0 तक लेबल, 6.450-6.625 किमी 0 तक 1:22 के फाल, 6.625-6.675 किमी 0 तक 1:40 के फाल, 6.675-7.250 किमी 0 तक 1:20 के फाल, 7.250-7.500 किमी 0 तक 1:60 के फाल में प्रस्तावित है।

संरेखन के भाग में 5 हेयर पिन वैण्डस किमी 0 2.000, किमी 0 2.450, किमी 0 5.350, किमी 0 6.000 तथा किमी 0 6.450 पर प्रस्तावित है। यह सड़क संरेखन अयारतोली के मोनिया भ्योल से प्रारम्भ होता है, जो भोलाथल गाँव के मध्य से होते हुए भैसखाल के ऊपर की ओर स्थित पहाड़ी से सबजी में स्थित मकानों के नीचे की ओर पहाड़ी से भूमिया गाड़ के मध्य से धार की टोली के पीछे की ओर पहाड़ी से होते हुए पासतोली के मध्य से मुख्य मोटर मार्ग से जुड़ ताजा है। इस सम्पूर्ण संरेखन पर कोई नाला विद्यमान नहीं है। यह संरेखन पंचायतीवन भूमि, निजी नाप भूमि एवं निजी बंजर भूमि पर प्रस्तावित होना प्रतीत होता है।

सड़क संरेखन के भू-भाग की भूगर्भीय स्ट्रेटीग्राफी इस प्रकार है।

मिट्टी की परत
डेब्रिस

Photo Copy Attested
By
Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

बायोराइट क्वार्टज नाइस
क्लोराइट सिस्ट
फिलाइट (ग्रीन)
बायोराइट क्वार्टज नाइस

5. स्थाईत्व का विचार:

प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू-भाग की संरचना, बनावट, भूकम्पीय एवं भूगर्भीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी को देखते हुए मोटर मार्ग के स्थाईत्व हेतु निम्न लिखित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है।

1. यह सड़क संरेखन मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में प्रस्तावित है।
2. प्रस्तावित संरेखन 14 सूखे नाले एवं 1 पेरिनियल नाले हैं।
3. पहाड़ी ढलान सामान्य से मध्यम ढलान श्रेणी के अन्तर्गत है।
4. संरेखन का भाग पंचायती, निजी नाप भूमि एवं निजी बंजर भूमि पर प्रस्तावित है।
5. भूकम्प की दृष्टि से प्रस्तावित भू-भाग जोन V के अन्तर्गत है।
6. सड़क संरेखन का ग्रेडिएन्ट 1:40 के राइज, 1:20 के राइज, 1:20 के फाल, 1:24 के राइज, 1:60 के फाल, 1:22 के फाल, 1:40 के फाल में प्रस्तावित है।
7. संरेखन का कुछ भाग कृषि भूमि से होकर भी गुजरता है।
8. इस संरेखन में स्थित अधिकांश चट्टानें बायोटाइट क्वार्ट्नाइट की हैं।
9. इस सड़क संरेखन में 5 हेयर पिन बैन्ड प्रस्तावित हैं।
10. यह संरेखन 15.00 किमी० की लम्बाई में प्रस्तावित है।

6. सुझाव :

प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू-भाग की संरचना, बनावट, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी के अध्ययन के उपरान्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निम्न लिखित सुझाव दिये जाते हैं।

1. सूखे नालों पर स्कपर/डबल स्कपर का निर्माण किया जाय।
2. पेरिनियल नाले 6.00 मी० विस्तार के आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण किया जाय।
3. पहाड़ी की ओर नालियों का निर्माण किया जाय।
4. भूकम्पीय मानकों के अनुरूप उपाय किये जाय।
5. अन्य आवश्यक उपाय जो सड़क निर्माण में आवश्यक हो अथवा किये जाय।
6. आवश्यकतानुसार खेतों पर ब्रेस्टवाल का निर्माण किया जाय।
7. गाँव के आस पास मार्ग निर्माण के समय बिस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।
8. मार्ग निर्माण के समय ढलान क्षेत्रों से अवसाद को न गिराया जाय।

Photo Copy Attested


Assistant Engineer
P.D.P.W.D Bageshwar


8. मार्ग निर्माण के समय ढलान क्षेत्रों से अवसाद को न गिराया जाय।
9. पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मोटर मार्गों के निर्माण के लिए निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के मानकों एवं विशिष्टियों का पालन किया जाय।
10. मोटर मार्ग का निर्माण 15.00 किमी० के स्थान पर 7.50 किमी० की लम्बाई में किया जाय।

7. निष्कर्ष:

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए मोनिया भ्योल, गुमची, भनार भूमियागाड़, धार की टोली, सब्जी भैंसखाल एवं भोलाथल मोटर मार्ग का 15.00 किमी० के स्थान पर 7.500 किमी० की लम्बाई में निर्माण किया जाय।

टिप्पणी : सड़क संरेखन स्थल के निरीक्षण के समय उपरोक्त बिन्दुओं पर सम्बन्धित अधिकारियों से विस्तृत विचार विमर्श किया गया। एक अन्य संरेखन का भी अध्ययन किया गया, ग्रामवासियों के असहमति के कारण उपयुक्त नहीं पाया गया।

Photo Copy Attested
Res
Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Gageshwar


(डा० आर०सी० उपाध्याय)

भू-वैज्ञानिक
(डा० आर.सी. उपाध्याय)

भू-वैज्ञानिक
हिमादी-भ्यू, रानीधारा टाप
अल्मोड़ा 263601 (उत्तराखण्ड)