परियोजना का नामः–.....जनपद देहरादून में कालसी - चकराता मार्ग (राष्ट्रीय मार्ग)/राजमार्ग संख्या.....) के कि0मी0.....से कि0मी0.....तक के मार्ग की दायीं/बायीं पटरी पर आरक्षित/.....वन क्षेत्र से भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाना।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही में वन विभाग की ओर से श्री कमल नयन डबराल व0 आ0 2) देवेन्द्र मिश्रा व0 आ0 राजस्व विभाग /नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से जीवन सिंह, भीम दत्त भट्ट तथा प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री .....मोहन सिंह..... द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि NIL हे0, प्राईवेट फारेस्ट भूमि–NIL हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.96 हे0, वन पंचायत भूमि NIL हे0 एवं नाप भूमि NIL हे0 प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। दि 7-10-2017

जरात खाई	यमुना पुल	सिविल क्षेत्र	32 कि0 मी0

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है).....प्रस्तावित वन भूमि के अन्तर्गत कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

ह0/–	ह0/–	ह0/–
(प्रयोक्ता एजेन्सी)	राजस्व विभाग प्रतिनिधि	वन विभाग प्रतिनिधि
		वन क्षेत्राधिकारी रीवर बैंड
प्रति हस्ताक्षरित	प्रति हस्ताक्षरित	
जिलाधिकारी	प्रभागीय वनाधिकारी	

उप-जिलाधिकारी कालसी

तहसीलदार कालसी

Scanned by CamScanner