

कार्यालय महाप्रबंधक  
मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली

कार्यालय : कक्ष क्र. 44, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट भवन, वैदैन

CIN-U41000MP2012SGC028798

(Website: www.mpjalnigam.mp.gov.in)

gmmpjnmsingrauli@gmail.com)

क्रमांक 200 /महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2024  
प्रति,

दिनांक 03/02/24

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली (म.प्र.)

विषय:- बैदैन-1 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 2.8607 हे० वन भूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बावत।

संदर्भ:- 1. प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/151344/2022  
2. आपका पत्र क्र. 736 दिनांक 30.01.2024

--000--

विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा संदर्भित पत्र क्र.2 के माध्यम से वन संरक्षक रीवा द्वारा चाही गई जानकारी प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था जो की निम्नानुसार है:-

| S.No. | Query                                                                     | Reply                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Alternative alignment of with comparative statement not submitted by user | The Proposed Pipeline Includes both revenue and forest land. Flow of water through pipeline is continuous and house service connections are also to be provided from pipeline to the houses residing in forest area.Hence, No Alternative alignment is possible. |
| 2     | kml file for alternative Alignment not submitted/uploaded by user.        | Alternative option is not available                                                                                                                                                                                                                              |
| 3     | Muck disposal scheme not approved by concern DFO.                         | Muck disposal Scheme (Copy Attached)                                                                                                                                                                                                                             |

जानकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

(पंकज वाधवानी)

महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित

परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

दिनांक

पृ. क्रमांक /महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2024  
प्रतिलिप:-

1. वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2.ओ.एस.डी., म.प्र. जल निगम मर्यादित भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

/

महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित

परि.क्रिया.ई. सिंगरौली



# कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

सूचना का

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल-dfot.sgl@mp.gov.in, फोन-07805-233336 फैक्स-233335

अधिकार

बैठन, दिनांक 30-01-2024

क्र०/तक०/ 736

प्रति,

महाप्रबंधक,

म0प्र0 जल निगम

मर्यादित परि.क्रि.ई सिंगरौली

विषय:-

सिंगरौली जिले में बैठन-1 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 2.5744 हे० वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 2.8607 हे०) मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बावत् | Proposal No. FP/MP/WATER/151344/2022

संदर्भ:-

वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा का दूरभाष दिनांक 29.01.2024

-000-

विषयांतर्गत सन्दर्भित के संबंध में लेख है कि बैठन-1 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अन्तर्गत वन भूमि पर पाईप लाइन के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाईन प्रस्तावित है। जिसमें वन मण्डल सिंगरौली अन्तर्गत कुल रकवा 2.5744 हे० वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्ताव वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा०चि०/316 दिनांक 12.01.2024 से 12 बिन्दुओं की जानाकरी भेजा गया था। जिसमें निम्न कमिया/त्रुटिया लगाया जाकर वापस कर दिया गया :-

5. alternative alignment of with comparative statement not submitted by user

6. please provide kml file for alternative alignment

7. muck disposel scheme not approved by concern dfo

अतः उक्त कमियों की पूर्ति कर प्रस्ताव इस कार्यालय को तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें।

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली

सिंगरौली दिनांक 30-01-2024

पृ०क्र०/तक०/ 737

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन भवन, म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा मध्यपदेश की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली

30.01.2024

## Muck Disposal Plan

### Annexure-1.

After laying of pipe line, excavated quantity will be used for filling of trench and levelling purpose, Balance Volume of soil (equal to pipe volume) will be disposed at revenue land located at village Pipri, teh: Chitrangi khasra no. 245 provided by district Collector Singrauli vide Order no. 55/3F-20(3)/2022-23 dated 13.12.2022. Total Area provided by district Collector is 20.8 ha. out of which 17 ha. land has been provided to forest against Compensatory Afforestation. Balance Revenue land will be used for Muck Disposal.

Muck Calculation is as below:

Excavated Volume-  $(47929 \times 0.597 \times 1) = 28613$  cum

Pipe Volume -  $(3.14 \times 0.2 \times 0.2 \times 47929) = 6019.88$  cum

Backfilled Soil -  $(28613 - 6019.88) = 22593.12$  cum

Remaining Muck (excavated soil – backfilled soil) = 6019.88 cum

  
General Manager  
M.P. Jai Nigam Maryadit  
Project Implementation Unit  
Singrauli (M.P.)