

## न्यूनतम वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में अंडरटेकिंग

**विषय:-** जनपद शाहजहाँपुर के अंतर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एन. एच.-30 (चेनेज 294.315 से 325.000 तक दायीं तरफ़) एवं एन. एच.-30 (चेनेज 325.000 से 341.000 तक बायीं तरफ़) तथा एन.एच.-731 (चेनेज 82.810 से 114.265 तक दायीं तरफ़ ) और जी.आई.सी. से अटसलिया फाटक तक PWD मार्ग पर 3.8 किमी. का भूमिगत गैस पाईपलाइन बिछाये जाने हेतु 4.0945 है. संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्ताव के सम्बन्ध में |

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा परियोजना के क्रियान्वन में न्यूनतम वृक्षों का पातन किया जाएगा | अगर वृक्षों का पातन होता है तो वन विभाग के नियमों के अनुरूप राशि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दी जायेगी |



(जी.एच.वी. राव)  
उप-महाप्रबंधक,  
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

जी.एच.वी. राव  
G.H.V. RAO  
उप महाप्रबंधक-परिचालन एवं बिक्री  
Deputy General Manager (Operations and Sales)  
DGM - CGD Projects  
UP - UK cluster  
Hqrs Bareilly