

कार्य का नाम :- एस०सी०पी० के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में डाण्डागाँव-माजफ मोटर मार्ग का डाण्डागाँव तक विस्तार (लम्बाई 6.00 किमी) हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 4.617 है।

ALIGNMENT INSPECTION REPORT

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त समरेखण को मेरे द्वारा दर्शायी गयी तिथि में देख लिया गया है तथा प्रस्तावित समरेखण कार्यस्थल की तकनीकी दृष्टि से उचित है।

SI. No.	Designation	Name	Date of Inspection
1	Executive Engineer	Er. Prveen Kush	<i>Prveen Kush</i> 08/08/20
2	Assistant Engineer	Er. V.S. Chauhan	<i>V.S. Chauhan</i> 08/08/2020
3	Additional Assistant Engineer	Er. O.P. Semwal	<i>O.P. Semwal</i> 08/08/20

DL
अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
उत्तरकाशी।

Sohuk
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
उत्तरकाशी।

Pank
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
उत्तरकाशी।

कार्य का नाम :- एस०सी०पी० के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में डाण्डागाँव-माजफ मोटर मार्ग का डाण्डागाँव तक विस्तार (लम्बाई 6.00 किमी०) हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 4.617 है०।

SUMMARY OF ALIGNMENT

संलग्न तुलनात्मक से स्पष्ट होता है कि समरेखण- 1 जो लाल रंग से अंकित है क्षेत्र की जनता की सुविधा एवं तकनीकी दृष्टि से उपयोगी है। इस समरेखण से जनता अधिक संतुष्ट है तथा किसी प्रकार के विवाद की सम्भावना नहीं है क्योंकि समरेखण जनता की सहमति से किया गया है।



अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
उत्तरकाशी।



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
उत्तरकाशी।



अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
उत्तरकाशी।

संरेखण विवरण

पार्य का नाम :— एस०सी०पी० के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में डाण्डागाँव—माजफ मोटर मार्ग का डाण्डागाँव तक विस्तार।

S.No.	Item	Alignment	
		संरेखण नम्बर - 1	संरेखण नम्बर - 2
1	2	3	4
1.	अ) पथ का विवरण एवं क्षेत्र की लीलाकृति	डाण्डागाँव—माजफ मोटर मार्ग के कि०मी०-७ के क्रॉस सेक्शन संख्या—६ / ४०	डाण्डागाँव—माजफ मोटर मार्ग के कि०मी०-७ के क्रॉस सेक्शन संख्या—६ / ४०
	ब) आरम्भ से अन्तिम विन्दु की दूरी	6.00 कि.मी.	6.300 कि.मी.
2.	ज्यामिति :-		
	अ) विभिन्न भागों में ढलान	अप ग्रेड 1:20, 1:40	अप ग्रेड 1:20, 1:40
	ब) केवी वक्रता आदि	8	10
3.	क्षेत्र एवं मूदा की स्थितियां :-		
4.	अ) भू – वैज्ञानिक	मार्ग अर्थ एवं बोल्डर से गुजरेगा।	मार्ग अर्थ एवं बोल्डर से गुजरेगा।
	ब) मार्ग की विभिन्न स्थितियां		
	1) पर्वतीय भाग :- आङ्ग ढलान 25 प्रतिष्ठत से 60 प्रतिष्ठत	सम्पूर्ण भाग	— तदैव —
	2) चट्टानी भाग , ढीली चट्टानों को इंगित करते हुये	शून्य	— तदैव —
5.	3) खाड़ा आलिद आङ्ग ढलान :- 60 प्रतिष्ठत से अधिक	शून्य	— तदैव —
	4) तूफानी एवं विषम क्षेत्र	शून्य	— तदैव —
	मूदा की प्रकृति :-		
	1) मिट्टी एवं पत्थर मिश्रण की लम्बाई J.E (T)	1.00 कि.मी.	1.50 कि.मी.
6.	2) मध्यम चट्टानी भाग की लम्बाई	2.00 कि.मी.	1.50 कि.मी.
	3) कठोर चट्टानी भाग की लम्बाई	1.50 कि.मी.	1.50 कि.मी.
	4) अत्यधिक कठोर चट्टानी भाग की लम्बाई	1.00 कि.मी.	2.00 कि.मी.
7.	असामान्य कठोर भाग की लम्बाई :-	शून्य	— तदैव —
8.	सेतु की आवश्यकतायें :-		
	अ) लघु सेतु	शून्य	— तदैव —
9.	ब) मुख्य सेतु	शून्य	— तदैव —
	अ) मार्ग की सामान्य ऊंचाई अधिकतम् एवं न्यूनतम् ऊंचाई इंगित करते हुये	1370 मी. से 1735.00 मी.	1370 मी. से 1735.00 मी.
	ब) चढ़ाव एवं ऊतार की कुल संख्या	मात्र चढ़ाव	मात्र चढ़ाव
10.	स) ऊंची चोटियों एवं कन्द्राओं की लम्बाई	शून्य	शून्य

संरेखण विवरण

मार्ग का नाम :— एस०सी०पी० के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में डाण्डागाँव—माजफ मोटर मार्ग का डाण्डागाँव तक विस्तार।

S.No.	Item	Alignment	
		संरेखण नम्बर - 1	संरेखण नम्बर - 2
1	2	3	4
8.	अ) मार्ग के अधिकार पर बाधायें ब) लगभग क्षेत्रफल एवं दूरी स) कृषि योग्य भूमि द) सिंचित भूमि स) असिंचित भूमि	शून्य 5.500 कि.मी. 4.000 कि.मी. 2.500 कि.मी. 1.500 कि.मी.	शून्य 6.500 कि.मी. 5.000 कि.मी. 3.500 कि.मी. 1.500 कि.मी.
9.	अ) वर्तमान में आवागमन के साधन ब) वर्तमान में निर्माणधीन प्रस्तावित संरेखण से सम्बन्धित	पैदल मार्ग डाण्डागाँव—माजफ मोटर मार्ग का कि०मी०-७	पैदल मार्ग डाण्डागाँव—माजफ मोटर मार्ग का कि०मी०-७
10.	अ) मार्ग निर्माण सामग्री की उपलब्धता ब) खुदान की स्थिति स) औसत ढुलान की दूरी	पत्थर — लोकल, सीमेन्ट व स्टील — ऋषिकेश, रेत एवं ग्रिड — ज्वालापुर	पत्थर — लोकल, सीमेन्ट व स्टील — ऋषिकेश, रेत एवं ग्रिड — ज्वालापुर
		पत्थर — लोकल (1 कि.मी.), सीमेन्ट व स्टील — ऋषिकेश (190 कि.मी.), रेत एवं ग्रिड — ज्वालापुर (230 कि.मी.)	पत्थर — लोकल (1 कि.मी.), सीमेन्ट व स्टील — ऋषिकेश (190 कि.मी.), रेत एवं ग्रिड — ज्वालापुर (230 कि.मी.)
11.	अ) अवतरण स्थल ब) अवधात क्षेत्र ^{1. E. (T)} स) खाध सामग्री द) श्रगिकों की रथानीय उपलब्धता एवं आयात की आवश्यकता य) निर्माण सामग्री लकड़ी, बास, रेत, पत्थर, बजरी आदि की उपलब्धता एवं ढुलान की आवश्यकता र) पहुंच निरु एवं संयंत्र की सम्भावना	शून्य जड़ीढुमका, देवीधार, डुण्डा, उत्तरकाशी अकुशल — लोकल एवं नेपाली तथा कुशल — ऋषिकेश	शून्य जड़ीढुमका, देवीधार, डुण्डा, उत्तरकाशी अकुशल — लोकल एवं नेपाली तथा कुशल — ऋषिकेश
		पत्थर — लोकल (1 कि.मी.), सीमेन्ट व स्टील — ऋषिकेश (190 कि.मी.), रेत एवं ग्रिड — ज्वालापुर (230 कि.मी.)	पत्थर — लोकल (1 कि.मी.), सीमेन्ट व स्टील — ऋषिकेश (190 कि.मी.), रेत एवं ग्रिड — ज्वालापुर (230 कि.मी.)
		ऋषिकेश	-- तदैव --

B.E.
AAE

D. Chetan
सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० ल००नि०वि०
उत्तरकाशी

A.A.E. P.D. P.W.D. Uttarkashi

M
A.E. P.D. P.W.D. Uttarkashi

संरेखण विवरण

भर्य का नाम :— एस०सी०पी० के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में डाण्डागाँव—माजफ मोटर मार्ग का डाण्डागाँव तक विस्तार।

S.No.	Item	Alignment	
		संरेखण नम्बर - 1	संरेखण नम्बर - 2
1	2	3	4
12.	<u>जलवायु की दृष्टि :-</u>		
	अ) तापमान अधिकतम एवं न्यूनतम	तापमान अधिकतम 30 एवं न्यूनतम -2	तापमान अधिकतम 30 एवं न्यूनतम -2
	ब) वर्षा के आंकड़े	अधिकतम 1000 मि.मी. एवं न्यूनतम 400 मि.मी.	अधिकतम 1000 मि.मी. एवं न्यूनतम 400 मि.मी.
	स) बर्फ से ढकने की माहवार स्थिति	अधिकतम 10 दिन	अधिकतम 10 दिन
	द) वायु की दिशा एवं गति	उत्तर-दक्षिण :- 5 से 10 कि.मी./घण्टा	उत्तर-दक्षिण :- 5 से 10 कि.मी./घण्टा
	य) कोहरे की स्थिति	शून्य	शून्य
	र) सूर्य की रोशनी की स्थिति	सूर्य उपलब्ध	सूर्य उपलब्ध
13.	क्षेत्र में जल निकास की स्थिति एवं क्षति की सम्भावना	ढालू जमीन उपलब्ध	ढालू जमीन उपलब्ध
14.	भूस्खलन की लम्बाई	शून्य	शून्य
15.	अस्थिर भाग की लम्बाई	शून्य	शून्य
16.	असामान्य कटा क्षेत्र	शून्य	शून्य
17.	झूब क्षेत्र की लम्बाई	शून्य	शून्य
18.	अस्थिर चट्टानी भाग की लम्बाई	शून्य	शून्य
19.	निर्माणावधि	2 वर्ष	4 वर्ष
20.	वनस्पति	चीड़, बौज, भीमल आदि	चीड़, बौज, भीमल आदि
21.	अ) ग्रामों की स्थिति	रनाड़ी - 040500 - 310	रनाड़ी - 040500 - 310
	ब) संरेखण के कि. मी. में पड़ने वाले गाव	माजफ - 040501 - 125	माजफ - 040501 - 125
	स) मुख्य गांव कस्ता के जुड़ने की स्थिति	डाण्डागाँव - 040502-171	डाण्डागाँव - 040502-171
22.	कूट रचनात्मक पक्ष	ग्राम वासियों की सहमति	ग्राम वासियों का विरोध
23.	अ) आर्थिक एवं ओद्योगिक पक्ष	मार्ग के निर्माण से लाभान्वित गांव मुख्य मार्ग से जुड़ जायेगा।	मार्ग के निर्माण से लाभान्वित गांव मुख्य मार्ग से जुड़ जायेगा।
	ब) संरेखण से लाभावित जनसंख्या	1105 लगभग	1105 लगभग
24.	पर्यटन विकास की सम्भावनायें	शून्य	शून्य
25.	कृषि एवं बागवानी विकास की सम्भावनायें	क्षेत्र में उत्पादित फसलों एवं सब्जियों को बाजार में भेजा जा सकेगा।	क्षेत्र में उत्पादित फसलों एवं सब्जियों को बाजार में भेजा जा सकेगा।
26.	वन सम्पदा की सम्भावनायें	शून्य	शून्य

संरेखण विवरण

मार्ग का नाम :— एस०सी०पी० के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में डाण्डागाँव—माजफ मोटर मार्ग का डाण्डागाँव तक विस्तार।

S.No.	Item	Alignment	
		संरेखण नम्बर - 1	संरेखण नम्बर - 2
1	2	3	4
27.	क्षेत्र में लघु एवं मुख्य परियोजना विकास जैसे विधुत परियोजना के सम्बन्ध में	शून्य	शून्य
28.	निर्माण की अनुमानित लागत	113.00 लाख	150.00 लाख
29.	गुण दोष	इस संरेखण में ग्रामीणों के द्वारा मार्ग निर्माण के लिए सहमति दी गयी है।	इस संरेखण में ग्रामीणों के द्वारा मार्ग निर्माण का विरोध किया गया है।
30.	क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं के सम्बन्धित	शून्य	— तदैव —
31.	अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति	यह संरेखण जो कि मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, जिसकी स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।	यह संरेखण जो कि मानचित्र हरे रंग से दर्शाया गया है, जिसको निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।
32.	अधीक्षण अभियन्ता के आदेश कारण सहित		

CHECKED
Searched
I.J.E. (T)

John
सहायक अभियन्ता
प्राप्त ख0 लो०नि०वि०
उत्तरकाशी

Bf
A.A.E.

(23)

संरेखण विवरण

का नाम :- एस०सी०पी० के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में डाण्डागाँव—माजफ मोटर मार्ग का डाण्डागाँव तक विस्तार।

S.No.	Item	Alignment	
		संरेखण नम्बर - 1	संरेखण नम्बर - 2
1	2	3	4
27.	क्षेत्र में लघु एवं मुख्य परियोजना विकास जैसे विधुत परियोजना के सम्बन्ध में	शून्य	शून्य
28.	निर्माण की अनुमानित लागत	113.00 लाख	150.00 लाख
29.	गुण दोष	इस संरेखण में ग्रामीणों के द्वारा मार्ग निर्माण के लिए सहमति दी गयी है।	इस संरेखण में ग्रामीणों के द्वारा मार्ग निर्माण का विरोध किया गया है।
30.	क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं के सम्बन्धित	शून्य	— तदैव —
31.	अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति	यह संरेखण जो कि मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, जिसकी स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।	यह संरेखण जो कि मानचित्र हरे रंग से दर्शाया गया है, जिसको निरस्त करने की संस्तुति की जाती है।
32.	अधीक्षण अभियन्ता के आदेश कारण सहित		

CHECKED
R. N. Patel
I.I.E (T.I.)


Sahayak Abhiyantaa
प्रा० ख० ल००नि०वि०
उत्तराकंशी

A.A.E. P.D. P.W.D. Uttarkashi

A.E. P.D. P.W.D. Uttarkashi