

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद
पत्रांक :- 984/46एम0(मुरादाबाद)-मु0क्ष0/20-21
अधिशाली अभियन्ता,
प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

दिनांक-30/4/21

170
11/0
01/06/2

विषय:- श्रीमती नाजिया परवीन पुत्री श्री हाजी इकराम कुरैशी पत्नी हाजी फरहान कुरैशी निवासी भूडे का बीराह ईदगाह रोड, मुरादाबाद के द्वार ग्राम मुस्तफाबाद तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा सं0-112वि0, 113वि0 व 114वि0 पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- मुख्य अभियन्ता(मु0-2), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्रांक 702एम0टी0/सामान्य वर्ग/60एम0टी0/1999, दिनांक 05.01.2021 एवं अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, मुरादाबाद का पत्रांक-965/105काम-मु0वृत्/20 दिनांक 23.02.2021

अधीक्षण अभियन्ता के पत्र दिनांक 23.02.2021 द्वारा संस्तुत प्रस्तुत प्रकरण में स्पष्ट करना है कि विज्ञापन की तिथि दिनांक 04.12.2019 से पूर्व का है। रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (सामान्य वर्ग), लोनिवि, लखनऊ के पत्र सं0-15362एम0टी0/सामान्य वर्ग/60एम0टी0/1999, दि0 24.12.2020 द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है। "उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक दि0 18.03.2020 (छाया प्रति संलग्न) में लिये गये उपरोक्त वर्णित निर्णय के कम में स्पष्ट किया जाता है कि जिन मामलों में ऑयल कम्पनी द्वारा निर्गत विज्ञापन की तिथि शासनादेश दिनांक 04.12.2019 के पूर्व की हो, उन समस्त प्रकरणों का निस्तारण पूर्व शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुसार क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा कराया जायेगा।" उल्लेखनीय है कि पूर्व में मुख्य अभियन्ता(मु0-2), लोनिवि, लखनऊ के पत्र सं0-7725/एमटी/16एमटी/99, दिनांक 15.11.2003 द्वारा यह निर्देशित किया गया था, कि समस्त मार्गों पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, रोड ट्रान्सपोर्ट एवं हाईवेज (रोड विंग), ट्रान्सपोर्ट भवन, नई दिल्ली के पत्रांक आरडब्ल्यू/एनएच 33023/19/99, डी.ओ.-3 दिनांक 31.08.2000 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। तत्पश्चात् मुख्य अभियन्ता(मु0-2) के पत्र सं0-79कैम्प/मु0अभि0 (मु0-2)/सामान्य/19, दिनांक 30.09.2019 द्वारा कतिपय कारणों से जारी 2003 की गाइड लाइन्स को निरस्त कर दिया गया था। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त के फलस्वरूप दिनांक 04.12.2019 से पूर्व प्रकाशित रिटेल आउटलेट के प्रकरणों हेतु लोनिवि में कोई भी गाइड लाइन्स प्रचलित नहीं है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों यथा प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख, चैकलिस्ट एवं मानचित्र के आधार पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. मार्ग के मध्य बिन्दु से दोनों ओर 220 फीट की दूरी तक कोई भी स्थायी निर्माण न किया जाये।
2. मानचित्र में प्रस्तावित निर्माण मार्ग के मध्य बिन्दु से 33.00 मी0 की दूरी के बाद ही अस्थायी निर्माण किया जाये।
3. विभिन्न मद का निर्माण कार्य मानचित्र में दर्शायी गयी माप एवं मानक विशिष्टियों के अनुरूप ही सम्पादित किया जाये।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर आने जाने हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण आवेदक को स्वयं अपने निजी व्यय पर कराना होगा।
5. रिटेल आउटलेट से पानी की समुचित निकासी हेतु पुलिया व नाली के निर्माण से सम्बन्धित ले आउट प्लान, पुलिया व नाली की परिकल्पना का अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सम्बन्धित अधिशाली अभियन्ता से कराना होगा।
6. रिटेल आउटलेट की स्थापना के फलस्वरूप यातायात की सुरक्षा हेतु आवश्यक साईनबोर्ड एवं रोड मार्किंग की व्यवस्था आवेदक को निजी व्यय पर कराना होगा।
7. भू-स्वामित्व का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु दी गयी प्रोविजनल अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
8. भविष्य में प्रसंगत मार्ग के चौड़ीकरण/मार्ग की श्रेणी में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जनसुविधाओं में वृद्धि होने के कारण लो0नि0वि0 को यदि भूमि अधिग्रहण करनी पड़ती है, तो उस स्थिति में निर्गत अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं आवेदक को पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
9. मार्ग के प्रयोग में लाये जाने हेतु यदि भविष्य में कोई किराया निर्धारित किया जाता है तो उसका वहन सम्बन्धित कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों/शर्तों का अनुपालन न किये जाने एवं किसी भी अभिलेख के असत्य पाये जाने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
संलग्न- मानचित्र एक प्रति में।

(डी0के0 मिश्रा)

मुख्य अभियन्ता


प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को उनके पत्रांक-965/105काम-मु0वृत्/20 दिनांक 23.02.2021 को सूचनाार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

15-11-21

नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava

मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं विधिवत गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office



AREA CHART :-

AREA CHART :-	SQ.MT.
1. TOTAL PLOT AREA	521.27
2. OPEN AREA	497.96
3. CANOPY AREA	107.25
4. BUILDING AREA	23.31
5. TOTAL COVD. AREA ON GROUND FLOOR	23.31

NOTES :-

- ALL DIMENSIONS ARE IN METERS.
- V= VENT PIPES 4 M HIGH AND END CONFERED WITH 2 LAYERS OF BRASS WIRE GAUGE 11 MESH PER LINEAR CENTIMETER.
- P= FILL POINTS FITTED WITH CAMLOCK COUPLING AND AIR TIGHT THREADED BRASS CAP FOR DECANTING FROM TANK LORRY.
- D= DIP PIPES WITH CAP ASSEMBLY.
- ALL ELECTRICAL FITTING AREA FLAME PROOF CONFORMING TO I.S. 2148.
- ALL DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUTWARDLY.
- NO SEWER OR SURFACE DRAIN WITHIN 6M. OF THE U/G. TANK & D.U.
- PREMISES TO BE USED FOR ONLY STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS.
- TANKS AREA PAINTED WITH TOW LAYERS OF HOT BITUMEN OVER TWO COATS OF RED LEAD PRIMER TO PROTECT AGAINST CORROSION.
- FABRICATION DESIGN OF UNDER GROUND STORAGE TANK AREA CONFORMING TO I.S. 10987:1992 AS PER C.C.O.E. NAGPUR ORDER NO. G-40 (SCY/P/MISC. 94 DATED 24.02.99
- S.B. SAND BUCKET 10 NOS. AS PER EXPLOSIVE S RULES.
- F.E. FIRE EXTINGUISHER 10 NOS. AS PER EXPLOSIVES RULES.
- TANK SHOULD BE GIVEN HYDROIC PRESSURE TEST PRIOR TO INSTALLATION AND BEFORE ANY PROTECTIVE COATING AS APPLIED. THE TEST SHOULD BE MAINTAINED AT A CONTROLLED PRESSURE OF 0.36 KG/SQ.CM. FOR 2 HOURS.
- DIP ROD SUPPLIED WITH THE TANK FOR THIS TYPE OF INSTALLATION SHOULD BE 3280 LONG INSTEAD OF STANDARD 2350 MM.
- FABRICATION THICKNESS OF SHELL PLATES AND END PLATE OF TANKS. 35 KL-SHELL - 6MM. 16KL-SHELL - 6MM. END - 8MM. END - 8MM.
- TANKS CONFORMS TO 124, 125 & 131 OF THE PETROLEUM - 2002
- ALL LIGHT POLES AREA FITTED AS PER APPROVAL OF CCE NAGPUR. VIDE LETTER NO. PL-11 (MB) DATED : 26.11.1963.
- NATURAL DOWN SLOPE FROM THE EDGE OF METALLED ROAD TO CULVERT ON APPROACHES WALL BE MAINTAINED FREE FLOW OF WATER TOWARDS DRAIN.
- SITE MEETS APPLICABLE IRC 1983 NORMS. WITH LATEST AMENDMENTS.
- EV = EXTENDED VENT POINTS.
- EF = EXTENDED FILL POINTS.
- THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO CASE IS PENDING IN ANY COURT OF LAW.
- NO ELECTRICAL LINE IS PASSING OVER THE RO PREMISES.

SCHEDULE OF DISPENSING UNIT

S.NO.	DISPENSING UNIT	PRODUCT	NOS.	CLASS
1.	MPD	MS/POWER	01	A/A
2.	MPD	MS/HSD	01	A/B

SCHEDULE OF TANK

S.NO.	SIZE	PRODUCT	CAPACITY	CLASS	REMARKS
1.	6.00M LONGX2.26M.D	MSD	22 KL	B	U/G TANK
2.	6.00M LONGX2.26M.D	MS	22 KL	A	U/G TANK
3.	5.50M LONGX2.00M.D	MS	16 KL	A	U/G TANK

HINDUSTAN PETROLEUM CORP. LTD.
RETAIL REGIONAL OFFICE: R.P.G. TOWER, MANGAL PANDEY NAGAR, MEERUT.

PROPOSED PETROL PUMP SITE FOR HINDUSTAN PETROLEUM CORP. LTD. BETWEEN RAMGANGA BRIDGE AND KASHIPUR TIRAHA ON MORADABAD-RAMPUR ROAD DISTT. : MORADABAD.

DRG. NO. :- HPC/EXP/APP/MRT/112 **DATE:** 2/11/2019

DRAWING BY: [Signature] **LOC. NO.:-** 1476