

प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फैक्स : 05542-281440
Phone & Fax : 05542-281440



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : ५७४ | NOC- २६ | बल० | २०२२

दिनांक : ०५ | ०१ | २०२२

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
जनपद—बलरामपुर।

विषय:- मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्राम—मदरहवा, परगना—तुलसीपुर, तहसील—तुलसीपुर, जनपद—बलरामपुर के गाटा सं०-२२४ पर पेट्रोल पंप की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी निरीक्षण आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं०-४६८/आयुध लिपिक(अना०प्र०प०)/२०२१ दिनांक २९ नवम्बर २०२१का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से ग्राम—मदरहवा, परगना—तुलसीपुर, तहसील—तुलसीपुर, जनपद—बलरामपुर के गाटा सं०-२२४ पर पेट्रोल पंप की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के अनुपालन में संदर्भित पेट्रोल पंप का स्थलीय निरीक्षण ०३.०१.२०२२ को किया गया। संदर्भित पेट्रोल पम्प की स्थापना ग्राम—मदरहवा, परगना—तुलसीपुर, तहसील—तुलसीपुर, जनपद—बलरामपुर के गाटा सं०-२२४क पर किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है—


- प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना एवं संचालन का कार्य इस प्रकार किया जाये जिससे कि आस—पास की आबादी एवं पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित स्थल के अधिकाधिक भू—भाग पर वृक्षारोपण किया जायें।
- पेट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण जान—माल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु समुचित सुरक्षा उपाय अग्निशमन विभाग के गाइड लाइन के अनुसार स्थापित किया जाये।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६ में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
- घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले बहिश्राव के शुद्धिकरण हेतु समुचित क्षमता का सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की स्थापना किया जाये।
- पेट्रोल पम्प द्वारा किसी भी दशा में औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण न किया जाये।
- पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ३० सितम्बर तक या इसके पूर्व राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
- पेट्रोल पम्प द्वारा हैजार्ड्स वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैन्डलिंग एण्ड ट्रान्स बाउन्ड्री गूप्टमेट्स), बल० २००८ (यथासंशोधित) तथा मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट आफ हैजार्ड्स केमिकल लाइबिलिटी इन्श्योरेन्स एक्ट, १९९१ में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।

लालक रोड, बुद्धपुरम, बडेबन, बस्ती-२७२००१
Hindustan Petroleum Corporation Limited
Web site: www.uppcb.com, e-mail id: robasti@uppcb.com

लालक रोड, बुद्धपुरम, बडेबन, बस्ती-२७२००१
लालक रोड, बुद्धपुरम, बडेबन, बस्ती-२७२००१
लालक रोड, बुद्धपुरम, बडेबन, बस्ती-२७२००१

लालक रोड, बुद्धपुरम, बडेबन, बस्ती-२७२००१
लालक रोड, बुद्धपुरम, बडेबन, बस्ती-२७२००१

9. पेट्रोल पम्प द्वारा अधिकतम 16किली0 पेट्रोल(एम०एस०)-1अदद एवं 35किली0 डीजल आयल (एच०एस०डी०)-1अदद के भंडारण हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जाए ।
10. प्रस्तावित स्थल पर स्टार्म वाटर के निरस्तारण हेतु पृथक स्टार्म वाटर ड्रेन बनायी जाये ।
11. पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले बिल्डिंग के उच्चतम बिन्दु पर विन्ड इन्डीकेटर लगाया जाये ।
12. डी०जी० सेट के अतिरिक्त वायु प्रदूषण का कोई अन्य श्रोत प्रस्तावित स्थल पर स्थापित न किया जाये ।
13. पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल पर भू-प्रयोग सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक में परिवर्तित कराकर प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को तीन माह के भीतर प्रेषित किया जाये ।
14. पेट्रोल पम्प द्वारा सभी सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक आन साइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान अनुमोदित कराकर छः माह के भीतर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये ।
15. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प परिसर में वर्षा जल संचयन हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किया जाये ।
16. पेट्रोल पम्प पर वाहनों के पर्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि सामान्य यातायात बाधित न हो ।
17. न्यू रिटेल आउटलेट द्वारा प्रस्तावित डीजल ऑयल एवं पेट्रोल अण्डरग्राउण्ड स्टोरेज टैंक को डबल वाल्ड टैंक स्थापित किया जाये अथवा स्टोरेज टैंक के चारों तरफ कंक्रीट प्रोटेक्शन वाल का निर्माण किया जाये ।
18. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के 100मीटर दूरी के अन्दर वर्ष में एक बार भूमिगत जल तथा मिट्टी की गुणवत्ता की जांच सी०पी०सी०बी० द्वारा निर्धारित पैरामीटर्स की जांच एन०ए०बी०एल० एक्रीडेटेड प्रयोगशाला से कराया जाये ।
19. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नये पेट्रोल पम्प हेतु बनायी गयी गाइड लाइन्स का पूर्णतया अनुपालन किया जाये ।
20. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये ।

भवदीय

 (विजय)
 क्षेत्रीय अधिकारी
 Ashish Kumar Sharma
 Duly Constituted Attorney
 Hindustan Petroleum Corporation Limited

 — 



मेराज हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्राम-मदरहवा, परगना-तुलसीपुर, तहसील-तुलसीपुर, जनपद-बलरामपुर के गाठा सं0-224 पर पेट्रोल पंप की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी निरीक्षण आख्या।

प्रभारी अधिकारी(आयुध), कार्यालय जिलाधिकारी, बलरामपुर के पत्र सं0-468/आयुध लिपिक(अना0प्र0प0)/2021 दिनांक 29 नवम्बर 2021 के अनुपालन में उक्त प्रस्तावित पेट्रोल पंप का स्थलीय निरीक्षण अधोहरताक्षरी द्वारा दिनांक 01.01.2022 को किया गया। निरीक्षण के रामय पेट्रोल पम्प प्रतिनिधि के रूप में श्री ओवेदुल्ला अंसारी उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है-

लेखते मेराज हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प ग्राम-मदरहवा, परगना-तुलसीपुर, तहसील-तुलसीपुर, जनपद-बलरामपुर के गाठा सं0-224 के कुल भू-क्षेत्रफल- 900वर्गमीटर(30वर्ग मीटर चौड़ाई × 30वर्ग मीटर लम्बाई के आकार में) पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित स्थल के सटे पूरब दिशा में तुलसीपुर जरवा रोड तत्पश्चात लगभग 1 किमी० की दूरी पर ग्राम-लौकी रिहित है, प्रस्तावित स्थल से पश्चिम दिशा में कृषि योग्य भूमि तत्पश्चात लगभग 800मी० की दूरी पर ग्राम-बसईडीह रिहित है, प्रस्तावित स्थल के उत्तर दिशा में कृषि योग्य भूमि तत्पश्चात लगभग 400मी० की दूरी पर ग्राम-मदरहवा रिहित है तथा प्रस्तावित स्थल के दक्षिण दिशा में कृषि योग्य भूमि तत्पश्चात लगभग 400मी० की दूरी पर बसईडीह गोरखपुर रिहित है।

प्रस्तावित पेट्रोल पम्प में जल का प्रयोग केवल घरेलू प्रयोजनार्थ किया जायेगा। घरेलू प्रयोग से जनित होने वाले वहिश्राव के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक व सोकपिट की व्यवस्था स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रभारी अधिकारी(आयुध), कार्यालय जिलाधिकारी, बलरामपुर के पत्र सं0-468/आयुध लिपिक(अना0प्र0प0)/2021 दिनांक 29 नवम्बर 2021 के साथ संलग्नक के रूप में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, प्रशांत टावर्स (भूतल) महेवाचुंगी, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर से दिनांक-24.09.2020 द्वारा निर्गत लेटर ऑफ इन्टेन्ट, प्रस्तावित स्थल की खतौनी एवं ले-आउट प्लान आदि प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संदर्भित प्रस्तावित स्थल ग्राम-मदरहवा, परगना-तुलसीपुर, तहसील-तुलसीपुर, जनपद-बलरामपुर के गाठा सं0-224 के कुल भू-क्षेत्रफल- 900वर्गमीटर(30वर्ग मीटर चौड़ाई × 30वर्ग मीटर लम्बाई के आकार में) पेट्रोल पंप की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते रामय निम्नलिखित शर्तों को आरोपित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है-

प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना एवं संचालन का कार्य इस प्रकार किया जाये जिससे कि आस-पास की आवादी एवं पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित स्थल के अधिकाधिक भू-भाग पर वृक्षारोपण किया जायें।

पेट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण जान-माल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर दुर्घटना की स्थिति में व्यावहारिक सुरक्षा उपाय अग्निशमन विभाग के गाइड लाइन के अनुसार स्थापित किया जाये।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।

घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले वहिश्राव के शुद्धिकरण हेतु समुचित क्षमता का सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की स्थापना किया जाये।

पेट्रोल पम्प द्वारा किसी भी दशा में औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण न किया जाये।
पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 सितम्बर तक या इसके पूर्व राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।

पेट्रोल पम्प द्वारा हैजाईस वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैन्डिलिंग एण्ड ट्रान्स बाउन्ड्री मूवमेन्ट्स), रोल्स 2008 (यथासंशोधित) तथा गैन्युफैक्चर, रसोरेज एण्ड इम्पोर्ट आफ हैजाईस केमिकल रॉल्स, 1989 एवं पब्लिक लाइब्रिली इन्डियरेस सर्कट 1991 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।

Ashish Kumar Sharma
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited

१. पेट्रोल पम्प द्वारा अधिकतम १६किली० पेट्रोल(एम०एस०)-१अदद एवं ३५किली० डीजलआयल (एच०एस०डी०)-१अदद के मंडारण हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जाए ।
२. प्ररतायित स्थल पर स्टार्म वाटर के निस्तारण हेतु पृथक स्टार्म वाटर ड्रेन बनायी जाये ।
३. पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले बिल्डिंग के उच्चतम बिन्दु पर विन्ड इन्हीकेटर लगाया जाये ।
४. नी०जी० सेट के अतिरिक्त वायु प्रदूषण का कोई अन्य श्रोत प्रस्तायित स्थल पर स्थापित न किया जाये ।
५. पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तायित स्थल पर भू-प्रयोग सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक में परिवर्तित कराकर प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को तीन माह के भीतर प्रेषित किया जाये ।
६. पेट्रोल पम्प द्वारा सभी सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक आन साइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान अनुमोदित कराकर छः माह के भीतर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये ।
७. प्रस्तायित पेट्रोल पम्प परिसर में वर्षा जल संचयन हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित किया जाये ।
८. पेट्रोल पम्प पर वाहनों के पर्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि सामान्य यातायात गाधित न हो ।
९. न्यू रिटेल आउटलेट द्वारा प्रस्तायित डीजल ऑयल एवं पेट्रोल अण्डरग्राउण्ड स्टोरेज टैंक को डबल वाल्ड टैंक स्थापित किया जाये अथवा स्टोरेज टैंक के चारों तरफ कंक्रीट प्रोटेक्शन वाल का निर्माण किया जाये ।
१०. प्ररतायित रिटेल आउटलेट द्वारा १००मीटर दूरी के अन्दर वर्ष में एक बार भूमिगत जल तथा मिट्टी की गुणवत्ता की जांच सी०पी०सी०बी० द्वारा निर्धारित पैरामीटर्स की जांच एन०ए०बी०एल० एक्रीडेटेड प्रयोगशाला से कराया जाये ।
११. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नये पेट्रोल पम्प हेतु बनायी गयी गाइड लाइन्स का पूर्णतया अनुपालन किया जाये ।
१२. प्ररतायित पेट्रोल पम्प द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड /राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये ।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है ।

०५/११/२०२२
(पराशर कुमार पाण्ड्य)
प्रयोगशाला सहायक

५०१-२०२२
(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक सहायक

०५/११/२०२२
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

A 4/11/2022
Ashish Kumar Sharma
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited