



E.Mail.pdpwduki@yahoo.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी

Fax No-01374-222108



उत्तराखण्ड शासन

Tel.No- 01374-222108

पत्रांक Camp memo-1

दिनांक 23/03/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
उत्तरकाशी वन प्रभाग कोटबंगला,  
उत्तरकाशी।

विषय :-

जनपद उत्तरकाशी मे माननीय मुख्यमुत्री घोषणा के अन्तर्गत विकास खण्ड  
डुण्डा मे डुण्डा-कुराह मोटर मार्ग से जखारी गांव होते हुए बल्ला गांव तक  
मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (लम्बाई 3.425 किमी0) प्रस्ताव संख्या-  
FP/UK/ROAD/ 50423/2020।

सन्दर्भ :-

EDS दिनांक 29-01-2021

महोदय,

उपरोक्त EDS मे लगाई गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार है :-

| क्र0<br>सं0 | Online EDS / आपत्तियां                                                                                                                                                                                                                                                     | आपत्तियों का बिन्दुवार किया गया<br>निराकरण / प्रत्युत्तर             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                    |
| 1           | State Government may withdraw proposal no<br>FP/UK/Road 28906/2017                                                                                                                                                                                                         | पुराने प्रस्ताव FP/UK/Road 28906/2017 को<br>Withdraw कर दिया गया है। |
| 2           | CA are selected in degraded forest land CA<br>site suitability certificate submitted wherein<br>submitted the dencity of the CA are is 47%<br>which is not acceptable therefore the state<br>Government may select the CA area below the<br>dencity 0.4 as per guidelines. | CA हेतु सिविल सोयम भूमि का चयन कर<br>अपलोड कर दिया गया है।           |

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि  
अपने स्तर से आवश्यक आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने का  
कष्ट करें।

भवदीय

23/3/21  
अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,  
उत्तरकाशी।

"दो गज की दूरी मास्क है जरूरी"