

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

भूगर्भीय निरीक्षण

आख्या / आर०सी०यू०-34 / सडक / कुमायूँ 2014

कार्य का नाम : जनपद पिथौरागढ़ में राज्य योजना के अन्तर्गत पिथौरागढ़ — चण्डांक मोटर मार्ग से मैइला तड़ीगांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित 4.00 किमी० सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

जुलाई , 2014

जनपद पिथौरागढ़ में राज्य योजना के अन्तर्गत चण्डांक मोटर मार्ग से मैइला तडीगाँव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित 4.00 किमी० सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1:- प्रस्तावना:- प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के अधीन ग्राम चण्डांक मोटर मार्ग का निर्माण करना प्रस्तावित है। अधिशारी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के द्वारा किये गये, अनुरोध पर स्थल निरीक्षण दिनांक 02/07/2014 को ई० एच०एस० बथ्याल सहायक अभियन्ता एवं ई० संजय वर्मा अपर सहायक की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल का निरीक्षण - स्थल की संरचना, बनावट, भूकम्पीय भूगर्भीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी के अध्ययन हेतु किया गया ताकि प्रस्तावित भू-भाग में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिये जा सकें।

2:- स्थिति:- प्रस्तावित सड़क संरेखन, चण्डांक- छेडा मोटर मार्ग से प्रारम्भ होता है एवं 4.00 किमी० की लम्बाई के पश्चात् तडीगाँव में पूर्व में स्थिति मैग्नेसाइट खदान की पहाड़ी पर समाप्त होता है। स्थिति के लिए मानचित्र एवं फोटोग्राफ संलग्न है।

3:- भूगर्भीय स्थिति:- प्रस्तावित सड़क संरेखन, सैन्ट्रल हिमालयन सेक्टर के मध्य हिमालय में कुमाऊँ क्षेत्र में स्थित है। प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू-भाग में देववन (गंगोलीहाट) फारमेशन की चट्टानें दृष्टिगोचर होती हैं, जो स्ट्रोमेटोलिटिक डोलोमाइट, चर्टी डोलोमाइट के साथ इएटर बेडेड है। इन चट्टानों पर किया गया भू-गर्भीय अध्ययन इस प्रकार है:-

1. 80-260 पूर्व उत्तर पूर्व - पश्चिम दक्षिण पश्चिम 26° दक्षिण पूर्व दक्षिण नति।
2. 40-220 उत्तर पूर्व - दक्षिण पश्चिम 42° दक्षिण पूर्व नति।
3. 80-260 पूर्व उत्तर पूर्व - पश्चिम दक्षिण पश्चिम 42° उत्तर पश्चिम उत्तर नति।
4. 30-210 उत्तर पूर्व - दक्षिण पश्चिम 42° उत्तर पश्चिम ज्वाइन्ट प्लेन।
5. 130-310 दक्षिण पूर्व - उत्तर पश्चिम 58° उत्तर पूर्व ज्वाइन्ट प्लेन।
6. 70-250 उत्तर पूर्व - दक्षिण पश्चिम 28° उत्तर पश्चिम ज्वाइन्ट प्लेन।
7. 140-320 दक्षिण पूर्व - उत्तर पश्चिम 64° उत्तर पूर्व ज्वाइन्ट प्लेन।
8. 120-300 दक्षिण पूर्व - उत्तर पश्चिम 90° वर्टिकल ज्वाइन्ट प्लेन।

उपरोक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू-भाग में स्थित 26° से 42° के मध्य दक्षिण पूर्व दिशा की ओर झुकी हैं एवं इन चट्टानों पर 3 सेट से अधिक ज्वाइन्ट प्लेन्स विकसित हुए हैं।

4- स्थल वर्णन- प्रस्तावित सड़क संरेखन, चण्डाक - छेडा मोटर मार्ग से किमी० 1 से प्रारम्भ होता है।
यह संरेखन उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी ढलान पर प्रस्तावित है, यह ढलान क्षेत्र सामान्य से मध्यम पहाड़ी ढलान की क्षेणी के अन्तर्गत है। यह संरेखन अन्त में तडीगाँव में पूर्व में स्थापित मैग्नेसाइट खदान की पहाड़ी पर समाप्त होता है। इस सम्पूर्ण समरेखन में 6 सूखे नाले तथा 1 पेरिनियल नाला विद्यमान हैं। यह संरेखन निजी नाप भूमि एवं बंजर भूमि पर प्रस्तावित है। सड़क संरेखन का ग्रेडिएन्ट 0.000- 0.600 किमी० तक 1:15 के फाल , 0.600-0.650 किमी तक लेवल, 0.650-0.750 किमी० तक 1:15 के फाल , 0.750-0.800 किमी० लेवल , 0.800-0.900 किमी० तक 1:15 के फाल , 0.900-0.950 किमी० तक लेवल , 0.950 - 1.150 किमी० तक 1:15 के फाल , 1.150-1.200 किमी० तक लेवल , 1.200 -1.500 किमी० तक 1:15 के फाल , 1.500-1.550 किमी० तक लेवल , 1.550-1.750 किमी० तक 1:17 के फाल, 1.750-2.400 किमी० तक लेवल , 2.400-2.425 किमी० तक 1:20 के फाल , 2.425 -2.525 किमी० तक लेवल , 2.525 -2.550 किमी० 1:20 के फाल , 2.550 -2.875 किमी० तक लेवल , 2.875-2.900 किमी० तक 1:20 के फाल , 2.900 -3.325 किमी० तक लेवल , 3.325 -3.350 किमी० तक 1:20 के फाल , 3.350-3.400 किमी० तक लेवल एवं 3.400-4.00 किमी० तक 1:20 के फाल में प्रस्तावित है। सड़क संरेखण भाग में 10 हेयर पिन वैण्डस क्रमशः 0.600-0.650 , 0.775-0.825 , 0.875-0.925 , 1.150-1.200 , 1.575, 2.400-2.425 , 2.525-2.550 , 2.875-2.900 , 3.325-3.350 एवं 3.400-3.450 के मध्य में प्रस्तावित है। सड़क संरेखण के भाग में मोटी मिट्टी के पाकेट्स हैं तथा इनसीट एवं चण्टान कही जाने वाली पर दृष्टिगोचर होती है। चट्टाने कास्ट टोपोग्राफी प्रदर्शित करती है।

वित्त भू-भाग की भूगर्भीय स्ट्रेटिग्राफी इस प्रकार है।

मिट्टी की परत

डेल्टाईज

डोलोमाइट

स्ट्रोमेटोलिटिक डोलोमाइट

डोलोमाइट

मैग्नेसाइट

4- स्थल वर्णन- प्रस्तावित सड़क संरेखन, चण्डाक - छेडा मोटर मार्ग से किमी० 1 से प्रारम्भ होता है।
यह संरेखन उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी ढलान पर प्रस्तावित है, यह ढलान क्षेत्र सामान्य से मध्यम पहाड़ी ढलान की क्षेणी के अन्तर्गत है। यह संरेखन अन्त में तडीगाँव में पूर्व में स्थापित मैग्नेसाइट खदान की पहाड़ी पर समाप्त होता है। इस सम्पूर्ण समरेखन में 6 सूखे नाले तथा 1 पेरिनियल नाला विद्यमान हैं। यह संरेखन निजी नाप भूमि एवं बंजर भूमि पर प्रस्तावित है। सड़क संरेखन का ग्रेडिएन्ट 0.000- 0.600 किमी० तक 1:15 के फाल , 0.600-0.650 किमी तक लेवल, 0.650-0.750 किमी० तक 1:15 के फाल , 0.750-0.800 किमी० लेवल , 0.800-0.900 किमी० तक 1:15 के फाल , 0.900-0.950 किमी० तक लेवल , 0.950 - 1.150 किमी० तक 1:15 के फाल , 1.150-1.200 किमी० तक लेवल , 1.200 -1.500 किमी० तक 1:15 के फाल , 1.500-1.550 किमी० तक लेवल , 1.550-1.750 किमी० तक 1:17 के फाल, 1.750-2.400 किमी० तक लेवल , 2.400-2.425 किमी० तक 1:20 के फाल , 2.425 -2.525 किमी० तक लेवल , 2.525 -2.550 किमी० 1:20 के फाल , 2.550 -2.875 किमी० तक लेवल , 2.875-2.900 किमी० तक 1:20 के फाल , 2.900 -3.325 किमी० तक लेवल , 3.325 -3.350 किमी० तक 1:20 के फाल , 3.350-3.400 किमी० तक लेवल एवं 3.400-4.00 किमी० तक 1:20 के फाल में प्रस्तावित है। सड़क संरेखण भाग में 10 हेयर पिन वैण्डस क्रमशः 0.600-0.650 , 0.775-0.825 , 0.875-0.925 , 1.150-1.200 , 1.575, 2.400-2.425 , 2.525-2.550 , 2.875-2.900 , 3.325-3.350 एवं 3.400-3.450 के मध्य में प्रस्तावित है। सड़क संरेखण के भाग में मोटी मिट्टी के पाकेट्स हैं तथा इनसीट एवं चण्टान कहीं पर दृष्टिगोचर होती है। चट्टानों का स्टाटोपोग्राफी प्रदर्शित करती है।

प्रस्तावित भू-भाग की भूगर्भीय स्ट्रेटोग्राफी इस प्रकार है।

मिट्टी की परत

डेब्रिज

डोलोमाइट

स्ट्रोमेटोलिटिक डोलोमाइट

डोलोमाइट

मैग्नेसाइट


0. पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मोटर मार्गों के निर्माण के लिए निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के मानकों एवं विशिष्टियों का पालन किया जाय।

0. निष्कर्ष:-

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए चण्डांक मोटर मार्ग से मैइला तडीगॉव मोटर मार्ग का 4.00 किमी० की लम्बाई में नव निर्माण करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

टिप्पणी:-

सड़क संरेखन स्थल के निरीक्षण के समय उपरोक्त बिन्दुओं पर सम्बन्धित अधिकारियों से विस्तृत विचार विमर्श किया गया। एक अन्य संरेखन का भी अध्ययन किया गया। जिसमें ग्राम वासियों का निजी चारागाह एवं पेड़ों के होने के कारण आपत्ति थी जिसके कारण संरेखन उपयुक्त नहीं पाया गया


(डा० आर० सी० उपाध्याय)
(डी० अतिरिक्त उपाध्याय)
भू-वैज्ञानिक
हिमाद्री-भ्यू, रानीधारा टाप
अल्मोड़ा 263601 (उत्तराखण्ड)