

PUNJAB POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office, Vatavaran Bhawan, Nabha Road Patiala

Tele FAX: 0175-2228132

No.....

Dated.....

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ,
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ,
ਪਟਿਆਲਾ।

ਵਿਸ਼ਾ: ਮੈਸ. ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ, ਪਿੰਡ ਧਨੋਠਾ, ਤਹਿ ਸਮਾਣਾ,
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟ ਲੈਟ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।

ਹਵਾਲਾ: ਆਪ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਮੀਮੋ ਨੰ: ਨਿ-ਪਟ-14/11768 ਮਿਤੀ: 30/12/2014 ਅਤੇ
ਮੀਮੋ ਨੰ: ਨਿ-ਪਟ-15/555 ਮਿਤੀ: 16/01/2015

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟ (ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ) ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਟਿੰਗ ਟਾਇਟ ਲਾਇਨਜ਼ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟ (ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ) ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ:-

1. ਅਦਾਰਾ ਮੈਨਯੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 1989 ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਨ ਸਾਈਟ ਅੰਮਰਜੀਸੀ ਪਲਾਨ ਭੇਜੇਗਾ।
2. ਅਦਾਰਾ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟ (ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ) ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਏਅਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੰਨਸੈਂਟ/ਐਨ ਓ ਸੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
3. ਅਦਾਰਾ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟ (ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ) ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਿਵ ਤੇ ਵੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੇਗਾ।
4. ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜਨਲ ਟਾਊਨ ਪਲੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
5. ਅਦਾਰਾ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ. 12-1983 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
6. ਅਦਾਰਾ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਇਟ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੇਗਾ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

MUKESH GUPTA

Asstt. Manager (RS) Sangrur-III SRA

Sangrur Division

Indian Oil Corporation Ltd.

SANGRUR-140001 (Punjab)

Translation from Punjabi to English

**Punjab pollution control board
Regional Office Vatavaran Bhawan, Nabha Road, Patiala**

No. 301

Dt. 28.1.2015

To

District Controller,
Food, Civil Supplies and consumer affairs,
Patiala

Sub: For installation of Retail outlet by M/S Indian Oil Corporation Ltd Village Dhanetha Tehsil Samana District Patiala.



Ref: Your office letter memo no.N -PT-14/11768 dated 30.12.2014 and memo noN-PT-15/555 dt. 16.01.2015.

Regarding the above said matter it is stated that for installation of retail outlet(Petrol pump) No sitting guide lines has been fixed by the Punjab Pollution control Board. . As such this office has no objection in installation of retail outlet(Petrol Pump subject to the following conditions.


MUKESH GUPTA
Asstt. Manager (RS) Sangrur-III SRA
Sangrur Divisional Office
Indian Oil Corporation Ltd
SANGRUR-148001 (Punjab)


Certified to be true translation from
Punjabi/Hindi/Urdu into English

Compared and found it true
Translated in/Photo copy of
Original

NOTARY (Govt. of India)
Patiala

10 APR 2015


1. On line plan shall be sent to the Board by complying under Manufacturing Storage and Import of Hazards Chemicals Rules 1889.
2. Except Retail out let(Petrol Pump) no other water and air pollution shall be created like Auto service centre etc before prior consent of the Board/ NOC
3. Prior approval and sanction shall be obtained b from the Department of Explosive before installation of Retail out let(Petrol Pump).
4. Shall not violate the terms and conditions of Punjab Regional Town Planning and Development Act 1995.
5. Shall not violate the conditions of Department of IRC - 12-1983
6. The Department shall get sanction from the other concerned Departments.




MUKESH GUPTA
Asstt. Manager (RS) Sangrur-III SRA
Sangrur Divisional Office
Indian Oil Corporation Limited
SANGRUR-148001 (Punjab)

Sd/-Environment Engineer

Certified to be true translation from
Urdu/Hindi/Urdu into English


NOTARY (Govt. of India)
PATIALA

Compared and found it true
translation/Photo copy of
Original

10 APR 2015

ਵੱਲੋਂ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਲੋ.ਨਿ.ਵਿ. ਭਤੇਮ ਸ਼ਾਖਾ,
ਪਟਿਆਲਾ।

ਵੱਲੋਂ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ,
ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ,
ਪਟਿਆਲਾ।

ਮੀਮੋ ਨੰ: 4965

ਮਿਤੀ 19-1-15

ਵਿਸ਼ਾ:- ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ (ਮੈਸ. ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਪਿੰਡ ਧਨੇਠਾ ਤਹਿ.ਸਮਾਣਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ)।

ਹਵਾਲਾ: ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੀਮੋ ਨੰ. ਨਿ (ਪੈਟ)-14/11768 ਮਿਤੀ:30-12-2014

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਉਪ- ਮੰਡਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਲੋ.ਨਿ.ਵਿ. ਭਤੇਮ ਸ਼ਾਖਾ, ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

- 1) ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ. 12 (2009) ਵਿਚ ਅਪਟੂ ਡੇਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
- 2) ਏਜੰਸੀ ਲੋ. ਨਿ. ਵਿ. ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
- 3) ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਪਾਣੀ / ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- 4) ਬਫਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲੋ. ਨਿ. ਵਿ. ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- 5) ਪੰਪ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
- 6) ਪੰਪ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਲੋ. ਨਿ. ਵਿ. ਦੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- 7) ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
- 8) ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੜਕ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ/ਵਾਇਡਨਿੰਗ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਉਸਾਰੀ (ਕੱਚੀ/ਪੱਕੀ) ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਢੁਆਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
- 9) ਕੰਪਨੀ ਲੋ. ਨਿ. ਵਿ. ਅਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੁਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
- 10) ਪੰਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਚੌਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਡਰਾਈਂਗਾਂ ਮਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੀ ਅਪਰੂਵਡ ਡਰਾਈਂਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- 11) ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੈਟਰਲ ਵਰਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- 12) ਕੰਪਨੀ ਨੱਥੀ ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਸਪੇਨ ਸਲੈਬ ਟਾਈਪ ਕਲਵਰਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਪ ਕਰੇਗੀ।
- 13) ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੀ ਰਕਮ 1,00,000/- ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:127-40 ਪੀਆਰ ਮਾਰਗ-1, ਮਿਤੀ: 03-01-2013 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ 7/43/2006-ਏਸ3/5228 ਮਿਤੀ 24-12-2012 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਫਟ ਨੰ:201927 ਮਿਤੀ:15-01-2015 ਰਕਮ 1,00,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚ ਸਮਾਣਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਜ਼ ਐਂਡ ਬਰਿੱਜਜ਼ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- 14) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ:3/151/6 ਐਚ.ਜੀ.-1/3527 ਮਿਤੀ:14-04-2005 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਤੇ ਲਈ ਇਕ ਮੁਸਤਕ ਰਕਮ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਲਈ 40 ਫੁੱਟ ਥਾਂ(ਦੋ ਰਸਤੇ) ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਨੰ:201929 ਮਿਤੀ:15-01-2015

MUKESH GUPTA

Asstt. Manager (RS) Sangrur-III SRA

Sangrur Divisional Office

Indian Oil Corporation Limited

SANGRUR-148001 (Punjab)

ਰਕਮ: 1,20,000/- ਰੁਪਏ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚ ਸਮਾਣਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

15) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 10,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਫੀਸ ਡਰਾਫਟ ਨੰ: 201928 ਮਿਤੀ: 15-01-2015 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਫੀਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ:-

- Soakage pit function's in a proper way as ground water recharge pits.
- Open drain/Slab type culvert below Buffer Strip is covered with iron grating on top.
- Slab type culvert at entry and exit over the open drain shall extend & least 0.5m beyond shoulders of driveway both on entry & exit.
- No hedges or plants more than 600mm high should be allowed to be grown.
- That the licensee / licensees shall within three months from date of receipt of the Permission, but without interfering in anyway with the highway traffic, complete the Construction of the approach and (Including Deceleration /Acceleration lanes) and shall make provision for drainage, signs and markings at his own cost and to the full satisfaction of the Executive Engineer, according to the approved drawings and specifications. The said approach road shall not be brought into use after its completion until the Executive Engineer gives a completion certificate after satisfying himself that it has been completed as per the sanctioned drawings & specifications. The Fuel Station would be energized by the concerned oil company only after completion certificate has been issued by the Executive Engineer.

ਨੋਟ:- ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਲੋ.ਨਿ.ਵਿ. ਭਤੇਮ ਸਾਖਾ,
ਪਟਿਆਲਾ।

ਮਿਤੀ:

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਰਾ :-

- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ।
- ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਲੋ.ਨਿ.ਵਿ. ਭਤੇਮ ਸਾਖਾ, ਸਮਾਣਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 470 ਮਿਤੀ: 06-01-2015 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜੀ ਨੰ: 15 ਵਿਚ ਦਰਜ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਫੀਸ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਜ਼ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਜਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਆਪ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਲੋ.ਨਿ.ਵਿ. ਭਤੇਮ ਸਾਖਾ,
ਪਟਿਆਲਾ।


MUKESH GUPTA
Asstt. Manager (RS) Sangrur-III SRA
Sangrur Divisional Office
Indian Oil Corporation Limited
SANGRUR-148001 (Punjab)