



झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

CIN: U40108JH2013SGC001704

पंजीकृत कार्यालय : एस एल डी सी भवन, कुसई कॉलोनी, डोरन्डा, रांची - 834002, झा

वरीय प्रबंधक का कार्यालय, संचरण प्रमंडल, हजारीबाग

प्रमंडल कार्यालय : शंगारी कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, कनहरी हिल पथ, मॉन्ट फोर्ट विद्यालय के निकट, हजारीबाग- 8253

ई-मेल : eeetdhzb@gmail.com

पत्रांक:.....52-वरीय प्रबंधक/सं०प्र० ह०बाग

दिनांक:.....25/01/2023

प्रेषक

वरीय प्रबंधक

संचरण प्रमंडल, हजारीबाग,

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी

चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल

विषय:- 132 kV D/C चतरा से हंटरगंज ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत 29.8774 हे० एवं चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अंतर्गत 23.3355 हे० वन भूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग : (i) आपके कार्यालय का ज्ञापांक - 198; दिनांक - 17.01.2023

(ii) इस कार्यालय का पत्रांक - 672; दिनांक - 24.12.2022

(iii) इस कार्यालय का पत्रांक - 566; दिनांक - 14.11.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में विनय पूर्वक कहना है कि आपके कार्यालय द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, जलवायु एवं परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रांची द्वारा की गई पृच्छा क्रम सं० 4 के आलोक में आपके द्वारा दिए गए जवाब में कुछ बिंदुओं पर अधोहस्ताक्षरी अपना पक्ष रखना चाहेंगे जो कि निम्नलिखित हैं:-

(क) कुल 14 टावरों के अंतर्गत violation भूमि की गणना आपके द्वारा 8.46 हे० अंकित किया गया है। चूंकि उक्त संचरण लाईन में कहीं भी stringing (तार खींचना) का कार्य नहीं किया गया है। अतः Drawing के अनुसार 14 संचरण टावरों के अंतर्गत भूमि की क्षेत्रफल कुल 0.12731 हे० है। (Drawing & area details संलग्न)

(ख) चूंकि 14 टावरों में अधिकतर भूमि पर ग्रामीणों द्वारा खेती की जा रही है जिसके कारण उक्त टावरों का निर्माण कार्य प्रयोक्ता एजेंसी मेसर्स APSPPL द्वारा जिस location पर खेतिहरों के द्वारा दावा किया गया उस पर मुखिया के सत्यापन के बाद compensation दिया गया है (जिसकी सूची संलग्न है)। उक्त टावरों का निर्माण वन भूमि में intentionally नहीं किया गया है। झारखण्ड राज्य के एक महत्वपूर्ण परियोजना को ध्यान में रखते हुए एवं राज्य हित में खेतिहरों के दावों के अनुसार मुआवजा के मद में उचित राशि एजेंसी के द्वारा दी गई। तत्पश्चात टावरों का foundation किया गया। उक्त टावरों के निर्माण में किसी भी वन सम्पदा एवं वन्य प्राणी की क्षति नहीं हुई है।


(ग) वन प्रस्ताव बनाने के लिए एजेंसी मेसर्स APSPPL द्वारा survey एवं plot का data तैयार कर JUSNL की तरफ से नियुक्त PMC M/s MTCPL की देख-रेख में वन विभाग को NOC हेतु JUSNL के द्वारा online माध्यम से प्रस्ताव समर्पित किया गया। (Proposal No.- FP/JH/TRANS/50112/2020; Dt.-03.10.2020)

चूँकि उक्त संचरण लाईन झारखण्ड सरकार एवं झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसे नव निर्मित 132/33 के०वी० चतरा (डाढ़ा) ग्रिड सब-स्टेशन से प्रस्तावित 132/33 के०वी० हंटरगंज ग्रिड सब-स्टेशन से जोड़ना है ताकि हंटरगंज, चतरा एवं आस-पास के प्रखंडों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति कर पूर्ण रूप से क्षेत्र का विकास किया जा सके ।

अतः उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए महाशय से पुनः अनुरोध है कि आपके द्वारा वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा को दिए गए comment के साथ-साथ उक्त बातों को भी रखा जाय ताकि इस महत्वपूर्ण परियोजना का stage-1 प्राप्त करने हेतु अग्रतर कार्यवाही किया जा सके ।

अनुलग्नक : यथोपरि

विश्वासभाजन


25.01.23

वरीय प्रबंधक,

संचरण प्रमंडल, हज़ारीबाग



प्रतिलिपि : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा को सूचनार्थ समर्पित ।
उपमहाप्रबंधक, संचरण अंचल, हज़ारीबाग को सूचनार्थ समर्पित ।

Hanterganj-Chatra Line						
ANNEXTURE - B						
Locations under Jurisdiction of Forest Division Chatra (South)						
Sl. No.	Loc. No.	T.O.T	Back to Back (mtr.) (with chimney)	Area sqm (b * b)	Area Hect. (area / 10000)	Remarks
1	29/0	DC+9	9.85	97.023	0.00970	
2	32/0	DC+9	9.85	97.023	0.00970	
3	34/0	DD+6	10.831	117.311	0.01173	
4	36/0	DD+3	9.727	94.615	0.00946	
5	61/1	DD+9	11.936	142.468	0.01425	
6	61A/0	DB+6	8.221	67.585	0.00676	
7	62/0	DD+3	9.727	94.615	0.00946	
8	63/0	DC+6	8.938	79.888	0.00799	
9	64/0	DD+9	11.936	142.468	0.01425	
10	68/0	DD+0	8.623	74.356	0.00744	
11	24/0	DC+0	7.113	50.595	0.00506	
12	25/0	DC+0	7.113	50.594769	0.00506	
13	26/0	DC+9	9.85	97.0225	0.00970	
14	26/1	DB+6	8.221	67.584841	0.00676	
				1273.147	0.12731	



A. Ashraf
MTCL

mtcl
14.11.22

[illegible]

THIS DRAWING IS APPLICABLE FOR TRANSMISSION LINES ASSOCIATED WITH
BIHAR SUB - TRANSMISSION SYSTEM(PART A) AGAINST SPECIFICATION NO: C-
45702-L-395A-3.

THIS IS THE
PRIVATE PROPERTY OF
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD
AND WITHOUT THEIR CONSENT
MUST UNDER NO CIRCUMSTANCES
BE SHOWN OR GIVEN
TO THIRD PARTIES. ALL LEGAL
RIGHTS RESERVED.

CODE NO. : C-5858
W.O.NO. : 858/85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

002	0
-----	---

--	--	--	--	--	--	--

CLIENT'S APPROVAL (CONT'D) WD A303/A304

1. APPROVED BY PSCIL VIDE LETTER NO.

SC: ENGG: TL: ER: 3IKKIM: LULO: KEC DATE 08/07/03

(CONT'D) P.G. C.I.L. VIDE LETTER NO.

CC: ENGG: TL: ER: 3IKKIM: LULO: KEC DATE 16/07/03

POWERGRID CORPORATION OF INDIA LTD.		
DESIGN BY:	POWERGRID	

SPEC'N. NO.	C-42503-L395A-3
<u>132 KV D/C OF LILO OF RANGIT-SILIGURI</u>	



WIND ZONE -4 (47M/SEC.)

DRN BY : D.S.D/WVZDI	JUN 2003	APPROVED BY		1422010	
CHKD. BY : <i>[Signature]</i>				REV.	2

APPROVED

Subject to the condition that you are
not absolved of your responsibility for
Correctness of the documents supplied
as per ~~the~~ instruction.

Chief Engineer (Trans)
JUSNL, HQ, Ranchi

[illegible]

GENERAL NOTES:

- 1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM UNLESS OTHERWISE STATED.
- 2. MILD STEEL BOLTS AND NUTS TO 1589B/3142T J-6-B QTY.
- 3. 1.50" 1.50" PART-
- 4. MILD STEEL BOLTS AND NUTS ARE TO BE HOT DIP GALVANIZED AS PER STANDARD
- 5. ALL MILD STEELS SPECIFICATIONS SHALL BE OF TESTED QUALITY CONFORMING TO THE FOLLOWING STANDARDS:
 - A. DILAVANATION OF TOWER MEMBERS AND FLAT WASHERS AS P. 15. 2629.
 - B. ALL HOLES ≥ 15.5 mm FOR $\geq 12mm$ BOLTS.
 - C. ALL HOLES ≥ 17.5 mm FOR $\geq 16mm$ BOLTS.
 - D. ALL HOLES ≥ 21.5 mm FOR $\geq 20mm$ BOLTS.
- 6. ALL HOLES ≥ 17.5 mm FOR $\geq 16mm$ STEP BOLTS.
- 7. STANDARD SPRING WASHERS ARE TO BE USED UNDER EACH NUT.
- 8. ALL FABRICATED MEMBERS SHALL HAVE A MINIMUM THICKNESS OF 6MM
- 9. LIST OF SIZE OF BOLTS AND NUTS TABLE O-100
- 10. CANDIDATES MEMBERS BEING USED AS STEP-BOLTS:
 - 3M / -1.5M STEP BOLT
 - FOR ≥ 40 BASE / +1.5M LEG EXTN. SEE DRG. NO'S
- 11. FOR $\geq 3M / +4.5M$ LEG EXTN. SEE DRG. NOS
- 12. FOR $\geq 4M / +7.5M$ LEG EXTN. SEE DRG. NOS
- 13. FOR $\geq 5M / \geq 7.5M$ LEG EXTN. SEE DRG. NOS
- 14. CANDIDATES HIGH TENSILE STEEL CONFORMING TO ISSUED QUOTE B QTY
- 15. FOR ACCEPTANCE CRITERIA REFER MANUFACTURING QUALITY PLAN HFG-701.
- 16. CONTROL DOCUMENTATIONS ARE SHOWN IN []

CLIENT'S APPROVAL

1. APPROVED BY: [Signature] C.D.B. (CENGR-7) VICE LETTER NO. _____
CC-FINENG-TA : EMP. : SIKIRUM WULO: REC DATE 04/03

2. APPROVED BY: [Signature] C.D.B. (CENGR-7) VICE LETTER NO. _____
CC-FINENG-TA : EMP. : SIKIRUM WULO: REC DATE 15/04/03

CALL NOS.: 01+013,900+903

APPROVED
Subject to the condition that you are
not absolved from responsibility for
Correctness of the Materials Supplier
as per specification.

Chief Engineer (Trans)
D. C. BAUGH