

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या आर० सी० यू० / सड़क / कुमायूँ / 2015

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर में
माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अर्न्तगत
रैला खरक—तिनगैर मोटर मार्ग
निर्माण हेतु प्रस्तावित लम्बाई 3.00 किमी० सड़क
संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

दिसम्बर, 2015

वनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर में माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अर्न्तगत रैला खरक-तिनगैर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित लम्बाई 3.00 किमी० सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

प्रस्तावना :

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के अधीन रैला खरक-तिनगैर मोटर मार्ग का निर्माण करना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के द्वारा किये गये अनुरोध पर स्थल निरीक्षण दिनांक 24/12/2015 को ई० डी०पी०वर्मा, अपर सहायक अभियन्ता एवं लक्ष्मण राम, सर्वेयर की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल का निरीक्षण-स्थल की संरचना, बनावट, भूकम्पीय एवं भूगर्भीय अध्ययन हेतु किया गया कि प्रस्तावित भू भाग में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिये जा

स्थिति :

प्रस्तावित सड़क संरेखन गोलूछीना-मुझोली मोटर मार्ग के किमी० 6.00 से शुरू होता है एवं 3.00 किमी० की लम्बाई में रैला खरक में स्थित मस्जिद के पास समाप्त होता है।

भूगर्भीय स्थिति :

प्रस्तावित सड़क संरेखन, सैन्ट्रल हिमालयन सेक्टर के मध्य हिमालय में सरयू क्षेत्र में स्थित है। प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू-भाग में अल्मोड़ा स्टलाइन समूह की गुमालीखेत तथा सरयू फारमेशन की चट्टानें दृष्टिगोचर होती हैं जो ग्रेनाइट नाइस तथा बायोटाइट क्वार्ट्जाइट तथा गारनेटीफेरस क्लोराइट से मिलती हैं। इन चट्टानों पर किया गया भूगर्भीय अध्ययन इस प्रकार है।

(1) 110-290	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	42° दक्षिण पश्चिम	नति
(2) 100-280	पूर्व दक्षिण पूर्व-पश्चिम उत्तर पश्चिम	56° दक्षिण पश्चिम दक्षिण	नति
(3) 170-350	दक्षिण पूर्व दक्षिण -उत्तर पश्चिम उत्तर	46° दक्षिण पश्चिम दक्षिण	नति
(4) 110-290	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	35° दक्षिण पश्चिम	नति
(5) 140-320	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	56° दक्षिण पश्चिम	नति
(6) 160-340	दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	50° उत्तर पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन
(7) 060-240	उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	90° वर्टिकल	ज्वाइन्ट प्लेन
(8) 080-260	पूर्व उत्तर पूर्व-पश्चिम दक्षिण पश्चिम	72° उत्तर पश्चिम उत्तर	ज्वाइन्ट प्लेन
(9) 170-350	दक्षिण पूर्व दक्षिण -उत्तर पश्चिम उत्तर	42° पश्चिम दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन
(10) 010-190	पूर्व उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम दक्षिण	45° पूर्व दक्षिण पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन
(11) 080-260	पूर्व उत्तर पूर्व-पश्चिम दक्षिण पश्चिम	80° उत्तर पश्चिम उत्तर	ज्वाइन्ट प्लेन
(12) 060-240	उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	76° दक्षिण पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन

उपरोक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि सड़क संरेखन के भू-भाग में स्थित ढलान 35° से 56° के मध्य दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर झुकी हैं एवं चट्टानों पर मिट्टी से अधिक ज्वाइन्ट प्लेन्स विकसित हुए हैं।

स्थल वर्णन :

प्रस्तावित सड़क संरेखन गोलूछीना-मुझोली मोटर मार्ग के किमी० 6.00 से होता है एवं 3.00 किमी० की लम्बाई में रैला खरक में स्थित मस्जिद के पास होता है। यह संरेखन पहाड़ी के उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्वी ढलान पर प्रस्तावित है। यह ढलान क्षेत्र सामान्य/मध्यम पहाड़ी ढलान की श्रेणी के अन्तर्गत है। यह संरेखन अन्त में रैलाखरक में स्थित मस्जिद के पास खेतों पर समाप्त होता है। इस सम्पूर्ण संरेखन में 9 सूखे नाले विद्यमान हैं। यह संरेखन पंचायती वन, निजी नाप भूमि एवं निजी बंजर भूमि पर प्रस्तावित है। सड़क संरेखन का ग्रेडिएन्ट 0.00-0.300 किमी० तक 1:20 के राइज, 0.300-0.375 किमी० तक 1:60 के राइज, 0.375-0.450 किमी० तक 1:60 के राइज, 0.450-0.500 किमी० तक 1:60 के राइज, 0.500-1.050 किमी० तक 1:20 के राइज, 1.050-1.575 किमी० तक 1:22 के राइज, 1.575-1.625 किमी० तक 1:60 के राइज, 1.625-1.825 किमी० तक 1:22 के राइज, 1.825-2.500 किमी० तक 1:40 के राइज, 2.500-2.775 किमी० तक 1:20 के फाल, 2.775-3.000 किमी० तक 1:18 के फाल में प्रस्तावित है। सड़क संरेखन के मार्ग में 3 हेयर पिन वैण्ड्स किमी० 0.375, किमी० 0.500, तथा किमी० 1.625 पर प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू-भाग की भूगर्भीय स्टेडीग्राफी इस प्रकार है।

मिट्टी की परत
डेब्रिस

ग्रेनाइट नाइस
गारनेटीफेरस क्लोराइट सिस्ट
बायोटाइट क्वार्ट्जाइट नाइस

स्थायित्व का विचार :

प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू-भाग की संरचना, बनावट, भूकम्पीय एवं भूगर्भीय पर्यावरण पारिस्थितिकी को देखते हुए मोटर मार्ग के स्थायित्व हेतु निम्न लिखित नदुओं पर विचार करना आवश्यक है।

1. यह सड़क संरेखन मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में प्रस्तावित है।
2. प्रस्तावित संरेखन में 9 सूखे नाले हैं।

पहाड़ी ढलान सामान्य से मध्यम ढलान श्रेणी के अन्तर्गत है।

संरेखन का भाग वन भूमि पंचायती, निजी नाप भूमि एवं निजी बंजर भूमि पर प्रस्तावित है।

भूकम्प की दृष्टि से प्रस्तावित भू-भाग जोन IV के अन्तर्गत है।

सड़क संरेखन का ग्रेडिएन्ट 1:20 के राइज, 1:60 के राइज, 1:22 के राइज, 1:40 के राइज, 1:20 के फाल तथा 1:18 के फाल में प्रस्तावित है।

संरेखन का कुछ भाग कृषि भूमि से होकर भी गुजरता है।

इस संरेखन में स्थित अधिकांश चट्टानें ग्रेनाइट नाइस की हैं।

इस सड़क संरेखन में 3 हेयर पिन बैन्ड्स भी प्रस्तावित हैं।

सुझाव :


उपरोक्त सड़क संरेखन के भू-भाग की बनावट, संरचना, भूगर्भीय, भूकम्पीय पर्यावरण पारिस्थितिकी के अध्ययन के पश्चात् मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निम्न सुझाव दिये जाते हैं।

1. सूखे नालों पर स्कपर/डबल स्कपर का निर्माण किया जाय।
2. पहाड़ी की ओर नालियों का निर्माण किया जाय।
3. भूकम्पीय मानकों के अनुरूप उपाय किये जाय।
4. आवश्यकतानुसार ब्रेस्टवाल का निर्माण किया जाय।
5. गांव के आस पास मार्ग निर्माण के समय बिस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।
6. हेयर पिन बैन्ड्स को मानकों के अनुरूप निर्मित किया जाय।
7. पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मोटर मार्गों के निर्माण के लिए निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के मानकों एवं विशिष्टियों का पालन किया जाय।

निष्कर्ष:

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए रैलाखरक-तिनगैर मोटर मार्ग का निर्माण 3.00 किमी० की लम्बाई में निर्माण करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

पणी : सड़क संरेखन स्थल के निरीक्षण के समय उपरोक्त बिन्दुओं पर सम्बन्धित कारियों से विस्तृत विचार विमर्श किया गया। एक अन्य संरेखन का भी अध्ययन किया गया जो किमी० 7 पर स्थित गाँव से होते हुए रैलाखरक के लिए प्रस्तावित है। ग्रामवासियों की असहमति के कारण उपयुक्त नहीं पाया गया।


डा० आर०सी० उपाध्याय
(डा० आर.सी० भू-वैज्ञानिक)
हिमाद्री-भू, रानीधारा टाप
अल्मोडा 263601 (उत्तराखण्ड)