

क्रमांक :- 1972

दिनांक :- 28/3/25

सेवा में,

श्रीमान उप वन संरक्षक महोदय,

बारों

प्रसंग :- F-14 () /FCA/PCCF/2084 Dated 17.03.2025 के जवाब के क्रम में।

प्रस्ताव का नाम :- Construction of widening and strengthening of bhanwargarh to nahargarh road (MDR-47) 0/475 TO 19/00

यूजर एजेंसी का नाम :- EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. SHAHABAD

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र :- 3.893 ha. (Baran)

प्रभावित जिला एवं वन मण्डल : Baran distt. & Baran Territorial

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि :- FP/RJ/ROAD/40677/2019 Dt.19.09.2020

क्र.सं.	आक्षेप	आक्षेप का प्रतिउत्तर
1	विन्दु संख्या 1 में आप द्वारा बताया गया है कि आपके कार्यालय के रिकॉर्ड अनुसार प्रस्तावित मार्ग वन क्षेत्र हैं परन्तु 1980 से पूर्व का है, जिसका प्रमाण पत्र/साक्ष्य दस्तावेज अपेक्षित है।	प्रस्तावित मार्ग 1980 से पूर्व का बना हुआ है जिसके प्रमाण के फलस्वरूप सत्र 1977 की जी.टी. शीट संलग्न कर दी गई है। जिसमें मार्ग का अंकन किया हुआ है।
2	विन्दु संख्या 2 में केवल वन क्षेत्र में आने वाले खसरे जिसमें चौड़ाई बढ़ानी है (13100 से 17680) कि.मी. उसका ही आंकलन किया गया है। स्वीकृति 0/475 से 19/00 कि.मी. है किन्तु सड़क का निर्माण 13/00 से 19/00 तक ही किया जायेगा, आप द्वारा किये गये आंकलन रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न नहीं भिजवायी गई है, वांछित रिपोर्ट/दस्तावेज संलग्न कर भिजवायें।	इस सड़क के कि.मी. 13100 से 17680 के मध्य 1980 से पूर्व में 7.50 मीटर की चौड़ाई में सड़क बनी हुई है तथा उक्त चौड़ाई में राजस्व रिकॉर्ड में भी गैर मुमकिन सड़क दर्ज है। अतः पूर्व में निर्मित सड़क जो कि गैर मुमकिन सड़क के नाम से दर्ज है उसे डायवर्जन किये जाने की आवश्यकता नहीं है तथा 7.50 मीटर के अतिरिक्त सड़क दोनों तरफ 4.25 मीटर चौड़ाई डायवर्जन हेतु वन भूमि का एरिया लिया गया है। उसी का डायवर्जन किया जा रहा है। एरिये की गणना संलग्न कर दी गई है।
3	विन्दु संख्या 3 में वन भूमि का आंकलन आप द्वारा कार्यालय के रिकॉर्ड अनुसार किया जाना बताया है, अतः किये गये आंकलन के समस्त दस्तावेज भी इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।	आंकलन की समस्त गणना के दस्तावेज संलग्न कर दिये गये हैं। उक्त दस्तावेज श्रीमान द्वारा भिजवायें जाने का श्रम करायें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(हरि प्रसाद मीना)

अधिशायी अभियन्ता

सा.नि.वि.,खण्ड, शाहवादा

LAYOUT PLAN OF BHANWARGARH TO NAHARGARH ROAD

GT SHEET 54 C 16

CH-0

GT SHEET 54 D 13

CH-12/500

CH-13/100

WIDDENING 4.25 MTR. BOTH SIDE

EXISTING 7.50 MTR.

CH-17/680

CH-19/800

FOREST KHASARA DETAIL IN PROPOSED ROAD (L/S)

S.NO.	KHASARA NO.	START CH.	END CH.	REQUIRED			VILLAGE
				DISTANCE	WIDTH	AREA (Sq.M.)	
1	100	13100	13880	780	4.25	3315	JAITPURA
2	115	13880	14310	430	4.25	1827.5	
3	118	14310	14760	450	4.25	1912.5	
4	113	14760	15020	260	4.25	1105	
5	112	15020	15620	600	4.25	2550	
6	32	15620	15860	240	4.25	1020	
7	37	15860	16160	300	4.25	1275	
8	38	16160	16560	400	4.25	1700	NAHARGARH
9	83	16560	17170	610	4.25	2592.5	
10	84	17170	17680	510	4.25	2167.5	
TOTAL-		13100	17680	4580	4.25	19465	

FOREST KHASARA DETAIL IN PROPOSED ROAD (R/S)

S.NO.	KHASARA NO.	START CH.	END CH.	REQUIRED			VILLAGE
				DISTANCE	WIDTH	AREA (Sq.M.)	
1	67	13100	13570	470	4.25	1997.5	JAITPURA
2	45	13570	13890	320	4.25	1360	
3	117	13890	14300	410	4.25	1742.5	
4	118	14300	14800	500	4.25	2125	
5	119	14800	15020	220	4.25	935	
6	120	15020	15620	600	4.25	2550	NAHARGARH
7	32	15620	15860	240	4.25	1020	
8	41	15860	16160	300	4.25	1275	
9	40	16160	16560	400	4.25	1700	
10	81	16560	17170	610	4.25	2592.5	
11	80	17170	17680	510	4.25	2167.5	
TOTAL-		13100	17680	4580	4.25	19465	

INDEX

PERTICULAR	SYMBOL
PROPOSED ROAD	
KHASARA MAP	
KHASARA NO.	30
ROAD UNDER FOREST	
ROAD CH.	
ROAD PILLAR	

PROPOSED 16.0 M. WIDE ROAD
EXISTING 7.50 MTR. ROAD
BOTH SIDE 4.25 MTR. WIDDING

Published under the direction of Dr. Hari Narain, M.Sc., D. Phil., Ph.D., Surveyor General of India, 1973.

1: 50,000

HEIGHTS & CONTOURS IN METRES
CONTOUR INTERVAL 20 METRES

EXECUTIVE ENGINEER

PWD DIV. SHAHABAD

Administrative Index



Contours are approximate.
A positive height in black represents the approximate height in metres of a spot, top and bottom of a steep slope.
Wooded areas are coloured green. Scattered trees and other vegetation are in green, but prominent surveyed trees are in black.

Not applicable.

76 48'00.00"76 48'30.00"76 49'00.00"76 49'30.00"76 50'00.00"76 50'30.00"

24 59'00.00"

24 58'30.00"

24 58'00.00"


24 57'30.00"

24 57'00.00"

24 56'30.00"

24 56'00.00"

LAYOUT PLAN OF BHANWAR GARH TO NAHARGARH ROAD
PROPOSAL NO. FP/RJ/ROAD/40677/2019



24 59'00.00"

24 58'30.00"

24 58'00.00"

24 57'30.00"

24 57'00.00"

24 56'30.00"

24 56'00.00"

LAT-LONG OF		
WGS-84 CO-ORDINATE		
CENTERLINE PILLARS	LONGITUDE	LATITUDE
1	76 48' 43.1616"	24 58' 45.8220"
2	76 48' 24.97945"	24 58' 46.0200"
3	76 48' 42.8621"	24 58' 46.3656"
4	76 48' 43.0919"	24 58' 46.4196"
5	76 48' 57.6035	24 58' 39.8424"
6	76 48' 57.5329"	24 58' 39.7236"
7	76 48' 57.3953"	24 58' 39.5148"
8	76 48' 57.3108"	24 58' 39.3996"
9	76 49' 15.7297"	24 58' 28.9164"
10	76 49' 15.6449"	24 58' 28.7976"
11	76 49' 15.8905"	24 58' 29.1108"
12	76 49' 15.9847"	24 58' 29.2152"
13	76 49' 23.1596"	24 58' 21.6012"
14	76 49' 23.2738"	24 58' 21.6912"
15	76 49' 22.9670"	24 58' 21.4320"
16	76 49' 22.8589"	24 58' 21.3348"
17	76 49' 31.5972"	24 58' 16.9356"
18	76 49' 31.5529"	24 58' 16.8024"
19	76 49' 31.6775"	24 58' 17.1696"
20	76 49' 31.7280"	24 58' 17.2920"
21	76 49' 45.7138"	24 58' 13.7712"
22	76 49' 45.8718"	24 58' 13.8468"
23	76 49' 45.6187"	24 58' 13.5444"
24	76 49' 45.5659"	24 58' 13.4112"
25	76 49' 53.9357"	24 58' 08.1732"
26	76 49' 54.0110"	24 58' 08.2920"
27	76 49' 54.2239"	24 58' 08.6160"
28	76 49' 54.1437"	24 58' 08.5044"
29	76 49' 58.3163"	24 58' 06.4128"
30	76 49' 58.4464"	24 58' 06.4848"
31	76 49' 58.0907"	24 58' 06.2688"
32	76 49' 57.9721"	24 58' 06.1752"
33	76 50' 03.4054"	24 57' 55.5552"
34	76 50' 03.2532"	24 57' 55.5300"
35	76 50' 02.8495"	24 57' 55.4220"
36	76 50' 02.9933"	24 57' 55.4652"
37	76 50' 03.4306"	24 57' 49.2228"
38	76 50' 03.5817"	24 57' 49.2336"
39	76 50' 03.9950"	24 57' 49.3056"
40	76 50' 03.8441"	24 57' 49.2948"
41	76 50' 05.2156"	24 57' 34.9164"
42	76 50' 05.0580"	24 57' 34.9348"
43	76 49' 04.6416"	24 57' 34.9200"
44	76 50' 04.7908"	24 57' 34.9200"
45	76 49' 06.4437"	24 57' 13.4532"
46	76 50' 06.5839"	24 57' 13.3920"
47	76 49' 07.0197"	24 57' 13.4820"
48	76 50' 06.8504"	24 57' 13.3668"
49	76 50' 03.4830"	24 56' 59.4996"
50	76 50' 03.6492"	24 56' 59.5140"
51	76 50' 03.1965"	24 56' 59.4528"
52	76 50' 03.0406"	24 56' 59.4348"

FOREST KHASARA DETAIL IN PROPOSED ROAD (R/S)						
S.NO.	KHASARA NO.	START CH.	END CH.	REQUIRED		VILLAGE
				DISTANCE	WIDTH	
1	67	13100	13570	470	4.25	1997.5
2	45	13570	13890	320	4.25	1360
3	117	13890	14300	410	4.25	1742.5
4	118	14300	14800	500	4.25	2125
5	119	14800	15020	220	4.25	935
6	120	15020	15620	600	4.25	2550
7	32	15620	15860	240	4.25	1020
8	41	15860	16160	300	4.25	1275
9	40	16160	16560	400	4.25	1700
10	81	16560	17170	610	4.25	2592.5
11	80	17170	17680	510	4.25	2167.5
TOTAL-		13100	17680	4580	4.25	19465

FOREST KHASARA DETAIL IN PROPOSED ROAD (L/S)						
S.NO.	KHASARA NO.	START CH.	END CH.	REQUIRED		VILLAGE
				DISTANCE	WIDTH	
1	100	13100	13880	780	4.25	3315
2	115	13880	14310	430	4.25	1827.5
3	118	14310	14760	450	4.25	1912.5
4	113	14760	15020	260	4.25	1105
5	112	15020	15620	600	4.25	2550
6	32	15620	15860	240	4.25	1020
7	37	15860	16160	300	4.25	1275
8	38	16160	16560	400	4.25	1700
9	83	16560	17170	610	4.25	2592.5
10	84	17170	17680	510	4.25	2167.5
TOTAL-		13100	17680	4580	4.25	19465

INDEX	
PARTICULAR	SYMBOL
PROPOSED ROAD	
ROAD MARK IN REVENUE	
KHASARA MAP	
KHASARA NO.	
ROAD UNDER FOREST	
ROAD CH.	
ROAD PILLAR	

PROPOSED 16.0 M. WIDE ROAD
EXISTING 7.50 MTR. ROAD
BOTH SIDE 4.25 MTR. WIDDING

EXECUTIVE ENGINEER
PWD DIV. SHAHABAD

AREA CALCULATION

PROPOSAL NO. FP/RJ/ROAD/40677/2019

FOREST KHASARA DETAIL IN PROPOSED ROAD (R/S)

S.NO.	KHASARA NO.	START CH.	END CH.	REQUIRED			VILLAGE
				DISTANCE	WIDTH	AREA (Sq.M.)	
1	67	13100	13570	470	4.25	1997.5	JAITPURA
2	45	13570	13890	320	4.25	1360	
3	117	13890	14300	410	4.25	1742.5	
4	118	14300	14800	500	4.25	2125	
5	119	14800	15020	220	4.25	935	
6	120	15020	15620	600	4.25	2550	
7	32	15620	15860	240	4.25	1020	NAHARGARH
8	41	15860	16160	300	4.25	1275	
9	40	16160	16560	400	4.25	1700	
10	81	16560	17170	610	4.25	2592.5	
11	80	17170	17680	510	4.25	2167.5	
	TOTAL-	13100	17680	4580	4.25	19465	

FOREST KHASARA DETAIL IN PROPOSED ROAD (L/S)

S.NO.	KHASARA NO.	START CH.	END CH.	REQUIRED			VILLAGE
				DISTANCE	WIDTH	AREA (Sq.M.)	
1	100	13100	13880	780	4.25	3315	JAITPURA
2	115	13880	14310	430	4.25	1827.5	
3	118	14310	14760	450	4.25	1912.5	
4	113	14760	15020	260	4.25	1105	
5	112	15020	15620	600	4.25	2550	
6	32	15620	15860	240	4.25	1020	NAHARGARH
7	37	15860	16160	300	4.25	1275	
8	38	16160	16560	400	4.25	1700	
9	83	16560	17170	610	4.25	2592.5	
10	84	17170	17680	510	4.25	2167.5	
	TOTAL-	13100	17680	4580	4.25	19465	

EXECUTIVE ENGINEER

PWD DIV. SHAHABAD