



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो0नि0वि., चम्बा टिहरी गढ़वाल।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, P.W.D.
CHAMBA (TEHRI GARHWAL) PIN- 249 145Website-<http://pwd.uk.gov.in>

I.D.-eicpwduk@nic.in

E-Mail- eepwdchamba@rediffmail.com

पत्रांक:- 601 / 13 एम0जी0

दिनांक 03/04/2019

सेवा में

✓ प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनीकीरेती।

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अंधियार गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (घो. सं. 672/2012) (लम्बाई 4.775 किमी.) Proposal No- FP/UK/ROAD/32834/2018

सन्दर्भ:- दिनांक 18.03.2019 को Proposal No- FP/UK/ROAD/32834/2018 में लगायी गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निम्नवत निराकरण कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

Sl. No	EDS 18-03-2019	Clearification/Answer
1	Short narrative of the project does not give adequate information about the proposal [Online para-A-1(iii) of Part-I]. It should give comprehensive details of the project in brief.	The Sanction Road Started from Chamba Mussorie Motor Road Km 16 and terminal point km 5 of Village Sangaon construction of New Road for the purpose of connecting villages and short route to Chamba and Rishikesh uttarakhand from Dhanolti, Tehri and Partapnagar Bidhansabha and Total Poupulation of Sangaon- 1440 is Direct Benifet.
2	Area mentioned in Village wise breakup at B-2.3 and Component wise breakup at B-2.4 are mismatch in figure in Form A, Part I. please rectify accordingly.	B-2.4 Component wise breakup part I. में सही कर दिया गया है।
3	Generally the area proposed for CA is double the area proposed for diversion, and in this case it's should be 5.04 ha but it is mentioned 5.18 ha. in details provided in part I needs clarification and necessary correction	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन भूमि का क्षेत्रफल $2.52 \times 2 = 5.04$ है0 स्थल चयन किया जाना है जिसके सापेक्ष 5.18 है0 का सिविल सोयम भूमि का लैण्ड शैडयूल क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयन किया गया है जो कि वास्तविक भूमि 5.04 है0 से अधिक ही है, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5.04 है0 में ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर आने वाला कुल अनुमानित व्यय का आंकलन किया गया है। भविष्य में वास्तविक रूप से 5.18 है0 में से 5.04 है0 का ही चयन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत कराने की आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(एन0एस0 खोलिया)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक / 13 एम0जी0 तददिनांक

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता, 8वें वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता पंचम निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. चम्बा को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता