

नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड

(मिनी रत्न कंपनी)

(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगीकंपनी)



**Northern Coalfields
Limited**

(A Miniratna Company)

(A subsidiary of Coal India Limited)

महाप्रबंधक कार्यालय / Office of the General Manager



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- बीना परियोजना, जिला- सोनभद्र (उ.प्र.) पिन- 231220 / Post- Bina Project, Distt- Sonebhadra (U.P.)- 231220

Phone : 05446-276279 (O), 267280 (R) Fax : 05446-276274, 07805-25610 e-mail : cgmbin.ncl@coalindia.in Website : www.nclcil.in

बीना/उ०प्र० वन/एफ०सी० /2021/३३

दिनांक: 07.04.2021

सेवा में,

प्रभागीय वनधिकारी

रेनूकूट वन प्रभाग , रेनूकूट

विषय:- जनपद- सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अंतर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि० की बीना परियोजना को बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.5 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्तुत ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/MIN/24551/2017 के संबंध में।

संदर्भ:- पत्र संख्या 3272/रेनूकूट /15-108 दिनांक 31 मार्च 2021

महोदय,

प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक , मिर्जापुर क्षेत्र के स्तर से लगाई गयी आपत्तियों का बिन्दुवार जानकारी निम्न अनुसार है।

क्र सं	मांगी गयी जानकारी	उपरोक्त जानकारी
1	प्रश्न गत परियोजना में प्रभावित 14000 वृक्षों का पातन किया जाना प्रस्तावित है। इतने बड़े पातन किया जाना क्या नितांत आवश्यक है क्या खंड में पातन किया जा सकता है। स्थिति स्पष्ट करें।	कोयला खनन परियोजना क्योंकि एक क्षेत्र विशेष परियोजना (site specific project) होता है तथा जिस क्षेत्र में कोयला पाया जाता है उसी क्षेत्र में खनन करना होता है । उक्त 30.5 ha क्षेत्र में 14000 वृक्ष हैं, लेकिन इन वृक्षों की क्षतिपूर्ति के लिए दुगने क्षेत्र (61 Ha) में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण किया जाएगा । अतः खंड में पातन नहीं किया जा सकता।
2	प्रश्नगत परियोजना के संबंध में क्या नार्दन कोलफील्ड्स लि० के अन्य परियोजना से संबंधित बकाया 13,30,96,912.00 जो मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है। उक्त परियोजना इससे	बीना विस्तार परियोजना के बाद बीना ककरी एकीकरण परियोजना, नार्दन कोलफील्ड्स लि० कि अलग परियोजना है। परियोजना हेतु 30.5 हे० वन भूमि की आवश्यकता कोयला खनन हेतु है जो कि इससे पृथक है।

3	आच्छादित तो नहीं है स्पष्ट करें। प्रश्न गत परियोजना में संलग्नक 332 पृष्ठ पर डी०एस०एस० एनालिसिस से संबंधित प्रमाण पत्र 61.00 हे० का वानस्पतिक घनत्व 0.4 अथवा 40% प्रतिशत से कम है। उल्लेख किया गया है कि पुष्टि अधोहस्ताक्षरी को कराया जाय।	उक्त बिन्दु (डी०एस०एस० एनालिसिस) वन विभाग से संबंधित है।
---	---	---

भवदीय





महाप्रबंधक
बीना परियोजना