

Handwritten signature: (KNS)

26	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
26	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

कनिष्ठा के निर्माण हेतु दिनांक 01.11.2018 को किशे गये स्तंभगत निरीक्षण
गर्भ में तथा नाभ पर प्रभावित होने वाले गर्भों की गणना की
गई :-

उत्तर :- जनपद देहरादून के विकास खाट छोड़वाना के लिए अग्रिम क्षेत्र में विद्युत बूक पोषित अर्द्धनगरीय (पेरी अरबन) क्षेत्रों में विद्युत देहात के निर्माण हेतु 0.372 है।