

I/560395/2023

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ,
ਦਫ: ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ,
ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਉਸਮਾਨ ਸਹੀਦ, ਦਸੂਹਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ.
(ਫੋਨ ਨੰ: 01883-283007, ਈ-ਮੇਲ dfodasuya@gmail.com)

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਨੇਡਲ ਅਫਸਰ, (ਐਫ.ਸੀ.ਏ)
ਵਣ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-68,
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ।

ਨੰਬਰ ਮਿਤੀ 12/05/2023

ਵਿਸਾ **Diversion of 0.4156 ha (instead of 0.208 ha) for development of M/s Hill Side Concrete Plant at village Bringali H. B. No 610 Khasra No 83/3, 83/4 which is a delisted area of section 4 of PLPA 1900 Tehsil Mukerian Forest Division Dasuya and District Hoshiarpur .**

ਹਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ File No 9-PBB329/2022-CHA ਮਿਤੀ 17-11-2022

-*-

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

1. ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜਰ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 0.208 ਹੈਕਟਰ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 650 ਮਿਤੀ 07-07-2021 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਯੂਜਰ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ 21-09-2021 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ 0.208 ਹੈਕਟਰ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਇਤਜਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਲਈ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ 0.40 ਹੈਕਟਰ ਰਕਬੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਜਰ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਰਕਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 0.4156 ਹੈਕਟਰ ਰਕਬੇ ਦੇ ਸੇਧੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1315 ਮਿਤੀ 28-09-2021 ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੇਧੇ ਹੋਏ ਰਕਬੇ ਅਨੁਸਾਰ 0.4156 (Instead of 0.208ha) ਹੈਕਟਰ ਰਕਬੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੇ ਐਨੀ ਓ.ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। (ਯੂਜਰ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

95/2023

2. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਯੂਜਰ ਏਜੰਸੀ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3. ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
4. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਲ ਨਿਕਾਸ-ਕਮ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਆਲੋਜੀ ਮੰਡਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ.ਸ.ਵਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ ਕਰੈਸਰ ਪਾਲਿਸੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ।
5. ਡੀ-ਲਿਸਟਡ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
6. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਲ ਨਿਕਾਸ-ਕਮ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਆਲੋਜੀ ਮੰਡਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ.ਸ.ਵਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਸਾਈਡ ਸੁਵਾਂ ਖੱਡ/ਬਿਰਿੰਗਲੀ ਖੱਡ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ।

Anjan Singh

DIVISIONAL FOREST OFFICER-

DASUYA

12/05/2023

ਮਿਤੀ 12/05/2023

ਇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਵਣ ਪਾਲ ਨਾਰਥ ਸਰਕਲ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Anjan Singh

DIVISIONAL FOREST OFFICER-

DASUYA

#ApprovedDate