

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हमीरपुर

पत्रांक:-

95 / 21-1

दिनांक: 13/01/22

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
हमीरपुर।

विषय:-

कुरारा मनकी रोड के चैनज 17.1 ग्राम हरौलीपुर में हरौलीपुर ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत (नमामी गंगे) ट्रेंचलैस कटिंग (Horizontal Direction Drilling) के अन्तर्गत NOC निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक- 199/W-26/199 Date 28-07-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कुरारा मनकी रोड के चैनज 7.10 ग्राम हरौलीपुर में रोड कास करते हुये पाइप लाइन डालने की अनुमति चाही गयी है। आगणन के अनुसार धनराशि रु० 29934.30 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करें। ताकि पाइप लाइन बिछाने के दौरान मार्ग में हुयी क्षति के सुधार का कार्य फर्म द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी से किया जा सके।

धनराशि रु० 29934.30 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करने के उपरान्त उपरोक्त मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

1. एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये, एवं OGL से कम से कम 2.00 मी० की गहराई पर पाइप लाइन डाला जाये। कार्य पूरा होने के 36 घण्टे के अन्दर स्थल को मूल स्थिति में ला दिया जाये। मार्ग के लेपित सतह के किनारे से 3.00 मी० की दूरी पर ट्रेंच से एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये।
2. मार्ग सतह मार्ग श्रेणी का मार्ग है, कार्य करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरिकेड्स व रात्री में हाइलोजन लगायी जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. पाइप लाइन डालने से यदि लो०नि०वि०, या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
5. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आपके द्वारा प्रेषित संरेखण में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार आगणन का विवरण निम्नवत् है।

Sr. N.	Item of work	Qty.	Rate	Amount
1	कच्ची सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्त, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्त/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	2.00 x 1.5 X 2.00 = 6.00 Sqm	920.00	5550.00
2	लेपित सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्त, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्त/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	3.75x 1.5.00 = 5.625 Sqm	4335.00	24384.30
	योग			29934.30

SHANKU KUMAR
Junior Engineer
Construction Division (Civil)
U.P. Jal Nigam, Mahoba

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
हमीरपुर।

कार्यालय
अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हमीरपुर

पत्रांक:-
सेवा में,

95 / 21 - 1

दिनांक:- 13/01/22

अधिशायी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
हमीरपुर।

विषय:- कुरारा मनकी हरौलीपुर रोड के चैनज 0.01 ग्राम हरौलीपुर में हरौलीपुर ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत (नमामी गंगे) ट्रेंचलैस कटिंग (Horizontal Direction Drilling) के अन्तर्गत NOC निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक- 199/W-26/199 Date 28-07-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कुरारा मनकी रोड के चैनज 7.10 ग्राम हरौलीपुर में रोड कास करते हुये पाइप लाइन डालने की अनुमति चाही गयी है। आगणन के अनुसार धनराशि रू० 29934.30 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करें। ताकि पाइप लाइन बिछाने के दौरान मार्ग में हुयी क्षति के सुधार का कार्य फर्म द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी से किया जा सके।

धनराशि रू० 29934.30 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करने के उपरान्त उपरोक्त मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

1. एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये, एवं OGL से कम से कम 2.00 मी० की गहराई पर पाइप लाइन डाला जाये। कार्य पूरा होने के 36 घण्टे के अन्दर स्थल को मूल स्थिति में ला दिया जाये। मार्ग के लेपित सतह के किनारे से 3.00 मी० की दूरी पर ट्रेंच से एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये।
2. मार्ग सतह मार्ग श्रेणी का मार्ग है, कार्य करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरीकेट्स व रात्री में हाइलोजन लगायी जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. पाइप लाइन डालने से यदि लो०नि०वि०, या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
5. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आपके द्वारा प्रेषित संरेखण में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार आगणन का विवरण निम्नवत् है।

Sr. N.	Item of work	Qty.	Rate	Amount
1	कच्ची सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 10.11.2017 की दरो के अनुसार)	2.00 x 1.5 X 2.00 = 6.00 Sqm	920.00	5550.00
2	लेपित सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 10.11.2017 की दरो के अनुसार)	3.75x 1.5.00 = 5.625 Sqm	4335.00	24384.30
	योग			29934.30

Shanku
JE 21/8/22
SHANKU KUMAR
Junior Engineer
Construction Division (Civil)
U.P. Jal Nigam, Mahoba

अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
हमीरपुर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हमीरपुर

पत्राक:-

95 / 211-1

दिनांक:- 13 / 01 / 22

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
हमीरपुर।

विषय:-

कुरारा मनकी रोड के चैनज 9.90 ग्राम सिमरा में हरौलीपुर ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत (नमामी गंगे) ट्रेंचलैस कटिंग (Horizontal Direction Drilling) के अन्तर्गत NOC निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्राक- 199/W-26/199 Date 28-07-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कुरारा मनकी रोड के चैनज 9.90 ग्राम सिमरा में रोड कास करते हुये पाइप लाइन डालने की अनुमति चाही गयी है। आगणन के अनुसार धनराशि रू० 28308.75 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करें। ताकि पाइप लाइन बिछाने के दौरान मार्ग में हुयी क्षति के सुधार का कार्य फर्म द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी से किया जा सके।

धनराशि रू० 28308.75 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करने के उपरान्त उपरोक्त मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

1. एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये, एवं OGL से कम से कम 2.00 मी० की गहराई पर पाइप लाइन डाला जाये। कार्य पूरा होने के 36 घण्टे के अन्दर स्थल को मूल स्थिति में ला दिया जाये। मार्ग के लेपित सतह के किनारे से 3.00 मी० की दूरी पर ट्रेंच से एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये।
2. मार्ग ~~सतह~~ मार्ग श्रेणी का मार्ग है, कार्य करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरीकेट्स व रात्री में हाइलोजन लगायी जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. पाइप लाइन डालने से यदि लो०नि०वि०, या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
5. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आपके द्वारा प्रेषित संरेखण में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार आगणन का विवरण निम्नवत् है।

Sr. N.	Item of work	Qty.	Rate	Amount
1	कच्ची सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्राक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	2.00 x 1.5 X 2.00 = 6.00 Sqm	920.00	5550.00
2	लेपित सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्राक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	3.50 x 1.5.00 = 5.25 Sqm	4335.00	24384.3.00
	योग			28308.75

Shanku
JE 21/8/22
SHANKU KUMAR
Junior Engineer
Construction Division (Civil)
U.P. Jal Nigam, Varanasi

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
हमीरपुर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हमीरपुर

पत्रांक:-

95 / 241-1

दिनांक:-13.01.22

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
हमीरपुर।

विषय:-

कुरारा मनकी रोड के चैनज 6.85 ग्राम सिबनी में हरौलीपुर ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत (नमामी गंगे) ट्रेंचलेस कटिंग (Horizontal Direction Drilling) के अन्तर्गत NOC निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक- 199/W-26/199 Date 28-07-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कुरारा मनकी रोड के चैनज 6.85 ग्राम सिबनी में रोड कास करते हुये पाइप लाइन डालने की अनुमति चाही गयी है। आगणन के अनुसार धनराशि रू० 28308.75 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करें। ताकि पाइप लाइन बिछाने के दौरान मार्ग में हुयी क्षति के सुधार का कार्य फर्म द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी से किया जा सके।

धनराशि रू० 28308.75 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करने के उपरान्त उपरोक्त मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

1. एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये, एवं OGL से कम से कम 2.00 मी० की गहराई पर पाइप लाइन डाला जाये। कार्य पूरा होने के 36 घण्टे के अन्दर स्थल को मूल स्थिति में ला दिया जाये। मार्ग के लेपित सतह के किनारे से 3.00 मी० की दूरी पर ट्रेंच से एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये।
2. मार्ग ~~अन्य~~ मार्ग श्रेणी का मार्ग है, कार्य करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरीकेट्स व रात्री में हाइलोजन लगायी जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. पाइप लाइन डालने से यदि लो०नि०वि०, या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
5. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आपके द्वारा प्रेषित संरेखण में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार आगणन का विवरण निम्नवत् है।

Sr. N.	Item of work	Qty.	Rate	Amount
1	कच्ची सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 10.11.2017 की दरो के अनुसार)	2.00 x 1.5 X 2.00 = 6.00 Sqm	920.00	5550.00
2	लेपित सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 10.11.2017 की दरो के अनुसार)	3.50 x 1.5.00 = 5.25 Sqm	4335.00	24384.3.00
	योग			28308.75

Shanku
SE 21/8/22
SHANKU KUMAR
Junior Engineer
Construction Division (Civil)
U.P. Jal Nigam, Mahoba

M
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
हमीरपुर

“दो गज की दूरी, मास्क भी है जरूरी”

**कार्यालय
अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हमीरपुर**

पत्रांक:-

95 / 21-1

दिनांक:- 13/01/22

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
हमीरपुर।

विषय:- कुरारा मनकी रोड के चैनज 3.01 ग्राम कुतुबपुर में हरौलीपुर ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत (नमामी गंगे) ट्रैचलैस कटिंग (Horizontal Direction Drilling) के अन्तर्गत NOC निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक- 199/W-26/199 Date 28-07-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कुरारा मनकी रोड के चैनज 3.01 ग्राम कुतुबपुर में रोड कास करते हुये पाइप लाइन डालने की अनुमति चाही गयी है। आगणन के अनुसार धनराशि रु० 28308.75 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करें। ताकि पाइप लाइन बिछाने के दौरान मार्ग में हुयी क्षति के सुधार का कार्य फर्म द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी से किया जा सके।

धनराशि रु० 28308.75 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करने के उपरान्त उपरोक्त मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

1. एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये, एवं OGL से कम से कम 2.00 मी० की गहराई पर पाइप लाइन डाला जाये। कार्य पूरा होने के 36 घण्टे के अन्दर स्थल को मूल स्थिति में ला दिया जाये। मार्ग के लेपित सतह के किनारे से 3.00 मी० की दूरी पर ट्रैच से एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये।
2. मार्ग ~~सतह~~ मार्ग श्रेणी का मार्ग है, कार्य करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरीकेट्स व रात्री में हाइलोजन लगायी जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. पाइप लाइन डालने से यदि लो०नि०वि०, या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
5. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आपके द्वारा प्रेषित संरेखण में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार आगणन का विवरण निम्नवत् है।

Sr. N.	Item of work.	Qty.	Rate	Amount
1	कच्ची सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	2.00 x 1.5 X 2.00 = 6.00 Sqm	920.00	5550.00
2	लेपित सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	3.50 x 1.5.00 = 5.25 Sqm	4335.00	24384.3.00
	योग			28308.75

Shanku
JE 21/8/22
SHANKU KUMAR
Junior Engineer
Construction Division (Civil)
U.P. Jal Nigam, Mahoba
अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
हमीरपुर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हमीरपुर

पत्रांक:-
सेवा में,

95/21-1

दिनांक:-13/01/22

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
हमीरपुर।

विषय:- कुरारा मनकी रोड के चैनज 3.38 ग्राम कुतुबपुर में हरौलीपुर ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत (नमामी गंगे) ट्रैचलैस कटिंग (Horizontal Direction Drilling) के अन्तर्गत NOC निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक- 199/W-26/199 Date 28-07-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कुरारा मनकी रोड के चैनज 3.38 ग्राम कुतुबपुर में रोड कास करते हुये पाइप लाइन डालने की अनुमति चाही गयी है। आगणन के अनुसार धनराशि रू० 28308.75 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करें। ताकि पाइप लाइन बिछाने के दौरान मार्ग में हुयी क्षति के सुधार का कार्य फर्म द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी से किया जा सकें।

धनराशि रू० 28308.75 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करने के उपरान्त उपरोक्त मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

- 1 एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये, एवं OGL से कम से कम 2.00 मी० की गहराई पर पाइप लाइन डाला जाये। कार्य पूरा होने के 36 घण्टे के अन्दर स्थल को मूल स्थिति में ला दिया जाये। मार्ग के लेपित सतह के किनारे से 3.00 मी० की दूरी पर ट्रैच से एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये।
- 2 मार्ग ~~सड़क~~ ^{प्रत्येक} मार्ग श्रेणी का मार्ग है, कार्य करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरिकेड्स व रात्री में हाइलोजन लगायी जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. पाइप लाइन डालने से यदि लो०नि०वि०, या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
5. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आपके द्वारा प्रेषित संरेखण में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार आगणन का विवरण निम्नवत् है।

Sr. N.	Item of work	Qty.	Rate	Amount
1	कच्ची सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 10.11.2017 की दरो के अनुसार)	2.00 x 1.5 X 2.00 = 6.00 Sqm	920.00	5550.00
2	लेपित सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 10.11.2017 की दरो के अनुसार)	3.50 x 1.5.00 = 5.25 Sqm	4335.00	24384.3.00
	योग			28308.75

SHANKU KUMAR
Junior Engineer
Construction Division (Civil)
U.P. Jal Nigam, Mahoba

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
हमीरपुर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हमीरपुर

पत्रांक:-

95 / 21-1

सेवा में,

दिनांक:- 13/01/22

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
हमीरपुर।

विषय:-

कुरारा बेरी रोड के चैनज 10.46 ग्राम देवीगंज में हरौलीपुर ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत (नमामी गंगे) ट्रेंचलैस कटिंग (Horizontal Direction Drilling) के अन्तर्गत NOC निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक- 199/W-26/199 Date 28-07-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कुरारा बेरी रोड के चैनज 10.46 ग्राम देवीगंज में रोड कास करते हुये पाइप लाइन डालने की अनुमति चाही गयी है। आगणन के अनुसार धनराशि रु० 44043.75 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करें। ताकि पाइप लाइन बिछाने के दौरान मार्ग में हुयी क्षति के सुधार का कार्य फर्म द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी से किया जा सके। धनराशि रु० 44043.75 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करने के उपरान्त उपरोक्त मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

- 1 एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये, एवं OGL से कम से कम 2.00 मी० की गहराई पर पाइप लाइन डाला जाये। कार्य पूरा होने के 36 घण्टे के अन्दर स्थल को मूल स्थिति में ला दिया जाये। मार्ग के लेपित सतह के किनारे से 3.00 मी० की दूरी पर ट्रेंच से एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये।
- 2 मार्ग सतह-मार्ग श्रेणी का मार्ग है, कार्य करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरीकेट्स व रात्री में हाइलोजन लगायी जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. पाइप लाइन डालने से यदि लो०नि०वि०, या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
5. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आपके द्वारा प्रेषित संरेखण में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार आगणन का विवरण निम्नवत् है।

Sr. N.	Item of work	Qty.	Rate	Amount
1	कच्ची सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	3.00 x 1.5 X 2.00 = 9.00 Sqm	920.00	8280.00
2	लेपित सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय, अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	5.50 x 1.5 = 8.25 Sqm	4335.00	35763.75
	योग			44043.75

SHANKU KUMAR
Junior Engineer
Construction Division (Civil)
U.P. Jal Nigam, Mahoba.

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
हमीरपुर।

**कार्यालय
अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हमीरपुर**

पत्रांक:-

95 / 21 - 1

सेवा में,

दिनांक:- 13/01/22

अधिशायी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
हमीरपुर।

विषय:-

कुरारा बेरी रोड के चैनज 10.90 ग्राम देवीगंज में हरौलीपुर ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत (नमामी गंगे) ट्रेंचलैस कटिंग (Horizontal Direction Drilling) के अन्तर्गत NOC निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक- 199/W-26/199 Date 28-07-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कुरारा बेरी रोड के चैनज 10.90 ग्राम देवीगंज में रोड कास करते हुये पाइप लाइन डालने की अनुमति चाही गयी है। आगणन के अनुसार धनराशि रू० 44043.75 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करें। ताकि पाइप लाइन बिछाने के दौरान मार्ग में हुयी क्षति के सुधार का कार्य फर्म द्वारा जमा ड्राफ्ट/बैंक गारंटी से किया जा सके। धनराशि रू० 44043.75 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करने के उपरान्त उपरोक्त मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

1. एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये, एवं OGL से कम से कम 2.00 मी० की गहराई पर पाइप लाइन डाला जाये। कार्य पूरा होने के 36 घण्टे के अन्दर स्थल को मूल स्थिति में ला दिया जाये। मार्ग के लेपित सतह के किनारे से 3.00 मी० की दूरी पर ट्रेंच से एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये।
2. मार्ग सतह-मार्ग श्रेणी का मार्ग है, कार्य करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरिकेट्स व रात्री में हाइड्रोजन लगायी जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. पाइप लाइन डालने से यदि लो०नि०वि०, या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
5. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आपके द्वारा प्रेषित संरेखण में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार आगणन का विवरण निम्नवत् है।

Sr. N.	Item of work	Qty.	Rate	Amount
1	कच्ची सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	3.00 x 1.5 X 2.00 = 9.00 Sqm	920.00	8280.00
2	लेपित सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	5.50 x 1.5 = 8.25 Sqm	4335.00	35763.75
	योग			44043.75

Shanku
JE 21/01/22
SHANKU KUMAR
Junior Engineer
Construction Division (Civil)
U.P. Jal Nigam, Mahoba

अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
हमीरपुर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हमीरपुर

पत्रांक:-
सेवा में,

95 / 21-1

दिनांक:- 23/01/22

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
हमीरपुर।

विषय:-

कदौरा बेरी रोड के चैनज 8.00 ग्राम ककरऊ में हरौलीपुर ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत (नमामी गुंगे) ट्रैचलैस कटिंग (Horizontal Direction Drilling) के अन्तर्गत NOC निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक- 199/W-26/199 Date 28-07-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कदौरा बेरी रोड के चैनज 8.00 ग्राम ककरऊ में रोड कास करते हुये पाइप लाइन डालने की अनुमति चाही गयी है। आगणन के अनुसार धनराशि रू० 44043.75 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करें। ताकि पाइप लाइन बिछाने के दौरान मार्ग में हुयी क्षति के सुधार का कार्य फर्म द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी से किया जा सके। धनराशि रू० 44043.75 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करने के उपरान्त उपरोक्त मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

1. एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये, एवं OGL से कम से कम 2.00 मी० की गहराई पर पाइप लाइन डाला जाये। कार्य पूरा होने के 36 घण्टे के अन्दर स्थल को मूल स्थिति में ला दिया जाये। मार्ग के लेपित सतह के किनारे से 3.00 मी० की दूरी पर ट्रैच से एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये।
2. मार्ग संरक्षण-मार्ग श्रेणी का मार्ग है, कार्य करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरीकेट्स व रात्री में हाइलोजन लगायी जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. पाइप लाइन डालने से यदि लो०नि०वि०, या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
5. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आपके द्वारा प्रेषित संरक्षण में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार आगणन का विवरण निम्नवत् है।

Sr. N.	Item of work	Qty.	Rate	Amount
1	कच्ची सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	3.00 x 1.5 X 2.00 = 9.00 Sqm	920.00	8280.00
2	लेपित सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	5.50 x 1.5 = 8.25 Sqm	4335.00	35763.75
	योग			44043.75

Shanku
JE 21/8/22
SHANKU KUMAR
Junior Engineer
Construction Division (Civil)
U.P. Jal Nigam, Mahoba

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
हमीरपुर

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हमीरपुर

पत्रांक:-

95 / 218-1

दिनांक:- 13/01/22

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
हमीरपुर।

विषय:-

कदौरा बेरी रोड के चैनज 7.63 ग्राम ककरऊ में हरौलीपुर ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत (नमामी गंगे) ट्रैचलैस कटिंग (Horizontal Direction Drilling) के अन्तर्गत NOC निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक- 199/W-26/199 Date 28-07-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कदौरा बेरी रोड के चैनज 7.63 ग्राम ककरऊ में रोड कास करते हुये पाइप लाइन डालने की अनुमति चाही गयी है। आगणन के अनुसार धनराशि रु० 44043.75 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करें। ताकि पाइप लाइन बिछाने के दौरान मार्ग में हुयी क्षति के सुधार का कार्य फर्म द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी से किया जा सके। धनराशि रु० 44043.75 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करने के उपरान्त उपरोक्त मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

1. एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये, एवं OGL से कम से कम 2.00 मी० की गहराई पर पाइप लाइन डाला जाये। कार्य पूरा होने के 36 घण्टे के अन्दर स्थल को मूल स्थिति में ला दिया जाये। मार्ग के लेपित सतह के किनारे से 3.00 मी० की दूरी पर ट्रैच से एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये।
2. मार्ग सन्त्ये मार्ग श्रेणी का मार्ग है, कार्य करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरीकेट्स व रात्री में हाइलोजन लगायी जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. पाइप लाइन डालने से यदि लो०नि०वि०, या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
5. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आपके द्वारा प्रेषित संरेखण में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार आगणन का विवरण निम्नवत् है।

Sr. N.	Item of work	Qty.	Rate	Amount
1	कच्ची सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	3.00 x 1.5 X 2.00 = 9.00 Sqm	920.00	8280.00
2	लेपित सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	5.50 x 1.5 = 8.25 Sqm	4335.00	35763.75
	योग			44043.75

Shanku
JE 21/01/22
SHANKU KUMAR
Junior Engineer
Construction Division (Civil)
U.P. Jal Nigam, Mahoba

M
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
हमीरपुर।

कार्यालय
अधिशायी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हमीरपुर

पत्रांक:-

95 / 21-1

दिनांक:- 13/01/22

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
हमीरपुर।

विषय:-

हमीरपुर कुरारा रोड(SH-91) के चैनज 15.00 ग्राम कुरारा में हरौलीपुर ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत (नमामी गंगे) ट्रैचलैस कटिंग (Horizontal Direction Drilling) के अन्तर्गत NOC निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक- 199/W-26/199 Date 28-07-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा हमीरपुर कुरारा रोड(SH-91) के चैनज 15.00 ग्राम कुरारा में रोड कास करते हुये पाइप लाइन डालने की अनुमति चाही गयी है। आगणन के अनुसार धनराशि रु० 105817.00 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशायी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करें। ताकि पाइप लाइन बिछाने के दौरान मार्ग में हुयी क्षति के सुधार का कार्य फर्म द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी से किया जा सके। धनराशि रु० 105817.00 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशायी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करने के उपरान्त उपरोक्त मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

1. एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये, एवं OGL से कम से कम 2.00 मी० की गहराई पर पाइप लाइन डाला जाये। कार्य पूरा होने के 36 घण्टे के अन्दर स्थल को मूल स्थिति में ला दिया जाये। मार्ग के लेपित सतह के किनारे से 3.00 मी० की दूरी पर ट्रैच से एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये।
2. मार्ग राज्य मार्ग श्रेणी का मार्ग है, कार्य करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरीकेट्स व रात्री में हाइलोजन लगायी जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. पाइप लाइन डालने से यदि लो०नि०वि०, या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
5. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आपके द्वारा प्रेषित संरेखण में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार आगणन का विवरण निम्नवत् है।

Sr. N.	Item of work	Qty.	Rate	Amount
1	कच्ची सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्त, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्त/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	3.00 x 1.5 X 2.00 = 9.00 Sqm	920.00	8280.00
2	लेपित सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्त, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्त/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	15 x 1.5= 22.50 Sqm	4335.00	97537.50
	योग			105817.50

Shanku
JE 21/8/22
SHANKU KUMAR
Junior Engineer
Construction Division (Civil)
U.P. Jal Nigam, Mahoba

दो गज की दूरी, मास्क भी है जरूरी

N
अधिशायी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०,
हमीरपुर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हमीरपुर

पत्रांक:-
सेवा में,

95 / 21-1

दिनांक:-13/01/22

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
हमीरपुर।

विषय:- हमीरपुर कुरारा डिमुहा डांडा रोड के चैनज 0.01 ग्राम डिमुहा डांडा में हरौलीपुर ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत (नमामी गंगे) ट्रेंचलैस कटिंग (Horizontal Direction Drilling) के अन्तर्गत NOC निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक- 199/W-26/199 Date 28-07-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा हमीरपुर कुरारा डिमुहा डांडा रोड के चैनज 0.01 ग्राम डिमुहा डांडा में रोड कास करते हुये पाइप लाइन डालने की अनुमति चाही गयी है। आगणन के अनुसार धनराशि रू० 34290.00 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करें। ताकि पाइप लाइन बिछाने के दौरान मार्ग में हुयी क्षति के सुधार का कार्य फर्म द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट / बैंक गारंटी से किया जा सके। धनराशि रू० 34290.00 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट / बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करने के उपरान्त उपरोक्त मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

1. एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये, एवं OGL से कम से कम 2.00 मी० की गहराई पर पाइप लाइन डाला जाये। कार्य पूरा होने के 36 घण्टे के अन्दर स्थल को मूल स्थिति में ला दिया जाये। मार्ग के लेपित सतह के किनारे से 3.00 मी० की दूरी पर ट्रेंच से एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये।
2. मार्ग सतह मार्ग श्रेणी का मार्ग है, कार्य करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरिकेड्स व रात्री में हाइलोजन लगायी जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. पाइप लाइन डालने से यदि लो०नि०वि०, या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
5. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आपके द्वारा प्रेषित सरेखण में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार आगणन का विवरण निम्नवत् है।

Sr. N.	Item of work	Qty.	Rate	Amount
1	कच्ची सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	3.00 x 1.5 X 2.00 = 9.00 Sqm	920.00	8280.00
2	लेपित सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	4 x 1.5 = 6 Sqm	4335.00	26010.00
				34290.00

SHANKU KUMAR
Junior Engineer
Construction Division (Civil)
U.P. Jal Nigam, Mahoba

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
हमीरपुर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हमीरपुर

पत्रांक:-

95/ 21-1

दिनांक:- 13/02/22

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
हमीरपुर।

विषय:- हमीरपुर कुरारा पतारा रोड के चैनज 0.370 ग्राम पतारा में हरौलीपुर ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत (नमामी गंगे) ट्रेंचलैस कटिंग (Horizontal Direction Drilling) के अन्तर्गत NOC निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक- 199/W-26/199 Date 28-07-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा हमीरपुर कुरारा पतारा रोड के चैनज 0.370 ग्राम पतारा में रोड कास करते हुये पाइप लाइन डालने की अनुमति चाही गयी है। आगणन के अनुसार धनराशि रु० 56295.00 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करें। ताकि पाइप लाइन बिछाने के दौरान मार्ग में हुयी क्षति के सुधार का कार्य फर्म द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी से किया जा सके। धनराशि रु० 56295.00 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करने के उपरान्त उपरोक्त मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

1. एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये, एवं OGL से कम से कम 2.00 मी० की गहराई पर पाइप लाइन डाला जाये। कार्य पूरा होने के 36 घण्टे के अन्दर स्थल को मूल स्थिति में ला दिया जाये। मार्ग के लेपित सतह के किनारे से 3.00 मी० की दूरी पर ट्रेंच से एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये।
2. मार्ग सतह-मार्ग श्रेणी का मार्ग है, कार्य करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरीकेट्स व रात्री में हाइलोजन लगायी जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. पाइप लाइन डालने से यदि लो०नि०वि०, या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
5. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आपके द्वारा प्रेषित संरेखण में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार आगणन का विवरण निम्नवत् है।

Sr. N.	Item of work	Qty.	Rate	Amount
1	कच्ची सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	3.00 x 1.5 X 2.00 = 9.00 Sqm	920.00	8280.00
2	लेपित सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	5.50 x 1.5= 8.25 Sqm	5820.00	48015.00
	योग			56295.00

Shanku
JE 21/8/22
SHANKU KUMAR
Junior Engineer
Construction Division (Civil)
U.P. Jal Nigam, Mahoba

M
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
हमीरपुर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हमीरपुर

पत्रांक:-

95 / 21-1

दिनांक:- 13/01/22

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
हमीरपुर।

विषय:- हमीरपुर कुरारा रोड(SH-91) के चैनज 3.50 ग्राम बदनपुर में हरौलीपुर ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत (नमामी गंगे) ट्रेंचलैस कटिंग (Horizontal Direction Drilling) के अन्तर्गत NOC निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक- 199/W-26/199 Date 28-07-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा हमीरपुर कुरारा रोड(SH-91) के चैनज 3.50 ग्राम बदनपुर में रोड कास करते हुये पाइप लाइन डालने की अनुमति चाही गयी है। आगणन के अनुसार धनराशि रु० 105817.00 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करें। ताकि पाइप लाइन बिछाने के दौरान मार्ग में हुयी क्षति के सुधार का कार्य फर्म द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी से किया जा सके। धनराशि रु० 105817.00 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट /बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करने के उपरान्त उपरोक्त मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

1. एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये, एवं OGL से कम से कम 2.00 मी० की गहराई पर पाइप लाइन डाला जाये। कार्य पूरा होने के 36 घण्टे के अन्दर स्थल को मूल स्थिति में ला दिया जाये। मार्ग के लेपित सतह के किनारे से 3.00 मी० की दूरी पर ट्रेंच से एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये।
2. मार्ग राज्य मार्ग श्रेणी का मार्ग है, कार्य करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरीकेट्स व रात्री में हाइलोजन लगायी जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. पाइप लाइन डालने से यदि लो०नि०वि०, या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
5. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आपके द्वारा प्रेषित संरेखण में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार आगणन का विवरण निम्नवत् है।

Sr. N.	Item of work	Qty.	Rate	Amount
1	कच्ची सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	3.00 x 1.5 X 2.00 = 9.00 Sqm	920.00	8280.00
2	लेपित सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	15 x 1.5= 22.50 Sqm	4335.00	97537.50
	योग			105817.50

SHANKU KUMAR
Junior Engineer
Construction Division (Civil)
U.P. Jal Nigam, Mahoba

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय-खण्ड, लो०नि०वि०,
हमीरपुर।

कार्यालय
अधिशायी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हमीरपुर

पत्रांक:-

95/21-1

दिनांक:- 13/01/22

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
हमीरपुर।

विषय:- हमीरपुर कुरारा रोड(SH-91) के चैनज 3.00 ग्राम बदनपुर में हरौलीपुर ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत (नमामी गंगे) ट्रेंचलैस कटिंग (Horizontal Direction Drilling) के अन्तर्गत NOC निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक- 199/W-26/199 Date 28-07-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा हमीरपुर कुरारा रोड(SH-91) के चैनज 3.00 ग्राम बदनपुर में रोड कास करते हुये पाइप लाइन डालने की अनुमति चाही गयी है। आगणन के अनुसार धनराशि रू० 105817.00 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशायी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करें। ताकि पाइप लाइन बिछाने के दौरान मार्ग में हुयी क्षति के सुधार का कार्य फर्म द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी से किया जा सके। धनराशि रू० 105817.00 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशायी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करने के उपरान्त उपरोक्त मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

1. एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये, एवं OGL से कम से कम 2.00 मी० की गहराई पर पाइप लाइन डाला जाये। कार्य पूरा होने के 36 घण्टे के अन्दर स्थल को मूल स्थिति में ला दिया जाये। मार्ग के लेपित सतह के किनारे से 3.00 मी० की दूरी पर ट्रेंच से एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये।
2. मार्ग राज्य मार्ग श्रेणी का मार्ग है, कार्य करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरिकेट्स व रात्री में हाइलोजन लगायी जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. पाइप लाइन डालने से यदि लो०नि०वि०, या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
5. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आपके द्वारा प्रेषित संरेखण में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार आगणन का विवरण निम्नवत् है।

Sr. N.	Item of work	Qty.	Rate	Amount
1	कच्ची सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	3.00 x 1.5 X 2.00 = 9.00 Sqm	920.00	8280.00
2	लेपित सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	15 x 1.5 = 22.50 Sqm	4335.00	97537.50
	योग			105817.50

SHANKU KUMAR
Junior Engineer
Construction Division (Civil)
U.P. Jal Nigam, Mahoba

अधिशायी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०,
हमीरपुर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हमीरपुर

पत्रांक:-

95 / 211 - 1

दिनांक:- 13/01/22

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
हमीरपुर।

विषय:- हमीरपुर कुरारा रोड(SH-91) के चैनज 5.40 ग्राम शीतलपुर में हरौलीपुर ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत (नमामी गंगे) ट्रेंचलैस कटिंग (Horizontal Direction Drilling) के अन्तर्गत NOC निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक- 199/W-26/199 Date 28-07-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा हमीरपुर कुरारा रोड(SH-91) के चैनज 5.40 ग्राम शीतलपुर में रोड कास करते हुये पाइप लाइन डालने की अनुमति चाही गयी है। आगणन के अनुसार धनराशि रू० 105817.00 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करें। ताकि पाइप लाइन बिछाने के दौरान मार्ग में हुयी क्षति के सुधार का कार्य फर्म द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी से किया जा सके। धनराशि रू० 105817.00 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करने के उपरान्त उपरोक्त मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

1. एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये, एवं OGL से कम से कम 2.00 मी० की गहराई पर पाइप लाइन डाला जाये। कार्य पूरा होने के 36 घण्टे के अन्दर स्थल को मूल स्थिति में ला दिया जाये। मार्ग के लेपित सतह के किनारे से 3.00 मी० की दूरी पर ट्रेंच से एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये।
2. मार्ग राज्य मार्ग श्रेणी का मार्ग है, कार्य करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरीकेट्स व रात्री में हाइलोजन लगायी जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. पाइप लाइन डालने से यदि लो०नि०वि०, या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
5. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आपके द्वारा प्रेषित संरेखण में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार आगणन का विवरण निम्नवत् है।

Sr. N.	Item of work	Qty.	Rate	Amount
1	कच्ची सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	3.00 x 1.5 X 2.00 = 9.00 Sqm	920.00	8280.00
2	लेपित सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	15 x 1.5= 22.50 Sqm	4335.00	97537.50
	योग			105817.50

Shanku
JE 21/8/22
SHANKU KUMAR
Junior Engineer
Construction Division (Civil)
U.P. Water Development Board

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
हमीरपुर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हमीरपुर

पत्रांक:-

95 / 29-1

दिनांक:- 13/01/22

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
हमीरपुर।

विषय:-

हमीरपुर कुरारा रोड(SH-91) के चैनज 5.80 ग्राम शीतलपुर में हरौलीपुर ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत (नमामी गंगे) ट्रेंचलैस कटिंग (Horizontal Direction Drilling) के अन्तर्गत NOC निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक- 199/W-26/199 Date 28-07-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा हमीरपुर कुरारा रोड(SH-91) के चैनज 5.80 ग्राम शीतलपुर में रोड कास करते हुये पाइप लाइन डालने की अनुमति चाही गयी है। आगणन के अनुसार धनराशि रु० 105817.00 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करें। ताकि पाइप लाइन बिछाने के दौरान मार्ग में हुयी क्षति के सुधार का कार्य फर्म द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी से किया जा सके। धनराशि रु० 105817.00 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करने के उपरान्त उपरोक्त मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

1. एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये, एवं OGL से कम से कम 2.00 मी० की गहराई पर पाइप लाइन डाला जाये। कार्य पूरा होने के 36 घण्टे के अन्दर स्थल को मूल स्थिति में ला दिया जाये। मार्ग के लेपित सतह के किनारे से 3.00 मी० की दूरी पर ट्रेंच से एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये।
2. मार्ग राज्य मार्ग श्रेणी का मार्ग है, कार्य करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरिकेड्स व रात्री में हाइलोजन लगायी जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. पाइप लाइन डालने से यदि लो०नि०वि०, या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
5. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आपके द्वारा प्रेषित सरेखण में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार आगणन का विवरण निम्नवत् है।

Sr. N.	Item of work	Qty.	Rate	Amount
1	कच्ची सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	3.00 x 1.5 X 2.00 = 9.00 Sqm	920.00	8280.00
2	लेपित सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	15 x 1.5 = 22.50 Sqm	4335.00	97537.50
	योग			105817.50

Shanku

JE 21/8/22

SHANKU KUMAR
Junior Engineer
Construction Division (Civil)
U.P. Jal Nigam, Mahoba

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
हमीरपुर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हमीरपुर

पत्रांक:-

95 / 241-1

दिनांक:- 13/01/22

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
हमीरपुर।

विषय:-

कुरारा भौली रोड के चैनज 4.00 ग्राम राघवा में हरौलीपुर ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत (नमामी गंगे) ट्रैचलैस कटिंग (Horizontal Direction Drilling) के अन्तर्गत NOC निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक- 199/W-26/199 Date 28-07-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कुरारा भौली रोड के चैनज 4.00 ग्राम राघवा में रोड कास करते हुये पाइप लाइन डालने की अनुमति चाही गयी है। आगणन के अनुसार धनराशि रु० 31284.00 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करें। ताकि पाइप लाइन बिछाने के दौरान मार्ग में हुयी क्षति के सुधार का कार्य फर्म द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी से किया जा सके। धनराशि रु० 31284.00 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करने के उपरान्त उपरोक्त मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

- 1 एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये, एवं OGL से कम से कम 2.00 मी० की गहराई पर पाइप लाइन डाला जाये। कार्य पूरा होने के 36 घण्टे के अन्दर स्थल को मूल स्थिति में ला दिया जाये। मार्ग के लेपित सतह के किनारे से 3.00 मी० की दूरी पर ट्रैच से एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये।
- 2 मार्ग सतह-मार्ग श्रेणी का मार्ग है, कार्य करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरिकेड्स व रात्री में हाइलोजन लगायी जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. पाइप लाइन डालने से यदि लो०नि०वि०, या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
5. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आपके द्वारा प्रेषित संरेखण में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार आगणन का विवरण निम्नवत् है।

Sr. N.	Item of work	Qty.	Rate	Amount
1	कच्ची सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	2.50 x 1.5 X 2.00 = 7.50 Sqm	920.00	6900.00
2	लेपित सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	3.75 x 1.5 = 5.625 Sqm	4335.00	24384.00
	योग			31284.00

SHANKU KUMAR
Junior Engineer
Construction Division (Civil)
U.P. Jal Nigam, Mahoba

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
हमीरपुर

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हमीरपुर

पत्रांक:-

95 / 201-1

दिनांक:- 13/01/22

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
हमीरपुर।

विषय:-

कुरारा भौली रोड के चैनज 6.20 ग्राम पुरई में हरौलीपुर ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत (नमामी गंगे) ट्रेंचलैस कटिंग (Horizontal Direction Drilling) के अन्तर्गत NOC निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक- 199/W-26/199 Date 28-07-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कुरारा भौली रोड के चैनज 6.20 ग्राम पुरई में रोड कास करते हुये पाइप लाइन डालने की अनुमति चाही गयी है। आगणन के अनुसार धनराशि रु० 31284.00 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करें। ताकि पाइप लाइन बिछाने के दौरान मार्ग में हुयी क्षति के सुधार का कार्य फर्म द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी से किया जा सके। धनराशि रु० 31284.00 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करने के उपरान्त उपरोक्त मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

1. एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये, एवं OGL से कम से कम 2.00 मी० की गहराई पर पाइप लाइन डाला जाये। कार्य पूरा होने के 36 घण्टे के अन्दर स्थल को मूल स्थिति में ला दिया जाये। मार्ग के लेपित सतह के किनारे से 3.00 मी० की दूरी पर ट्रेंच से एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये।
2. मार्ग सड़क मार्ग श्रेणी का मार्ग है, कार्य करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरीकेट्स व रात्री में हाइड्रोजन लगायी जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. पाइप लाइन डालने से यदि लो०नि०वि०, या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
5. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आपके द्वारा प्रेषित संरेखण में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार आगणन का विवरण निम्नवत् है।

Sr. N.	Item of work	Qty.	Rate	Amount
1	कच्ची सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	2.50 x 1.5 X 2.00 = 7.50 Sqm	920.00	6900.00
2	लेपित सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	3.75 x 1.5 = 5.625 Sqm	4335.00	24384.00
	योग			31284.00

SHANKU KUMAR
Junior Engineer
Construction Division (Civil)
U.P. Jal Nigam, Mahoba

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
हमीरपुर।

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हमीरपुर

पत्रांक:-

95 / 241-1

दिनांक:- 13 / 01 / 22

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
हमीरपुर।

विषय:-

कुरारा भौली रोड के चैनज 5.80 ग्राम पुरई में हरौलीपुर ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत (नमामी गंगे) ट्रैचलैस कटिंग (Horizontal Direction Drilling) के अन्तर्गत NOC निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक- 199/W-26/199 Date 28-07-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कुरारा भौली रोड के चैनज 5.80 ग्राम पुरई में रोड कास करते हुये पाइप लाइन डालने की अनुमति चाही गयी है। आगणन के अनुसार धनराशि रू० 31284.00 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करें। ताकि पाइप लाइन बिछाने के दौरान मार्ग में हुयी क्षति के सुधार का कार्य फर्म द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट / बैंक गारंटी से किया जा सके। धनराशि रू० 31284.00 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट / बैंक गारंटी बनवाकर अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करने के उपरान्त उपरोक्त मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

1. एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये, एवं OGL से कम से कम 2.00 मी० की गहराई पर पाइप लाइन डाला जाये। कार्य पूरा होने के 36 घण्टे के अन्दर स्थल को मूल स्थिति में ला दिया जाये। मार्ग के लेपित सतह के किनारे से 3.00 मी० की दूरी पर ट्रैच से एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये।
2. मार्ग सतह मार्ग श्रेणी का मार्ग है, कार्य करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरीकेट्स व रात्री में हाइलोजन लगायी जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. पाइप लाइन डालने से यदि लो०नि०वि०, या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
5. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आपके द्वारा प्रेषित संरेखण में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार आगणन का विवरण निम्नवत् है।

Sr. N.	Item of work	Qty.	Rate	Amount
1	कच्ची सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	2.50 x 1.5 X 2.00 = 7.50 Sqm	920.00	6900.00
2	लेपित सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	3.75 x 1.5 = 5.625 Sqm	4335.00	24384.00
	योग			31284.00

SHANKU KUMAR
Junior Engineer
Construction Division (Civil)
U.P. Jal Nigam, Mahoba

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
हमीरपुर।

कार्यालय
अधिशायी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हमीरपुर

पत्रांक:-

95 / 27-1

दिनांक:- 13/01/2022

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
हमीरपुर।

विषय:-

कुरारा बेरी रोड के चैनज 5.40 ग्राम कंडौर डांडा में हरौलीपुर ग्राम समूह योजना के अन्तर्गत (नमामी गंगे) ट्रैचलैस कटिंग (Horizontal Direction Drilling) के अन्तर्गत NOC निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक- 199/W-26/199 Date 28-07-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कुरारा बेरी रोड के चैनज 5.40 ग्राम कंडौर डांडा में रोड कास करते हुये पाइप लाइन डालने की अनुमति चाही गयी है। आगणन के अनुसार धनराशि रु० 44043.75 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशायी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करें। ताकि पाइप लाइन बिछाने के दौरान मार्ग में हुयी क्षति के सुधार का कार्य फर्म द्वारा जमा बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी से किया जा सके। धनराशि रु० 44043.75 मात्र की जमानत धनराशि हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी बनवाकर अधिशायी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, हमीरपुर के नाम प्रेषित करने के उपरान्त उपरोक्त मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

1. एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये, एवं OGL से कम से कम 2.00 मी० की गहराई पर पाइप लाइन डाला जाये। कार्य पूरा होने के 36 घण्टे के अन्दर स्थल को मूल स्थिति में ला दिया जाये। मार्ग के लेपित सतह के किनारे से 3.00 मी० की दूरी पर ट्रैच से एच०डी०डी० विधि द्वारा ही पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाये।
2. मार्ग सतह-मार्ग श्रेणी का मार्ग है, कार्य करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व बैरिकेड्स व रात्री में हाइलोजन लगायी जाये। कार्य करते समय यदि दुर्घटना होती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
3. पाइप लाइन डालने से यदि लो०नि०वि०, या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
5. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आपके द्वारा प्रेषित संरेखण में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार आगणन का विवरण निम्नवत् है।

Sr. N.	Item of work	Qty.	Rate	Amount
1	कच्ची सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्त, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्त/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	3.00 x 1.5 X 2.00 = 9.00 Sqm	920.00	8280.00
2	लेपित सतह की खुदाई हेतु (कार्यालय अधी०अभि० लखनऊ वृत्त, लो०नि०वि० के पत्रांक- 7333/2एम०-एल०वृत्त/2017 दिनांक- 1011.2017 की दरो के अनुसार)	5.50 x 1.5 = 8.25 Sqm	4335.00	35763.75
	योग			44043.75

Shanku
JE 21/8/22
SHANKU KUMAR
Junior Engineer
Construction Division (Civil)
U.P. Jal Nigam, Mahoba

M
अधिशायी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०,
हमीरपुर।