

प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

15
2022

दूरभाष एवं फैक्स : 05542-281440
Phone & Fax : 05542-281440



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : ७३३/प०.८-८५/नोटी/२०२२

दिनांक : १५-३-२०२२

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय
जनपद-बस्ती।

विषय:-मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन निः द्वारा ग्राम-शंकरपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के गांव सं०-११५९ के कुल भू-शेकड़ल-२०१६वर्गीय० पर न्यू रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी निरीक्षण आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं०-११३७(१)/आयुष तिथिक दिनांक ३१.०३.२०२१ का संदर्भ इहाज करने की कृपा करें, जिसमें गांधम से ग्राम-शंकरपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के गांव सं०-११५९ के कुल भू-शेकड़ल-२०१६वर्गीय० न्यू रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र गांवी आठवा द्वेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के संदर्भ में पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु प्रस्तावित रथल का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक ०९.०३.२०२२ को किया गया। संदर्भित पेट्रोल पम्प की स्थापना प्रस्तावित रथल ग्राम-शंकरपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के गांव सं०-११५९ के कुल भू-शेकड़ल-२०१६वर्गीय० पर निम्नलिखित जाती को आरोपित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्वत दिये जाने की संसुन्ति भी जाती है।-

- प्रस्तावित रथल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना एवं संघालन का कार्य इस प्रकार किया जाये जिससे कि आस-पास की जावाई एवं पर्यावरण पर कोई प्रदूषकूल प्रभाव न पढ़े।
- पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित रथल के जविकारिक भू-भाग पर वृक्षारोपण किया जाये।
- पेट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण जल-गात्र की प्राप्तक तुरहा के भृद्वेनजर दुर्घटना की चिंता में बचाव हेतु समुद्रित सुरक्षा उगाच अभिनवरामन विभाग के गाइड लाइन के अनुराग रक्षाप्रति किया जाये।
- पर्यावरण (सरकारी) अधिनियम १९८६ में वर्णित प्राविधिकों का अक्षरका अनुपालन किया जाये।
- परेक्षा प्रयोगन से जनित होने वाले बहिभाव के भुट्टिकरण हेतु समुद्रित समता का सोटिक टैक एवं सोकनिट की स्थापना किया जाये।
- पेट्रोल पम्प द्वारा किसी भी दशा में औद्योगिक चतुप्रधाह का निस्तारण न किया जाये।
- पर्यावरणीय जलाल्प प्राविधिक वित्तीय वर्ष की रागायि पर ३० सिताम्बर तक या इसके पूर्व राज्य बोर्ड को द्वेषित किया जाये।

१५/३/२२

Ashish Kumar Sharma

स्ट्रोक रोड, हरैया, बड़देल-बस्ती-२८२००१

Web site: www.uppcb.com e-mail id: robasti@uppcb.com

Hindustan Petrochemical Corporation Limited

8. पेट्रोल पम्प द्वारा हैजार्डस बेर्स्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैंडिलिंग एण्ड ट्रान्स बाउन्ड्री मूवमेन्ट्स), रुल्स 2008 (यथासंशोधित) तथा मैन्युफॉक्चर, स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट आफ हैजार्डस केमिकल रूल्स, 1989 एवं पब्लिक लाइसेंसिटी इन्श्योरेन्स एक्ट, 1991 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरश: अनुपालन किया जाये।
9. पेट्रोल पम्प द्वारा अधिकतम 16फिली0 पेट्रोल(एम०एस०)-1अदद, 22फिली0 पेट्रोल(एम०एस०)-1अदद एवं 22फिली0 डीजल ऑयल(एच०एस०डी०)-1अदद, 35फिली0 डीजल ऑयल(एच०एस०डी०)-1अदद के भण्डारण हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जाये।
10. प्रस्तावित रथल पर स्टार्म वाटर के निस्तारण हेतु पृथक स्टार्म वाटर ट्रैन बनायी जाये।
11. पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले बिल्डिंग के उच्चतम बिन्दु पर बिन्ड इन्हीकेटर लगाया जाये।
12. डी०जी० सेट के अतिरिक्त दायु प्रदूषण का कोई अन्य श्रोत प्रस्तावित रथल पर स्थापित न किया जाये।
13. पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल पर भू-प्रयोग साक्षग अधिकारी के स्तर से औद्योगिक में परिवर्तित कराकर प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को तीन माह के भीतर प्रेषित किया जाये।
14. पेट्रोल पम्प द्वारा सभी सम्बन्धित विभाग के साक्षग अधिकारी के स्तर से औद्योगिक आन साइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट ख्लान अनुमोदित कराकर छ: माह के भीतर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
15. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प परिसर में वर्षा जल संचयन हेतु रेन वाटर हार्डिंग स्थापित किया जाये।
16. पेट्रोल पम्प पर बाहनों के पर्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि रागान्य यातायात बाधित न हो।
17. न्यू रिटेल आउटलेट द्वारा प्रस्तावित डीजल ऑयल एवं पेट्रोल अण्डरग्राउण्ड स्टोरेज टैंक वो लग्ल वाल्ड टैंक स्थापित किया जाये अथवा स्टोरेज टैंक के चारों तरफ कंबीट प्रोटेक्शन वाल का निर्माण किया जाये।
18. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के 100मीटर दूरी के अन्दर वर्ड में एक बार भूमिगत जल तथा गिट्टी की गुणवत्ता वी जांच सी०पी०री०वी० द्वारा निर्धारित पैरामीटर्स की जांच एन०ए०वी०एल० एचीडेटेल प्रयोगशाला से कराया जाये।
19. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नये पेट्रोल पम्प हेतु बनायी गयी गाइड लाइन्स का पूर्णतया अनुपालन किया जाये।
20. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड /राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्दशों/आदेशों का अक्षरश: अनुपालन किया जाये।

भवदीय
(पंजाब)
देवीय अधिकारी

17/5/22

 Ashish Kumar Sharma
 Duly Consulated Attorney
 Hindustan Petroleum Corporation Limited

मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिहा द्वारा ग्राम-शकरपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती (एन०एच०-२७, बस्ती-लखनऊ राजमार्ग) के गांठा सं०-११५९ पर न्यू रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापति प्रमाण पत्र संबंधी निरीक्षण आख्या।

प्रमारी अधिकारी(आयुष), कार्यालय जिलाधिकारी, बस्ती के पत्र सं०-११३७(१)/आयुष लिपिक दिनांक ३१.०३.२०२१ के अनुपालन में उजा प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट का स्वलीय निरीक्षण अधीक्षित द्वारा दिनांक ०९.०३.२०२२ को किया गया। निरीक्षण के साथ पेट्रोल पम्प प्रतिनिधि के रूप में श्री अवनीश प्रताप सिंह उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नदत्त है-

१. उक्ल मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिहा द्वारा प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट ग्राम-शकरपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती (एन०एच०-२७, बस्ती-लखनऊ राजमार्ग) के गांठा सं०-११५९ के गुल मू-सैकड़ा-२०१६पर्सी० (४२ गीटर छोड़ाइ × ४८ गीटर लम्बाई के आकार में) पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
२. प्रस्तावित स्थल के सटे पूर्व दिशा में लगभग १५०पीटर की दूरी पर सालगढ़ सिटी रोडेस रेस्टोरेंट स्थित है। पश्चिम दिशा में लगभग ३००पीटर की दूरी पर विक्रमजीत बाजार स्थित है। प्रस्तावित स्थल के सटे उत्तर दिशा में लगभग १.०किमी० की दूरी पर ग्राम-पुस्तीनिया बाजा स्थित है। प्रस्तावित स्थल के दक्षिण दिशा में बस्ती-लखनऊ राजमार्ग (एन०एच०-२७) स्थित है तथा ग्राम-पुस्तीनिया लगभग ३००पीटर की दूरी पर ग्राम-शकरपुर स्थित है।
३. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प में जल का प्रयोग केवल घरेलू प्रयोगजनार्थी किया जायेगा। घरेलू प्रयोग से जनित होने वाले बहिभाव के सुदृढ़िकरण हेतु सेटिंग टैक व सोकपिट की व्यवस्था स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
४. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प द्वारा २५प००पीटर० लम्बता का एक अदाद कैनोपी द्युमिली० डी०जी० सेट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। डी०जी० सेट के एंजास्ट पर सलगन विम्नी की ऊंचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप रखा जाना प्रस्तावित है।
५. प्रमारी अधिकारी(आयुष), कार्यालय जिलाधिकारी, बस्ती के पत्र सं०-११३७(१)/आयुष लिपिक दिनांक ३१.०३.२०२१ के साथ जलगनक के रूप में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिहा एच०पी०सी०एल०, प्रशान्त टावर्स (फूलाल), महेंगा चुम्ही, द्रांगापीठ नगर, गोरखपुर द्वारा निर्गत लेटर ऑफ इन्टेंट, प्रस्तावित स्थल की खलौनी, स्थल का फिरावानामा, एवं ले-आउट प्लान आदि प्रतिष्ठित किया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित स्थानों की दृष्टिगत रखते हुए उक्ल संबंधित प्रस्तावित ग्राम-शकरपुर, तहसील-हरैया, जनपद-बस्ती के गांठा सं०-११५९ के गुल मू-सैकड़ा-२०१६पर्सी० (४२ गीटर छोड़ाइ × ४८ गीटर लम्बाई के आकार में) पर न्यू रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने साथ निम्नलिखित शर्तों को आरोपित करते हुए अनापति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने पर इस कार्यालय को कोई आपति नहीं है-

१. प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना एवं सालगन का कार्य इस प्रकार किया जाये जिससे कि आस-पास की आवादी एवं पर्यावरण पर जोई प्रतिकूल प्रभाव न पढ़े।
२. पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित स्थल के अधिकारिक भू-भाग पर वृक्षोपण किया जाये।
३. पेट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक जलगनशील होने के कारण जान-माल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु समुचित सुरक्षा उपाय अनिन्देशन विभाग के गाइड लाइन के अनुसार स्थापित किया जाये।
४. पर्यावरण (शराबण) अधिनियम १९८६ में वर्जित प्राक्षिपानी का अकरण अनुपालन किया जाये।
५. घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले बहिभाव के सुदृढ़िकरण हेतु समुचित क्षमता एवं अधिकारित द्वारा स्थापना की स्थापना किया जाये।
६. पेट्रोल पम्प द्वारा किसी भी दशा में औद्योगिक उत्पाद का निरसाय न किया जाये।

Ashish Kumar Sharma
Fully Constituted Attorney

- पर्यावरणीय दातव्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 सिताम्बर तक या इसके पूर्व राज्य बोर्ड को प्रदित किया जाये।
 - पेट्रोल पम्प द्वारा हैजाईंस वेस्ट (मैनेजमेन्ट एड हैंडिलिंग एण्ड ट्रान्स बाउन्डी मूटमेन्ट्स), कल्पा 2006 (यथासंसाधित) तथा बैन्डीज़ाश, रटोरेज एण्ड इन्वर्टर्स आफ हैजाईंस कंपनिकल कॉम्प्लेक्स, 1989 एवं पर्सिक लाइटिंगी इन्डस्ट्रीज़ एफ्ट, 1991 में वर्तित प्राचिनानों का अवधारणा अनुपालन किया जाये।
 - पेट्रोल पम्प द्वारा अधिकतम 16किलो पेट्रोल(एम०एस०)-1अदद, 22किलो पेट्रोल(एम०एस०)-1अदद एवं 22किलो डीजल औयल(एम०एस०डी०)-1अदद, 35किलो डीजल औयल(एच०एस०डी०)-1अदद के मन्दारण द्वारा भूमिगत स्टील टैक की स्थापना की जाये।
 - प्रस्तावित स्थल पर स्टार्म वाटर के निस्तारण हेतु पृथक स्टार्म वाटर ब्रेन बनायी जाये।
 - पेट्रोल पम्प पर निर्दित होने वाले लिंडिंग के उच्चतम बिन्दु पर विन्ड इन्डीकेटर लगाया जाये।
 - डीएजी० रोट के अलिंपिक यामु प्रदूषण का कोई अन्य अत्र प्रस्तावित स्थल पर स्थापित न किया जाये।
 - पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल पर भू-प्रदौषण स्थल अधिकारी के सार से औदोगिक में परिवर्तित करकर प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को दीन माह के भीतर प्रेषित किया जाये।
 - पेट्रोल पम्प द्वारा सभी साम्बन्धित विभाग के सभ्य अधिकारी के सार से औदोगिक आग राइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट ब्लान अनुगमित कराकर छ: माह के भीतर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
 - प्रस्तावित पेट्रोल पम्प परिशर में यर्पी जल स्पर्धन हेतु रेन वाटर हार्फरिंग स्थापित किया जाए।
 - पेट्रोल पम्प पर वाहनों के पर्फेंग/आवागामन की घबराह इस प्रकार सुविभित किया जाए कि सामान्य यातायात साधित न हो।
 - न्यू रिटेल आउटलेट द्वारा प्रस्तावित डीजल औयल एवं पेट्रोल अन्दरण्यालैण्ड स्टोरेज टैक वौ ढक्कल यालैटैक स्थापित किया जाये अथवा स्टोरेज टैक के चारों तरफ क्रोमीट प्रोटेक्शन वाल का निर्माण किया जाये।
 - प्रस्तावित रिटेल आउटलेट द्वारा 100मीटर दूरी के अन्दर वर्ड में एक बार भूमिगत जल लाला मिट्टी की गुणवत्ता की जांच सी०पी०सी०डी० द्वारा निर्धारित प्रसारीटर्स की जांच एन०एन०डी०ए० एन्डीडेट० प्रयोगशाला से कराया जाये।
 - कैन्टीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नवे पेट्रोल पम्प हेतु इन्हाँकी गयी गाइड लाइन्स का पूर्णतया अनुगालन किया जाये।
 - प्रस्तावित पेट्रोल पम्प द्वारा मानवीय राष्ट्रीय हरित अधिकारण, नई दिल्ली/कैन्टीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड /राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों का अवधारणा अनुपालन किया जाये।

उस आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अधिन आणव्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(पराशर कुमार पाण्डिय)
प्रभोगशाला रहायका

१३०३-१२२
(अलंग कुमार श्रीदास्तव)
प्रजानिक इसायक

साहायक ईड्यूकेशनल अधिकारी/ दोत्रीय अधिकारी महोदय

15/3/2022


Ashish Kumar Sharma
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited