

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अस्कोट(पिथौरागढ़)।

E-mail- eepwdaskote@gmail.com दिनांक 27 - ०८ --2023

पत्राक- ८१८ / 13 सी०

रोवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषय:

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पैय्यापोड़ी तोली ग्वालगांव तक मोटर मार्ग के निर्भाण के निर्माण हेतु 3.875 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। Online No FP /UK / ROAD /120677 /2021)।

रान्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पंत्राक 8बी/यू०सी०पी०/०६/60/ 2022/एफ०सी०/817 दिनांक 14.09.2022।

મहોવય,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में लगाई गई आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण निम्नलिखित है-

-		आपत्ति का निराकरण
क्र. स.	लगाई गई आपित्ति	आपात्त का निराकरण
	The Villages proposed to be connected by the proposed road have scattered households. The proposed alignment with a width of 9m tries to connect each and every household rather than provide connectivity to the village. Further there is an existing road on the western side of the village proposed to be benefitted. Hence, the state Government is requested to comment on the feasibility of connecting the proposed village with the existing road on the western side.	प्रस्तावित मार्ग के निर्माण से लाभान्वित होने वाले तोली व द्ववालगांव की आबादी एक साथ न होकर उस क्षेत्र में जगह—जगह अवस्थित है। प्रस्तावित मोटर मार्ग से लाभान्वित होने वाले गाँव तोली तथा द्ववालगांव Western side में Existing Road बलुवाकोट पैय्यापोड़ी मोटर मार्ग से कमशः लगभग 2.500 किमी० व 7.00 किमी० की दूरी पर स्थित होने के कारण existing मोटर मार्ग से संयोजित नहीं है। प्रस्तावित मार्ग का समरेखण बलुवाकोट पैय्यापोड़ी मार्ग (Existing Road) के किमी० 17.00 से प्रारम्भ होकर स्थानीय ग्रामीणो, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहमति , भौगोलिक स्थिति व मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी की आधार पर मानको के अनुसार वांछित ग्रेड निर्धारित करते हुए स्वीकृत करवाया गया है। प्रस्तावित मार्ग हेतु स्थानीय ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों की विगत काफी समय से मांग पर मा०मुख्यमत्री उत्तराखण्ड सरकार की घोषणा के अन्तर्गत स्वीकृत है।
2	Considering the scattered nature of the population which the proposed route intents to connect the width of the proposed route may be restricted to 7m. The tree enumeration details for the 7m width shall be submitted. NPV is calculated at older rates. state Govt.	7 मी0 चौडाई में पेडो की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। नई दरों के अनुसार NPV की गणना संलग्न की जा रही है।
	is requested to submit/upload NPV calculation sheet as per the latest rates.	ाइ परा क अनुसार भाग का गणना सलग्न का जा रहा है।
4	The proposed CA area of 7.75 ha contains 6.0 ha MDF which is not suitable for planting trees @ 1000 trees per hectare. The State Govt. is requested to either replace this area with other suitable area for raising CA @ 1000 tree per hectare or provide any suitable degraded forest land for planting 6000 balance number of plants with all requisite details.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पुनः नई भूमि चयनित कर प्रपत्र अपलोड कर दिये गये है।

	The treated do not be a second	पुनः CA Sheme नई दरो पर तैयार कर अपलोड कर दी गई है।
	CA scheme again and submit it as per the	
1	rate prevailing in the State of Uttarakhand.	
	This project is within Eco-Sensitive Zone	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से कार्यवाही की जानी है।
	of the Askot Wildlife Sanctuary. Therefore	1
	the comments of Chief Wildlife Warden are	
	required about applicability of Wildlife	
	Clearance along with requirement of	
	animal passage plan,if any.	As was referred for four for for the the
	The propsal involves 0.5 ha area for muck	मक डिस्पोजल क्षेत्र में पड़ने वाले वृक्षों की सूची अपलोड कर दी
	dumping. Therefore. the State Govt. is	गई है।
	requested to submit the separate	
	enumeration list of trees @ lying in this	
	area.	Own man 41
	The villages to be connected are not clearly	KML पर लाभान्वित गांवो को अंकित कर दिया गया है।
	shown with labels on the KML. The State	
	Govt. is requested to clearly mark the	
	locations of concern villages in the KML	
	uploaded in online portal.	

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रपत्र 5 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे है। संलग्न- उपरोक्तानुसार।

> (इं0 संजीव राठी) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अन्तिकीट(पिथौरागढ़)

पत्रांक प्रतिलिपि:-

8

तद्दिनांक / 13 सी0

निग्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित— सहायक अभियन्ता लो०नि०वि० उप खण्ड धारचूला।

प्रतिलिपि:-

પ્રતિलिपि:--

खण्डीय अमीन लो०नि०वि० अस्कोट।

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०, अस्कोट(पिथौरागढ़)