



कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड  
पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रुद्रप्रयाग।

20/05/2022

पत्रांक 1386 / वन भूमि  
सेवा में,

प्रभारी वनाधिकारी,  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,  
रुद्रप्रयाग।

विषय :-

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जल शोधन संयंत्र के निर्माण हेतु 0.984 हे० वन भूमि का गैर वानिकीकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रुद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/WATER/149873/2021).

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 8बी./यू०सी०पी०/०९/२६/२०२२/एफ०सी०/९७ दिनांक २१.०४.२०२२ के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

क्र० सं०	कमियां	आख्या
01	Legal status of the proposed area is mentioned as reserve Forest in part II. On Perusal of KML file of the proposed area, some agriculture land and building structures are visible. State Government may submit the comments of forest department in this regard.	कार्यो सम्बन्धी प्रस्तावित स्थल हेतु संशोधित KML file अपलोड कर दी गई है।
02	In the justification, it has not been clarified that whether the proposal is for new construction in new area or it is proposed for renovation of existing treatment plant. State Government may clarify this.	योजना हेतु पूर्व निर्मित फिल्टर प्लांट की क्षमता कम होने एवं कार्यकारी न होने के कारण पूर्व निर्मित फिल्टर प्लांट स्थल पर ही फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।
03	Details of alternative not found uploaded. State Gov. may upload the details of the alternative explored in the proposal at para D in part I.	पूर्व निर्मित फिल्टर प्लांट स्थल पर ही फिल्टर प्लांट का निर्माण किया जाना है। अतः तकनीकी कारणों से फिल्टर प्लांट अन्य स्थल पर निर्मित किया जाना सम्भव नहीं है।
04	FRA of DM is not found uploaded in the designated format.. State Government may upload the FRA in the format prescribed for non-linear project at para K. However, the same may be uploaded prior to stage-II approval.	FRA अपलोड कर दिया गया है।
05	NPV calculation may be asked as per the new guidelines. State Govt. is requested to submit/upload NPV calculation sheet as per the new guidelines/rates.	प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा नवीन गाइड लाइन के अनुसार ही NPV आंकलित की गई है। साथ ही NPV की बढ़ी हुई दरों/वर्तमान दरों में बढ़ोत्तरी के अनुसार धनराशि के भुगतान सम्बन्धी प्रमाण पत्र, प्रपत्र-43 पत्रावली के साथ संलग्न है। उक्त के क्रम में अग्रिम कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से की जानी सम्भव होगी।
06	Blank document of muck disposal found uploaded. State Government may submit/upload the muck dumping plan providing all the details duly approved by the DFO.	कार्यस्थल से निकलने वाला मलवा उक्त स्थल पर ही समतलीकरण आदि कार्यो हेतु प्रयुक्त कर लिया जायेगा। अतः Muck dumping plan की आवश्यकता नहीं है। मलवा निस्तारण योजना सम्बन्धी प्रपत्र-41 संलग्न है। परन्तु आवश्यकता न होने के कारण भरा नहीं गया है। उक्त प्रपत्र लागू नहीं है।
07	Geologist report uploaded online has error in opening. State Government is requested to upload the report of the geologist again as additional information document.	चूँकि वाटर फिल्टर प्लांट का निर्माण पूर्व निर्मित फिल्टर प्लांट स्थल पर ही प्रस्तावित है। जिस हेतु प्रपत्र-26 भरकर संलग्न है एवं प्रस्तावित कार्यस्थल हेतु लागू नहीं है।

भवदीय

(नवल कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

प्र०सं० एवं दिनांक तदैव।

1. सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिशासी अभियन्ता