

कार्य का नाम:— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में पौखार — गेंवली (भिलंग) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई— 10.00 किमी०)

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनांक—...28/06/2017..... को लो०नि०वि० घनसाली (एजेन्सी का नाम) के द्वारा ग्रामसभा— पौखार से गेंवली ;भिलंगद्ध तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर भिलंगना रेंज से श्री धनपाल सिंह नेगी (वन दरोगा) राजस्व विभाग की ओर से श्री खेमराज नगवाण (राजस्व उपनिरीक्षक) प्रस्तावक विभाग की ओर से ई० सोनू कुमार (कनिष्ठ अभियन्ता) तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में ग्राम प्रधान पौखार श्री केदार सिंह रावत. के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखण के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखणों के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता,परिस्थितिक आवश्यकता आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि जो समरेखण/स्थल सर्वथा उपर्युक्त पाया गया है उसमें 850.00 (मीटर) नाप भूमि से, 650.00 (मीटर) सिविल भूमि से, 0.00 (मीटर) वन पंचायत से तथा 8500.00 (मीटर) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.765 (है०) नाप भूमि, 0.455 (है०) सिविल भूमि, 0.00 (है०) वन पंचायत भूमि तथा 5.950 (है०) आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी जिनमें कुल 6.405 (है०) भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखण पर/चुने गये स्थल पर लगभग 381 वृक्ष चीड़ प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होंगे। इस परियोजना के निर्माण से शून्य बांज प्रजाति के प्रभावित होगा।

इस समरेखण की तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें. 450.00 (मीटर) नाप भूमि से 200.00 (मीटर) सिविल भूमि से 0.00(मीटर) वन पंचायत से 9350.00 (मीटर) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.405 (है०) नाप भूमि, 0.140 है०) सिविल भूमि, 0.00 (है०) वन पंचायत भूमि एवं 6.545 (है०) आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी जिनमें कुल 6.664 (है०) भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी इस समरेखण/चुने गये स्थल पर लगभग 550 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होंगे। इस परियोजना के निर्माण से शून्य बांज प्रजाति के प्रभावित होगा।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि से अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपर्युक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। इसे चुने गये वन भूमि के मांग न्यूनतम है।

अभियन्ता
लो०नि०वि०
घनसाली (टि०ग०)

अभियन्ता
अभियन्ता
अभियन्ता

चयनित उपर्युक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन गेंवली के कक्ष (6,7,8 & 9) एवं सौड के कक्ष (1) कक्षों से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन ... है0 है एवं इन कक्षों में चीड एवं निम्न स्तरीय प्रजाति के वन है जिनका वर्तमान वन आच्छादनहै। चुने गये समरेखण का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 30°27'48.8"N 78°42'3.90"E है। यह स्थल पोखार से प्रारम्भ होता है। तथा समरेखण का अन्तिम स्थल पजगाँव से पूर्व है जिसका GPS मान 30°27'12.42"N 78°41'27.84"E है चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान '30°28'3.66" N '78°42'5.82" E, '30°27'27.66" N 78°41'33.96" E, 30°27'34.68" N '78°41'27.84" E, '30°27'32.1" N '78°41'37.2" E व '30°27'49.02" N '78°41'35.1" E है।

चयनित समरेखण में कुल 381 पौधों को अन्य स्थानान्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित उपर्युक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा है/नहीं है।

चयनित उपर्युक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा/नहीं होगा।

इस समरेखण पर मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु चिन्हित स्थल उपर्युक्त पाये गये है जिनका GPS मान सलग्न डिजिटल मैप अनुसार है।

30°27'50.933"N 78°42'3.259"E, 30°27'53.277"N 78°41'59.873"E,
30°27'59.706"N 78°42'0.908"E, 30°27'47.380"N 78°41'25.591"E, 30°27'51.846"N 78°41'27.314"E

(38)

को एस0 नगरपालिका
समाजिक उप निरीक्षक
कोष ५९५
बडसील-घनसाली, टि0 ग0

तहसीलदार
घनसाली
टिहरी गढ़वाल

आधे १५०० अभियन्ता
पर्याप्तता एजेंसी
अस्थाई खण्ड नॉन-वि
घनसाली प्रतिनिधि अस्थाई

समाजिक विभाग
प्रतिनिधि
घनसाली (टि0 ग0)

वन विभाग
प्रतिनिधि

जन प्रतिनिधि
प्रतिनिधि
बडा टिहरी
विभाग (टिहरी-गढ़वाल)

वन क्षेत्राधिकारी
भिलगना रेंज घनसाली
टि0 ग0 प्र0 नई टिहरी

उप निरीक्षक

सवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

उप प्रभागीय वनाधिकारी, घनसाली उप वन प्रभाग।

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड मिलंगना में पोखार/गेंवली (मिलंग) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) का वन भूमि हस्तान्तरण हेतु संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

आपका पत्रांक सं० 2691/12-1(2) दिनांक 17.06.2017।

महोदय,

उक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि इस राजि के अन्तर्गत पोखार/गेंवली (मिलंग) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) का वन भूमि हस्तान्तरण हेतु संयुक्त निरीक्षण दिनांक 28.06.2017 को श्री ध्यानपाल सिंह नगी वन दरोगा एवं वन बीट अधिकारी श्री शिव प्रसाद कैथोला, गेंवली बीट द्वारा की गयी जिसमें 260नि0वि0 घनसाली के श्री सोनू कुमार गौड, जूनियर इंजीनियर उपस्थित थे। संयुक्त निरीक्षण के दौरान सिविल एवं आरक्षित वन भूमि में चीउ प्रजाति के विभिन्न व्यास के 381 वृक्ष हैं जिनकी व्यासवार गणना सूची सलग्न है व उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग से गेंवली कक्ष सं० 8 में 10.00 है० कैम्पा ओक वनीकरण वर्ष 2015-16 का 150 मी० नया प्रभावित हो रहा है जिसमें 150 बॉज प्रजाति की सम्पित पौध प्रभावित हो रही हैं।

उक्त प्रभावित क्षेत्र में 150 बीज प्रजाति की संयुक्त पौध प्रभावित हो रही है।												योग	
क्र० सं०	खण्ड	तथा	प्रजाति	व्यास								योग	
				10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90		90-Over
1	गेंवली	कक्ष	बीउ हरा	4	3	-	1	3	3	-	2	-	16
	खण्ड		खंडा										
2	गेंवली	कक्ष	बीउ हरा	1	-	-	07	9	14	1	-	-	32
	सं० 9		खंडा										
3	गेंवली	कक्ष	बीउ हरा	11	13	11	10	4	3	-	-	-	52
	सं० 8		खंडा										
4	गेंवली	कक्ष	बीउ हरा	3	4	14	2	-	-	-	-	-	23
	सं० 7		खंडा										
5	गेंवली	कक्ष	बीउ हरा	7	2	-	-	-	1	-	-	-	10
	सं० 8		खंडा										
6	गेंवली	कक्ष	बीउ हरा	9	17	24	14	16	13	2	1	1	97
	सं० 9		खंडा										
7	गेंवली	कक्ष	बीउ हरा	33	21	12	14	25	6	5	-	-	116
	सं० 6		खंडा										
8	सौंड	कक्ष	बीउ हरा	2	12	4	5	8	2	1	2	1	35
	सं० 1		खंडा										
योग				70	72	65	51	65	42	9	5	2	387

योग -

अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट महोदय की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सलग्न- चीउ प्रजाति के विभिन्न व्यास के 381 वृक्षों की सूची।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
घनसाली (टि० ग०)

अभिप्रेत
घनसाली (टि० ग०)

वन क्षेत्राधिकारी
मिलंगना राजि - पटवा
दिनांक 08/07/2017

गोरखर रोडवली प्रस्तावित मोटर मार्ग में आने वाले वृक्षों की गणना सूची :-

खण्ड सं०	वृक्ष प्रजाति	व्यास (इंच)	खण्ड सं०	वृक्ष प्रजाति	व्यास (इंच)	खण्ड सं०	वृक्ष प्रजाति	व्यास (इंच)
गोखली कं० सं० १	पीड़ डरका	-11-	44-	60-11-	60-70	87-	पीड़ डरका	10-20
1-	-11-	50-60	45-	-11-	60-70	88-	-11-	20-30
2-	-11-	40-50	46-	-11-	40-50	89-	-11-	10-20
3-	-11-	20-30	47-	-11-	60-70	90-	-11-	20-30
4-	-11-	30-40	48-	-11-	50-60	91-	-11-	20-30
5-	-11-	10-20	गोखली कं० सं० 3			92-	-11-	20-30
6-	-11-	20-30	49-	-11-	40-50	93-	-11-	10-20
7-	-11-	20-30	50-	-11-	30-40	94-	-11-	10-20
8-	-11-	10-20	51-	-11-	40-50	95-	-11-	30-40
9-	-11-	10-20	52-	-11-	40-50	96-	-11-	10-20
10-	-11-	10-20	53-	-11-	50-60	97-	-11-	20-30
11-	-11-	20-30	54-	-11-	40-50	98-	-11-	20-30
12-	-11-	60-70	55-	-11-	40-50	99-	-11-	20-30
13-	-11-	60-70	56-	-11-	50-60	100-	-11-	10-20
14-	-11-	50-60	57-	-11-	60-70	गोखली कं० सं० 4		
15-	-11-	50-70	58-	-11-	60-70	101-	-11-	10-20
16-	-11-	50-60	59-	-11-	50-60	102-	-11-	10-20
गोखली कं० सं० 5 आरंभित वन			60-	-11-	40-50	103-	-11-	20-30
17-	-11-	10-20	61-	-11-	50-60	104-	-11-	20-30
18-	-11-	40-50	62-	-11-	40-50	105-	-11-	20-30
19-	-11-	60-70	63-	-11-	40-50	106-	-11-	30-40
20-	-11-	40-50	64-	-11-	30-40	107-	-11-	30-40
21-	-11-	40-50	65-	-11-	30-40	108-	-11-	20-30
22-	-11-	60-70	66-	-11-	40-50	109-	-11-	30-40
23-	-11-	40-50	67-	-11-	20-30	110-	-11-	30-40
24-	-11-	60-70	68-	-11-	30-40	111-	-11-	30-40
25-	-11-	50-60	69-	-11-	20-30	112-	-11-	40-50
26-	-11-	50-60	70-	-11-	10-20	113-	-11-	30-40
27-	-11-	50-60	71-	-11-	10-20	114-	-11-	30-40
28-	-11-	50-60	72-	-11-	30-40	115-	-11-	30-40
29-	-11-	60-70	73-	-11-	30-40	116-	-11-	40-50
30-	-11-	50-60	74-	-11-	20-30	117-	-11-	30-40
31-	-11-	40-50	75-	-11-	20-30	118-	-11-	30-40
32-	-11-	60-70	76-	-11-	20-40	119-	-11-	30-40
33-	-11-	70-80	77-	-11-	30-40	120-	-11-	30-40
34-	-11-	40-50	78-	-11-	30-40	121-	-11-	30-40
35-	-11-	60-70	79-	-11-	10-20	122-	-11-	30-40
36-	-11-	60-70	80-	-11-	10-20	123-	-11-	10-20
37-	-11-	50-60	81-	-11-	10-20	गोखली कं० सं० 5		
38-	-11-	60-70	82-	-11-	20-30	124-	-11-	60-70
39-	-11-	50-60	83-	-11-	60-70	125-	-11-	10-20
40-	-11-	60-70	84-	-11-	40-50	126-	-11-	10-20
41-	-11-	60-70	85-	-11-	30-40	127-	-11-	20-30
42-	-11-	60-70	86-	-11-	20-30			
43-	-11-	50-60						

क्र.सं.	वर्ग	व्यास श्रेणी	श्रेणी	क.सं.	क.सं.	वर्ग	व्यास श्रेणी
१	परजाति					२१०	वीड ड्राइंग
२	वीड ड्राइंग	१०-२०	१६७	वीड ड्राइंग	४०-५०	२११	—
३	—	१०-२०	१६८	—	६०-७०	२१२	—
४	—	२०-३०	१६९	—	३०-४०	२१३	—
५	—	१०-२०	१७०	—	२०-३०	२१४	—
६	—	१०-२०	१७१	—	३०-४०	२१५	—
७	—	१०-२०	१७२	—	३०-४०	२१६	—
८	—	१०-२०	१७३	—	६०-७०	२१७	—
९	—	१०-२०	१७४	—	३०-४०	२१८	—
१०	—	१०-२०	१७५	—	५०-६०	२१९	—
११	—	१०-२०	१७६	—	६०-७०	२२०	—
१२	—	३०-४०	१७७	—	३०-४०	२२१	—
१३	—	१०-२०	१७८	—	३०-४०	२२२	—
१४	—	१०-२०	१७९	—	३०-४०	२२३	—
१५	—	३०-४०	१८०	—	७०-८०	२२४	—
१६	—	४०-५०	१८१	—	५०-६०	२२५	—
१७	—	५०-६०	१८२	—	३०-४०	२२६	—
१८	—	४०-५०	१८३	—	५०-६०	२२७	—
१९	—	५०-६०	१८४	—	६०-७०	२२८	—
२०	—	३०-४०	१८५	—	८०-९०	२२९	—
२१	—	५०-६०	१८६	—	४०-५०	२३०	—
२२	—	२०-३०	१८७	—	६०-७०		
२३	—	४०-५०	१८८	—	६०-७०	२३१	वीड ड्राइंग
२४	—	४०-५०	१८९	—	६०-७०	२३२	—
२५	—	२०-३०	१९०	—	५०-६०	२३३	—
२६	—	३०-४०	१९१	—	१०-२०	२३४	—
२७	—	४०-५०	१९२	—	५०-६०	२३५	—
२८	—	३०-४०	१९३	—	२०-३०	२३६	—
२९	—	४०-५०	१९४	—	५०-६०	२३७	—
३०	—	६०-७०	१९५	—	५०-६०	२३८	—
३१	—	४०-५०	१९६	—	१०-२०	२३९	—
३२	—	५०-६०	१९७	—	३०-४०	२४०	—
३३	—	५०-६०	१९८	—	३०-४०	२४१	—
३४	—	५०-६०	१९९	—	२०-३०	२४२	—
३५	—	५०-६०	२००	—	६०-७०	२४३	—
३६	—	५०-६०	२०१	—	४०-५०	२४४	—
३७	—	५०-६०	२०२	—	२०-३०	२४५	—
३८	—	५०-६०	२०३	—	१०-२०	२४६	—
३९	—	५०-६०	२०४	—	२०-३०	२४७	—
४०	—	५०-६०	२०५	—	६०-७०	२४८	—
४१	—	५०-६०	२०६	—	६०-७०	२४९	—
४२	—	५०-६०	२०७	—	६०-७०	२५०	—
४३	—	५०-६०	२०८	—	३०-४०	२५१	—
४४	—	५०-६०	२०९	—	१०-२०	२५२	—
४५	—	५०-६०				२५३	—

व्यास श्रेणीवार		10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	योग
पुरुष	परजाति	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	योग
पुरुष	पुरुष	04	03	—	01	03	03	—	02	—	16
पुरुष	पुरुष	—	—	—	07	09	14	01	—	—	32
पुरुष	पुरुष	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पुरुष	पुरुष	11	13	11	10	04	03	—	—	—	52
पुरुष	पुरुष	03	04	14	02	—	—	—	—	—	23
पुरुष	पुरुष	07	02	—	—	—	01	—	—	—	10
पुरुष	पुरुष	09	17	24	14	16	13	02	01	01	97
पुरुष	पुरुष	33	21	12	14	25	06	05	—	—	116
पुरुष	पुरुष	02	12	04	03	08	02	01	02	01	35
पुरुष	पुरुष	70	72	65	51	65	42	09	5	02	381

आदेशासी अभियन्ता
असुप्रानिपण्ड, लो०नि०वि०
घनमाली (दि० ग०)