

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ
THE OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
KUKKE SRI SUBRAHMANYA TEMPLE
SUBRAHMANYA - 574238, KADABA TALUK, D. K.
Phone : STD - 08257-236200, 281224,
281423, 281400, 281700, 281265
E-mail : eokukkesubrahmanya@gmail.com
Website : www.kukke.org Fax : 08257 - 281800



ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ- 574238, ಕಡಬ ತಾಲೂಕು, ದ. ಕ.
ದೂರವಾಣಿ : STD - 08257-236200, 281224,
281423, 281400, 281700, 281265
Fax : 08257 - 281800

Ref. KSST No : ದೂರವಾಣಿ/ಓ.ಎಫ್.ಸಿ. ಕೇಬಲ್:2/2019-20

Date : 13-08-2020

To,

Jio Digital Fiber Private Limited
No.:51, RMZ Icon
Palace Road Cross,,
Vasanthanagar, Bangalore - 560052

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಓ.ಎಫ್.ಸಿ. ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ, RJIL/Row/NLD/Endowment/001, ದಿನಾಂಕ 20-02-2020
2. ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ, ದೂರವಾಣಿ/ಓ.ಎಫ್.ಸಿ. ಕೇಬಲ್:2/2019-20, ದಿನಾಂಕ 10-03-2020
3. ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ, JDFPL/OFC/RoW/NDL 7A/Aranthod Subrahmanya/Temp
Trust/DD/005, ದಿನಾಂಕ 21-05-2020
4. ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಂಬ್ರ LOBG401012001695 ದಿನಾಂಕ 18-05-2020

<><><>

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ 2 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀ ದೇವಳದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು 1 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ JIO Cable ಅಳವಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗತದ ಬಾಬು ಮೂರು ನಾಳಗಳ ಲೇಯಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೀಟರ್ 1 ರ ದರ ₹. 450.00 ರಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹. 4,50,000.00 ನ್ನು - TDS (7.5%) ₹. 33,750.00 ನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ = 4,16,250.00 + 81,000.00 (GST) = ₹. 4,97,250.00 ಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಲ್ಲಿರುವ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ನಂಬ್ರ 653190/19-05-2020 ನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ 4 ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ₹. 1,19,500.00 ರ IDFC First Bank Ltd, Bangalore ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ರಸ್ತೆ ಅಗತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ OFC Cable ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರೆ ತಮಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ದೇವಳದಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ OFC ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕರಾರು ಪತ್ರದ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಸ್ತೆ ಅಗತಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಶ್ರೀ ದೇವಳಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆಯೂ ಮತ್ತು ಅಗತಗೊಳಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ದೇವಳದ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದೃಢಪತ್ರ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಂತೆಯೂ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯು,


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ,
ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ,
ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ,
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಕಡಬ ತಾಲೂಕು, ದ. ಕ.



GOVERNMENT OF KARNATAKA

(Public Works, Ports and Inland Water Transport Department)

Phone No.0824-2423169

Fax No.0824-2423169

Email: eemng@kpwd.gov.in

No. PWD/MNG/JE-2/Road Cutting/Reliance/OFC/WO/2019-20/ Dated:

To

M/s Reliance Jio Infocomm Ltd.,
RmZ Icon, No.51,
Palace Road cross,
Vasantha nagara,
Bengalore - 560052.

10342-43
11-03-2020

Sir,

Sub: Permission for laying of OFC to connect 4G Network from Km 3.40 to 13.90 (10.50Kms) in Elemale Aranthodu Road of Sullia Taluk, D.K District. by M/s Reliance Jio Infocom Ltd.,- **Reg.**

Ref: This office Letter No:ಲೋಬಂಜಸಾಇ:ಮಂ.ವಿ:ಜೆಇ-2:ರಸ್ತೆ ಅಗತ:2019-20
8910-11 ದಿನಾಂಕ::29.01.2020.

The Permission for laying of OFC to connect 4G Network from Km 3.40 to 13.90 (10.50Kms) in Elemale Aranthodu Road of Sullia Taluk, D.K District is hereby approved subject to the following conditions:

- 1) The alignment of pipeline preferably shall parallel to the existing MDR Road.
- 2) OFC Cables shall be laid at the extreme edge of R.O.W and not less than 15mtrs from the centre line of the Road and depth not less than 1.65mtrs from road surface/ ground level.
- 3) The cables are to be laid by H.T.D (Horizontal Transverse Drilling) Method Only.
- 4) The work should not be done during the period of monsoon i.e June 15th to October 15th.
- 5) Stipulated period for completion of the work is 30 days
- 6) Under any circumstances road structures should not be damaged.
- 7) The OFC cable line will have to be shifted by the applicant without any claim & without damaging PWD Road property in case the road is widened or reconstructed.


..2

- 8) This department is not responsible for any damages, which are likely to occur to the OFC cable line caused during maintenance or any other nature of works to be carried out in PWD land.
- 9) While passing the OFC cable along the bridges if any it should be taken outside the parapet below the deck slab with casing pipes with proper anchorage system.
- 10) It is the sole responsibility of the applicant to take all preventive measures to avoid likely damages to the existing cables, water supply pipe lines etc., This department is not responsible for any consequences in this matter.
- 11) If the PWD authority considers it necessary, in future to move the OFC cable for any work of improvement or repairs to the road, it will be carried out as desired by the PWD Authority at the cost of the agency owning the OFC cable within a reasonable time (not exceeding 30 days) of the intimation given.
- 12) If the Govt. desires to take any improvement/ maintenance of road works, agency owning the OFC cable has to shift the cable at their own cost within 15 days by oral or written instruction of the department.
- 13) Photos showing execution method of work should be furnished for the clearance of the NOC.
- 14) The permission is given for HTD method, if any violation of method, the difference amount to be paid to the department and execute the work by taking prior approval.

You are directed to contact the Assistant Executive Engineer, PWD sub division, Puttur before commencing of laying of above cable work.

Your's faithfully,


Executive Engineer^A
PWD, Mangalore Division
✓ Mangalore



ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 0824-2451281/2451284

ನಂ:ಕಾನಿಇಂ:ಪಂರಾಇಂವಿ/ಮಂ/ರಸ್ತೆ ಅಗೆತ ಎಲ್‌ಒಸಿ/ಜೆಇ-1/2020-21

1677

ಇ-ಮೇಲ್: zpedm@yahoo.co.in

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರವರ ಕಛೇರಿ
ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ,
ಮಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 19.02.2022


ರಿಗೆ,


Jio Digital Fibre Private Limited,
No.51,RMZ Icon, Place Cross Road,
Vasanthanagar,
Bangalore-560052.

ವಿಷಯ:- ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಒಳಮೊಗ್ಗು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ಉಪ್ಪಳಿಗೆಯಿಂದ ದರ್ಬೆದಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, -
3.70ಕಿ. ಮೀ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ತಾ. ಅರಿಯಡ್ಡ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ಮಾಯಿಲಕೊಚ್ಚಿಯಿಂದ
ಕೌಡಿಚ್ಚಾರ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೆತ-3.80ಕಿಮೀ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. Jio Digital Fibre Private Limited ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ದಿನಾಂಕ:26-7-2021
2. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಉಪವಿಭಾಗ, ಪುತ್ತೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಿಯೋ/21-22/338
ದಿನಾಂಕ: 18-9-2022

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ Jio Digital Fibre Private Limited,
ಇವರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಒಳಮೊಗ್ಗು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ಉಪ್ಪಳಿಗೆಯಿಂದ ದರ್ಬೆದಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, -3.70ಕಿ. ಮೀ ಮತ್ತು
ಪುತ್ತೂರು ತಾ. ಅರಿಯಡ್ಡ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನ ಮಾಯಿಲಕೊಚ್ಚಿಯಿಂದ ಕೌಡಿಚ್ಚಾರ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೆತ-3.80ಕಿಮೀ
ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖ(2)ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಪುತ್ತೂರು ಇವರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದ ಸ್ಥಳವು ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ
ತಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಇವರಿಗೆ
ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ
ಮಂಗಳೂರು.



ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 0824-2451281/2451284

ನಂ:ಕಾನಿಇಂ:ಪಂರಾಇಂವಿ/ಮಂ/ರಸ್ತೆ ಅಗತ ಎಲ್‌ಓಸಿ/ಜಿಇ-1/2020-21

1678

ಇ-ಮೇಲ್: zpedm@yahoo.co.in

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ
ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ,
ಮಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 19.02.2022


ರಿಗೆ,

Jio Digital Fibre Private Limited,
No.51,RMZ Icon, Place Cross Road,
Vasanthanagar,
Bangalore-560052.

ವಿಷಯ:- ಸುಳ್ಳು ತಾಲೂಕು ಸೇವಾಜಿ ಬಸ್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದಿಂದ -ಮಡಪ್ಪಾಡಿ--
ಹರಿಹರಪಲ್ಲತ್ತಡ್ಕ- ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ-ಕುಜುಗೋಡು-ಐನೆಕಿದು ರಸ್ತೆ
ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ -26,80 ಕಿ,ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1. Jio Digital Fibre Private Limited ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ದಿನಾಂಕ:26-7-2021
2. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಉಪವಿಭಾಗ, ಸುಳ್ಳು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಿಯೋ/21-22/336 ದಿನಾಂಕ: 01/02/2022

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ Jio Digital Fibre Private Limited,
ಇವರು ಸುಳ್ಳು ತಾಲೂಕು ಸೇವಾಜಿ ಬಸ್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದಿಂದ -ಮಡಪ್ಪಾಡಿ--ಹರಿಹರಪಲ್ಲತ್ತಡ್ಕ- ಹರಿಹರೇಶ್ವರ
ದೇವಸ್ಥಾನ-ಕುಜುಗೋಡು-ಐನೆಕಿದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ --26,80 ಕಿ,ಮೀ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖ(2)ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಉಪವಿಭಾಗ, ಸುಳ್ಳು ಇವರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದ ಸ್ಥಳವು ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ
ಲೋಪದೋಷ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಇವರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ
ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ
ಮಂಗಳೂರು.

ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು

ವಿಷಯ: Jio Digital Fiber private limited, ಇವರು OFC ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. Jio Digital private limited ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:Rjii/OFC/ROW/BB/ARANTHODU-SUBRAMANYA ದಿನಾಂಕ :03/12/2019 (ಈ ಕಛೇರಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿ:19/12/2019)

2. ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:3126 ದಿ:24/12/2019

3. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಸುಳ್ಳು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 455 ದಿನಾಂಕ: 20/01/2020 (ಈ ಕಛೇರಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿ:23/01/2020)

4. ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ: 3571 ದಿ:30/01/2020

5 . ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: JDFPL/OFC/ROW/NLD 7A/Aranthodu- subramanya/PRE/ SDDD/24 ದಿನಾಂಕ: 12/02/2020 (ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿ:14/02/2020).

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Jio Digital Fiber private limited ಇವರು ಸುಳ್ಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆದು ಪೈಪರ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಉಲ್ಲೇಖ(2)ರ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಸುಳ್ಳು ರವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಆದರಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸುಳ್ಳು ರವರು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ(3)ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಗೆತದ ವಿವರ, ಅಗೆತದ ಭಾಗವನ್ನು ಮೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೊತ್ತಿಗೆ ಆದ ಹಾನಿಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

(ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಗೆತದ ವಿವರ	ಅಗೆತದ ಉದ್ದ (ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ (ಸರ್ಕಾರದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫಂಡಿಗೆ) (Non refundable)	ಭದ್ರತಾ ಶೇವಣಿಗಾಗಿ ಮೊತ್ತ ರೂ (refundable)	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6
1.	ಸುಳ್ಳು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇವಾಜಿ ಬಸ್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದಿಂದ -ಮಡಪ್ಪಾಡಿ-- ಹರಿಹರಪಲ್ಲತ್ತಡ್ಡ-ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ- ಕುಣುಗೋಡು-ಐನೇಕಿದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೆತ --26.80 ಕಿ.ಮೀ	26,800.00	12,59,600/-	24,78,732/-	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಸ್ತೆ (PRED)

ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 12,59,600 /-ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತು 24,78,732 /-ರೂಗಳ ಭದ್ರತಾ ಶೇವಣಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಡಿ.ಡಿ. ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ರಸ್ತೆಯ ಅಗೆತಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖ(4)ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ(5)ರಲ್ಲಿ ರೂ. 12,59,600 /- (Non-refundable) ಗಳನ್ನು (ಡಿ.ಡಿ. ನಂ: 651837) ಮತ್ತು ರೂ. 24,78,732 /- (Refundable) ಗಳನ್ನು (ಡಿ.ಡಿ. ನಂ.651843) ಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ.

ಆದೇಶ:

ನಂ:ಕಾನಿಇ/ಪಂರಾಇಂವಿ/ಮಂ/ರಿಲೆಯನ್/ರಸ್ತೆ ಅಗೆತ/ಎಇ-1/2019-20


3893
25/2/2020 ದಿನಾಂಕ **24.02.2020**

ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳಂತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸುಳ್ಳು ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ (PRED) ಈ ಮೇಲಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಅಗೆತ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶರತ್ತಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

- ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸುಳ್ಳು ಇವರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ತರುವಾಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರತಕ್ಕದ್ದು.



3. ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಲೀ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಲೀ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಜಾಗೃತ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸ ತಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಎಚ್ಚರಿಕಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ ತಕ್ಕದ್ದು.
5. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ರಸ್ತೆಯ ಅಗತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ ತಕ್ಕದ್ದು.
6. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ/ನಷ್ಟ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
7. ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತರುವಾಯ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು, ಸಂಬಂಧಿತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆದ ನಂತರದೇ NOC ಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
8. ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಮೋರಿನ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
9. ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆಯ ಅಗತವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
10. ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ಒಳಗಡೆ ಅಳವಡಿಸ ಕೂಡದು ಅಲ್ಲದೆ ಮೋರಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಅಳವಡಿಸ ತಕ್ಕದ್ದು.
11. ರಸ್ತೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 1.2 ಮೀ ಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
12. ರಸ್ತೆಯ ಅಗತದ ನಂತರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
13. ರಸ್ತೆಯ ಅಗತಿಯವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವುದು.
14. ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನ್ನು ತೆರವು ಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸುವುದು.
15. ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ಜಾಗವು ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದ್ರಿ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಕಂಪನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
16. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಪನಿದಾರರಿಂದ ಇಲಾಖೆಯು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ.
17. ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.


 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ
 ಮಂಗಳೂರು.

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2. ಪ್ರತಿಯನ್ನು Jio Digital private limited, RMZ Icon, No.51, Palace Road Cross, Vasantha Nagar, Bangalore -560 052.ರವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.


3. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರವುದು. ಮತ್ತು ಸದ್ರಿ ರಸ್ತೆಯು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸದ್ರಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ/ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಗತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

4. ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆಗೆ-ಎ.ಎಸ್/ಎಸಿ1

5. ಕಡತಕ್ಕೆ


 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ
 ಮಂಗಳೂರು.

3. ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಲೀ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಲೀ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಜಾಗೃತ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸ ತಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಎಚ್ಚರಿಕಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ ತಕ್ಕದ್ದು.
5. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ರಸ್ತೆಯ ಅಗತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ ತಕ್ಕದ್ದು.
6. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ/ನಷ್ಟ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
7. ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ತರುವಾಯ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು, ಸಂಬಂಧಿತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆದ ನಂತರದೇ NOC ಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
8. ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಮೋರಿನ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
9. ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆಯ ಅಗತವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
10. ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ಒಳಗಡೆ ಅಳವಡಿಸ ಕೂಡದು ಅಲ್ಲದೆ ಮೋರಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಅಳವಡಿಸ ತಕ್ಕದ್ದು.
11. ರಸ್ತೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 1.2 ಮೀ ಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
12. ರಸ್ತೆಯ ಅಗತದ ನಂತರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
13. ರಸ್ತೆಯ ಅಗತಿಯವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವುದು.
14. ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನ್ನು ತೆರವು ಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸುವುದು.
15. ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ಜಾಗವು ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದ್ರಿ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಕಂಪನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
16. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಪನಿದಾರರಿಂದ ಇಲಾಖೆಯು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ.
17. ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.


 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ
 ಮಂಗಳೂರು.

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2. ಪ್ರತಿಯನ್ನು Jio Digital private limited, RMZ Icon, No.51, Palace Road Cross, Vasantha Nagar, Bangalore -560 052.ರವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.

3. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರವುದು. ಮತ್ತು ಸದ್ರಿ ರಸ್ತೆಯು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸದ್ರಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ/ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಗತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

4. ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆಗೆ-ಎ.ಎಸ್/ಎಸಿ1

5. ಕಡತಕ್ಕೆ


 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ
 ಮಂಗಳೂರು.

ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು

ವಿಷಯ: Jio Digital Fiber private limited, ಇವರು OFC ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. Jio Digital private limited ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:Rjii/OFC/ROW/8B/ARANTHODU-SUBRAMANYA ದಿನಾಂಕ :03/12/2019 (ಈ ಕಛೇರಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿ:19/12/2019)

2. ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ:3126 ದಿ:24/12/2019

3. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಸುಳ್ಳು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 455 ದಿನಾಂಕ: 20/01/2020 (ಈ ಕಛೇರಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿ:23/01/2020)

4. ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ: 3571 ದಿ:30/01/2020

5 . ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: JDFPL/OFC/ROW/NLD 7A/Aranthodu- subramanya/PRE/ SDDD/24 ದಿನಾಂಕ: 12/02/2020 (ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿ:14/02/2020).

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Jio Digital Fiber private limited ಇವರು ಸುಳ್ಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆದು ಪೈಪರ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಉಲ್ಲೇಖ(2)ರ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಸುಳ್ಳು ರವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಆದರಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸುಳ್ಳು ರವರು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ(3)ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಗೆತದ ವಿವರ, ಅಗೆತದ ಭಾಗವನ್ನು ಮೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೊತ್ತಿಗೆ ಆದ ಹಾನಿಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

(ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಗೆತದ ವಿವರ	ಅಗೆತದ ಉದ್ದ (ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ (ಸರ್ಕಾರದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫಂಡಿಗೆ) (Non refundable)	ಭದ್ರತಾ ಶೇವಣೆಗಾಗಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. (refundable)	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6
1.	ಸುಳ್ಳು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇವಾಜೆ ಬಸ್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದಿಂದ -ಮಡಪ್ಪಾಡಿ-- ಹರಿಹರಪಲ್ಲತ್ತಡ್ಡ-ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ- ಕುಣುಗೋಡು-ಐನಕೆದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೆತ --26.80 ಕಿ.ಮೀ	26,800.00	12,59,600/-	24,78,732/-	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಸ್ತೆ (PRED)

ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 12,59,600 /-ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತು 24,78,732 /-ರೂಗಳ ಭದ್ರತಾ ಶೇವಣೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಡಿ.ಡಿ. ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ರಸ್ತೆಯ ಅಗೆತಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖ(4)ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ(5)ರಲ್ಲಿ ರೂ. 12,59,600 /- (Non-refundable) ಗಳನ್ನು (ಡಿ.ಡಿ. ನಂ: 651837) ಮತ್ತು ರೂ. 24,78,732 /- (Refundable) ಗಳನ್ನು (ಡಿ.ಡಿ. ನಂ.651843) ಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ.

ಆದೇಶ:

ನಂ:ಕಾನಿಇ/ಪಂರಾಇಂವಿ/ಮಂ/ರಿಲೆಯನ್/ರಸ್ತೆ ಅಗೆತ/ಎಇ-1/2019-20

3893
25/2/2020 ದಿನಾಂಕ **24.02.2020**

ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳಂತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸುಳ್ಳು ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ (PRED) ಈ ಮೇಲಿನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಅಗೆತ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶರತ್ತಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

- ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸುಳ್ಳು ಇವರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ತರುವಾಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರತಕ್ಕದ್ದು.

