



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
चम्बा, (टिहरी गढ़वाल)–249145**

कार्यालय :-01376-255230
फैक्स :- 01376-255230

ई-मेल :- eechamba@gmail.com

पत्रांक 409 / 189 / 5 , दिनांक 1 / 06 / 2020

सेवा में,

श्रीमान ,
प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

विषय:- Diversion of 0.908 ha of forest land for construction of chamba Nagar (Re-organizatioon) Pumping Drinking Water Supply Scheme.

सन्दर्भ:- रिजनल कार्यालय द्वारा लगाई गई आपत्ति, दिनांक-01-05-2020।

महोदय,

रिजनल कार्यालय द्वारा लगाई गई आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार है:-

S. No	Query	Answer
1	KML File of the area Proposed for diversion not found Uploaded.	संशोधित कर अपलोड कर दिया गया है।
2	It is seen from the details filled up at Para-B-1 of Part-I that the stage-I approval was accorded on 02.08.2017 in the proposal no. FP/UK/WATER/20621 but is has not been explained as to how the proposal is related to the current proposal.	प्रस्ताव सं0-FP/UK/WATER/20621 चम्बा मसूरी फलपट्टी पंपिंग योजना से सम्बन्धित है। जिसका इस परियोजना से कोई सम्बन्ध नहीं है एवं उपरोक्त योजना में वन भूमि पर कार्य करने की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है।
3	It reveals form the details given at Para-B-2.3 of Part-I that the forest land proposed for diversion falls within the jurisdiction of 4 villages i.e Sandkoti, Badongaon, Kemwalgaon and Nawagarh but the proceeding of VLC under FRA has not been uploaded at Para-K of Part-I for any of the village instead proceedings of Nagar Palika, Chamba has been found uploaded.	उक्त परियोजना निर्माण से आरक्षित वन भूमि 0.3698 है0 तथा सिविल सोयम भूमि 0.5382 है0 कुल 0.908 है0 प्रभावित हो रही है। प्रभावित भूमि किसी भी वन पंचायत/ग्राम सभा के अन्तर्गत नहीं पड़ती है। इसलिए para-B.I of Part-I को संशोधित कर ग्राम सभाओं के नाम हटा दिये गये हैं आरक्षित भूमि-0.3698 है0 एवं सिविल भूमि-0.5382 है0 व सिविल भूमि का विवरण डाल दिया गया है। क्योंकि परियोजना निर्माण से नगर पालिका क्षेत्र चम्बा लाभान्वित हो रहा है इस कारण एफ0आर0ए0 नगर पालिका क्षेत्र चम्बा का लगाया गया है।
4	Layout Plan of the project has not been uploaded.	Layout Plan पांच प्रति में संलग्न कर प्रेषित कर दिया गया है।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
चम्बा, (टिहरी गढ़वाल)–249145



कार्यालय :-01376-255230

फैक्स :- 01376-255230

ई-मेल :- eechamba@gmail.com

पत्रांक	दिनांक	2020
given against Para-5 of Part-I.		
6 It is mentioned against para-6 of the part-II that the possibility of erosion to some extent cannot be ruled out but DFO has not suggested measures to prevent Soil erosion	प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से सम्बन्धित।	
7 The date given in District profile in Para-14 do not appear correct. CA Stipulated (3717.11 ha) is not commensurate to forest land diverted (6512.45 ha) and progress of CA (6661.93) is more than CA stipulated.	प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से सम्बन्धित।	

[Signature]
22/06/20
अधिशासी अभियन्ता,