


उत्तराखण्ड सरकार
लोक निर्माण विभाग



उत्तरांचल शासन

8वाँ वृत्त, लो०नि०वि०, नई टिहरी

अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, थत्यूड
(टिहरी गढ़वाल)

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत
आस०के०के० मोटर मार्ग से भरवाकाटल श्रीपुर मोटर मार्ग
का निर्माण (मकडिस्पोज़ल/वनअधिकार अधिनियम 2006)

लम्बाई	5.00 कि०मी० ।
सिविल सोयम भूमि/वन पंचायत भूमि	1.662 है०
आरक्षित वनभूमि	1.3125
कुल योग :-	2.975 है० ।

Analysis of rate

कार्य का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत आर० के० के० मोटर मार्ग से श्रीपुर भरवाकाटल मोटर मार्ग का नव निर्माण । (प्रथम चरण)

Public Works Department
UTTARAKHAND
"Showing You The Future"

BLOCK RATE REPORT

Name Roads & Bridges Uttarakhand Year 2014-2015
Rate Card Block 24 Jaunpur (TEHRI) Effective Date 16/5/2014

Rate In (Rs.)

Item Description			Rate	Unit
75476	16-1	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge	228.60	cu.m
75477	16-3	Random Rubble Masonary laid dry in breast wall, retaining wall, parapets, scupper etc. Including supply of all materials, labour, t & p & royalty etc, required for proper completion of work. (As per PWD Uttarakhand specifications)	1495.80	cu.m
67044	16-4	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 10 gauge BWG GI wire conforming to IS-280 & IS-4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each. (As per PWD Uttarakhand Specification)	8126.50	no

कनिष्ठ अभियंता,

अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०

थत्यूड।

सहायक अभियंता,

अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०,

थत्यूड।

अधिशाली अभियंता,

अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०,

थत्यूड।

उप वन प्रभु
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

(जन्मी विजयलाल) वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

उप वन सहायक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

परियोजना का नाम :- आर०के०के० मोटर मार्ग के श्रीपुर से भरवाकाटल मोटर मार्ग का निर्माण ।

अनापत्ति पत्र

हम समस्त ग्रामवारी उपरोक्त मोटर मार्ग से निकलनेवाले मलवे के समायोजन (डम्पिंग) हेतु अपनी नापभूमि लो०नि०वि० थत्यूड को उचित प्रतिकर के बदले देने पर सहमत हैं।

हम समस्त ग्रामवासी -

1. श्री त्रिलोक नयन पुत्र श्री राजीव नयन ग्राम श्रीपुर
2. श्री चान्द नयन पुत्र श्री राजीव नयन ग्राम श्रीपुर
3. श्री योगेन्द्र नयन पुत्र श्री राजीव नयन ग्राम श्रीपुर
4. श्री चन्दन सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह
5. श्री हीरा सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह
6. श्री भगवान सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह
7. श्री मुस्दी पुत्र श्री भौपाल सिंह
8. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भौपाल सिंह
9. श्री राजाराम पुत्र श्री भौपाल सिंह
10. श्री भादू सिंह पुत्र श्री मुकन्दी
11. श्री गानसिंह पुत्र श्री मातवर सिंह
12. श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री मातवर सिंह
13. श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री बदी
14. श्री बिजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह

मल्लिकार्जुन

चौध नयन

योगेन्द्र

चन्दन सिंह

हीरा सिंह

भगवान

मुस्दी सिंह

राजेन्द्र सिंह

राजाराम सिंह

भादू

गान सिंह

प्रेम सिंह

गोविन्द सिंह

बिजेन्द्र

बिजेन्द्र सिंह

मीना देवी

देवी पंवार
मोटर मार्ग भरवाकाटल
श्रीपुर दि० १०/०८/१०



(400 वर्ग मीटर या जो गलती या 6.040 हेक्टर की भूमि के सिद्ध में उपरोक्त आंतरिक दर प्रतिवर्ग मीटर लागू होगी, परन्तु सरकारी विभाग पर लागू नहीं)

ग्राम - 4

1- ग्रामीण क्षेत्र की दर :-

क्र.सं.	क्षेत्र	लागत दर	अतिरिक्त दर	व्यवसायिक दर	छुटाने की प्रतिवर्ग मीटर दर	अन्य व्यावसायिक प्रतिशतों की दर	होटल की दर	अस्पताल की दर	मैदान/ यातायात मार्ग की दर
2	तहसील प्रतापनगर के राजस्व ग्राम तथा सड़क से 200 मीटर बाहर स्थित भूमि की दर	7,50,000.00	4,23,500.00	100.00	900	9.00	9.00	9.00	9.00
	तहसील टिहरी के राजस्व ग्राम तथा सड़क से 200 मीटर बाहर स्थित भूमि की दर	3,18,400.00	4,52,000.00	98.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	तहसील नरेन्द्रनगर के राजस्व ग्राम तथा सड़क से 200 मीटर बाहर स्थित भूमि की दर	7,00,000.00	3,65,000.00	85.00	30.00	25.00	20.00	25.00	25.00
	तहसील जाखण्डी के राजस्व ग्राम तथा सड़क से 200 मीटर बाहर स्थित भूमि की दर	7,55,000.00	4,25,000.00	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	तहसील देवघाट के राजस्व ग्राम तथा सड़क से 200 मीटर बाहर स्थित भूमि की दर	7,00,000.00	3,70,000.00	100.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00
	तहसील घनसाली (विल्ला) के राजस्व ग्राम तथा सड़क से 200 मीटर बाहर स्थित भूमि की दर	8,27,840.00	4,23,500.00	97.00	21.00	13.00	10.00	10.00	17.00
	तहसील घनसाली (विल्ला) के राजस्व ग्राम तथा सड़क से 200 मीटर बाहर स्थित भूमि की दर	7,55,000.00	4,23,500.00	97.00	21.00	13.00	10.00	10.00	17.00
	तहसील घनसाली के राजस्व ग्राम तथा सड़क से 200 मीटर बाहर स्थित भूमि की दर	7,50,000.00	4,25,000.00	120.00	22.00	22.00	15.00	15.00	18.00
	उप तहसील गज के राजस्व ग्राम तथा सड़क से 200 मीटर बाहर स्थित भूमि की दर	7,26,000.00	3,82,000.00	83.00	28.00	22.00	17.00	17.00	22.00
	व्यंज्य सिविल भूमि की दर जिस ग्राम में भूमि स्थित है उसकी अतिरिक्त दरों के बाबर लागू रहेंगी (प्रति	-	-	-	-	-	-	-	-

दिनांक 10/11/2011
महेश्वरी

राज्यक आयुक्त
ब० खण्ड सी० नि० वि०
बम्बई (दि० १०)

Detail of Measurement

वर्क का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत आर० के० मोटर मार्ग से श्रीपुर भरवाकाटल मोटर मार्ग का नव निर्माण । (प्रथम चरण)

for one dumping yard

S.N.	Item of work.		N0	L	B	H/D	Qty.
1	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge		1x1/2	120.00	1.50	0.80	72.00
			2x1/2	60.00	1.50	0.80	72.00
							144.00
2	Random Rubble Masonary laid dry in breast wall, retaining wall, parapets, scupper etc. Including supply of all materials, labour, t & p & royalty etc, required for proper completion of work. (As per PWD Uttarakhand specifications)		1x1	120.00	0.60+1.10/2	2.00	204.00
			1x2	60.00	0.60+1.10/2	2.00	204.00
							408.00
3	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 10 gauge BWG GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each. (As per PWD Uttarakhand Specification)	1 st step	1x30	1.00			30.00
		2nd step	1x30	1.00			30.00
		side wall	2x40	1.00			80.00
							140.00

कनिष्ठ अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०,
थत्यूड।

सहायक अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०,
थत्यूड।

अधिशाली अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०,
थत्यूड।

उप वन प्रशासक
मसूरी वन प्रभाग
विशाल

(जोषी विजयलाल)
ले० ८५
वाडल सुपडन
रायपुर रेंज

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

कनिष्ठ अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०, थत्यूड

सहायक अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०, थत्यूड

अधिशाली अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०, थत्यूड

Bill of Quantity

कार्य का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत आर० के० के० मोटर मार्ग से श्रीपुर भरवाकाटल मोटर मार्ग का नव निर्माण । (प्रथम चरण)

S.N.	Item of work.	Qty.	Unit	Rate	Per	Amount
1	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge	144.00	cum	228.60	cum	32918.40
2	Random Rubble Masonary laid dry in breast wall, retaining wall, parapets, scupper etc. Including supply of all materials, labour, t & p & royalty etc, required for proper completion of work. (As per PWD Uttarakhand specifications)	408.00	cum	1495.80	cum	610286.40
3	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 10 gauge BWG GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each. (As per PWD Uttarakhand Specification)	140.00	no	8126.50	no	1137710.00
					Total	1780914.80

Anuraag

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
थत्युड (टिहरी गढ़वाल)

10

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
थत्युड (टिहरी गढ़वाल)

M. M.

अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
थत्युड (टिहरी गढ़वाल)

वन सहायक वनप्रभाग
मसूरी वन प्रभाग
विहारगढ़

(जैव विविधता विभाग)
लोदल क्षेत्र
रामपुर रेंज

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग

वन सहायक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

कार्य का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत आर० के० के० मोटर मार्ग से श्रीपुर भरवाकाटल मोटर मार्ग का नव निर्माण । (प्रथम चरण)

Land compensation of dumping yard

S.N.	particulars	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	Land compensation to villagers as per the prevailing circle rates of revenue deptt.				
	for other	0.781	hactare	425000.00	331925.00
				total	331925.00
2	for registry, mutation and writing work (5.00 % of land compensation)			331925.00x 5.0%	16596.25
				G. total	348521.25

उप वन संरक्षक
मसुरी वन प्रभाग, मसुरी

अनिश्वर अभियंता,
अस्थायी खण्ड लो० नि० वि०, धनकुंड

उप वन प्रभाग वन अधिकारी
मसुरी वन प्रभाग
मसुरी

सहायक अभियंता,
अस्थायी खण्ड लो० नि० वि०, धनकुंड

अधिशाली अभियंता,
अस्थायी खण्ड लो० नि० वि०, धनकुंड

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसुरी वन प्रभाग
रायपुर (रेंज)

कार्य का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत आर० के० के० मोटर मार्ग से श्रीपुर भरवाकाटल मोटर मार्ग का नव निर्माण । (प्रथम चरण)

summary of cost

s. no	detail of item	no	rate	amount
1	constroction of dumping point	4 no dumping yard	1780914.80	1780914.80
2	vegetative treatment (purches and planning of 1000 bunch of lemon grass per dumping point	4x 1000 =4000.00	5.50	22000.00
3	Land compensation of dumping yard	1	348521.25	348521.25
			total	2151436.05
			say (in lakh)	21.51

सहायक अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०,
थत्यूड।

अधिशायी अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०,
थत्यूड।


वन प्रभाग, मसूरी
मसूरी वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

परियोजना का नाम :-

भरवाकाटल-श्रीपुर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आपेक्षित वनभूमि का वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (लम्बाई 5.00 कि०मी०) मकडिस्पोजल



F:\ABN\MT.R.doc

(उप वन मंत्रक)
श्री ३०
वाइल सेक्टर
रायपुर

नवायक आभयन्ता
ब० खण्ड लो० नि० वि०
बतुड (दि० य०)

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग


श्री प्रजासा आभयन्ता
ब० खण्ड लो० नि० वि०
बतुड (दि० य०)

(71)

योजना का नाम आर० के०के० मोटर मार्ग से श्रीपुर भरवाकाटल मोटर मार्ग
(मक डिपोजल प्लान) मलवा निस्तारण हेतु चयनित भूमि (ग्राम श्रीपुर)
(डम्पींग भाग-1) (खसरा नम्बरान)


क्र० सं०	भूमिधर का नाम	खाता नं०	बसरा नं०	खेत नं०	कुल रकबा
1	श्री त्रिलोकनयन योगन्दरनयन पुत्र राजीवनयन	18	283	283 284 285 286 287 288	0.22 0.13 0.11 0.14 0.10 0.20
				06	0.093
2	श्री चन्दन सिंह, हीरा सिंह, भगवान सिंह पुत्र सुन्दर सिंह	05		290 291 292 294 295 296	0.030 0.010 0.011 0.034 0.023 0.013
				06	0.121


क० सी० सिंह


बहायक अभियन्ता
ब० खण्ड लो०नि०वि०
बल्लुड (दि०ब०)

द्विभाषी प्रमाणित


बहायक अभियन्ता
ब० खण्ड लो०नि०वि०
बल्लुड (दि०ब०)


अधिसूचि अभियन्ता
ब० खण्ड लो०नि०वि०
बल्लुड (दि०ब०)

(72)

(डम्पींग भाग-2) ग्राम मथेट

क्र० सं०	भूमिधर का नाम	खाता नं०	बसरा नं०	खेत नं०	कुल रकबा
1	श्री भादू सिंह पुत्र मुकन्दी, मान सिंह, प्रेम सिंह, गुलाब सिंह पुत्र मातवर सिंह	12		301 302 303 304 305 306 308 309 310	0.015 0.045 0.030 0.040 0.048 0.010 0.018 0.016 0.029
				09	0.251

(डम्पींग भाग-2) ग्राम मथेट

क्र० सं०	भूमिधर का नाम	खाता नं०	बसरा नं०	खेत नं०	कुल रकबा
1	श्री गोविन्द सिंह, बिक्रम सिंह पुत्र बुद्धि सिंह	08		247 248 249 250 252 253 255 256 257	0.044 0.023 0.034 0.051 0.011 0.033 0.023 0.008 0.044
				09	0.271

बहायक अभियन्ता
ब० खण्ड लो०नि०वि०
पटवुड (टि०ब०)

अधिसायी अभियन्ता
ब० खण्ड लो०नि०वि०
पटवुड (टि०ब०)

बहायक अभियन्ता
ब० खण्ड लो०नि०वि०
पटवुड (टि०ब०)

डम्पिंग भाग— 3

क सं०	भूमिधर का नाम	खाता नं०	बसरा नं०	खेत नं०	कुल रकवा
1	चन्दन सिंह, हीरा सिंह, भवान सिंह पुत्र सुंदर सिंह	5		221 222 233	0.006 0.024 0.015
					0.045

बहायक वासयस्ता
ब० खण्ड लो० नि० वि०
पत्युड (टि० ग०)

बद्विशासी वासयस्ता
ब० खण्ड लो० नि० वि०
पत्युड (टि० ग०)

कार्य का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत आर० के० के० मोटर मार्ग से
श्रीपुर भरवाकाटल मोटर मार्ग का नव निर्माण लम्बाई 5.00
किमी०। (प्रथम चरण)

डम्पिंग भाग- 1

अक्षांश - $78^{\circ}09' 01.04''$ E

देशांश - $30^{\circ} 21' 29.90''$ N



सहायक अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
थरुड।

अधिशायी अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
थरुड।

कार्य का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत आर० के० के० मोटर मार्ग से
श्रीपुर भरवाकाटल मोटर मार्ग का नव निर्माण लम्बाई 5.00
किमी०। (प्रथम चरण)

डम्पिंग भाग- 2

अक्षांश - $78^{\circ}09' 02.67''$ E

देशान्तर - $30^{\circ} 21' 24.58''$ N



सहायक अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
थत्पुड।

अधिसासी अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
थत्पुड।

कार्य का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत आर० के० के० मोटर मार्ग से श्रीपुर भरवाकाटल मोटर मार्ग का नव निर्माण लम्बाई 5.00 किमी०। (प्रथम चरण)

डम्पिंग भाग- 3

अक्षान्तर - $78^{\circ}09'26.03''$ E

देशान्तर - $30^{\circ}21'30.30''$ N



सहायक अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
थत्तुड।

अधिशाली अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
थत्तुड।

कार्य का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत आर० के० के० मोटर मार्ग से
श्रीपुर भरवाकाटल मोटर मार्ग का नव निर्माण लम्बाई 5.00
किमी०। (प्रथम चरण)

डम्पिंग भाग- 1

अक्षांतर - 78°09' 53.63" E

देशांतर - 30° 21' 22.25" N



सहायक अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
थत्युड।

अधिसासी अभियंता,
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
थत्युड।