

पत्रांक :- 1368 / 29 एम०जी०
सेवा में,

दिनांक - 22 / 06 / 2022

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल

विषय:- जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत बजून फगुनियाखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.700 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को हस्तान्तरण के संबंध में।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का ई०डी०एस० दिनांक 29.06.2021 एवं पत्रांक 04/FP/UK/ROAD/9600/2015 दिनांक 01.07.2021 एवं आपका ई०डी०एस० दिनांक 10.06.2022।

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रांक द्वारा आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है।

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	In the reply point no 2 upload the correct SOI Toposheet as mentioned in the EDS of regional office.	SOI toposheet फार्म ए पैरा सी (111) में अपलोड कर दिया गया है।
2	In the reply point no 3 mark point at the interval as mentioned in the EDS of regional office.	दुगने क्षेत्रफल में चयनित सी०ए० मैप एवं मार्ग संरेखन डिजिटल मैप में आवश्यक स्थानों पर कॉर्डिनेट अंकित कर मानचित्र पुनः अपलोड कर दिया गया है।
3	In the reply point no 4 upload the justification at the relevant place.	जस्टीफिकेशन फार्म ए पैरा जे० में अपलोड कर दिया गया है।
4	In the reply point no 5 clarity the status of schedule area.	आवश्यक टिप्पणी फार्म ए पैरा जे में अंकित कर दी गयी है।
5	In the reply point no 6 mention the name of the CA site in the suitability certificate.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र में स्थान अंकित कर पुनः अपलोड कर दिया गया है।
6	In the reply point no 7 DFO have to submit the justification.	SIR आपके स्तर से अपलोड की जानी है।
7	In the reply point no 8 detail justification sought at the end of the UA along with guideline of IRC in this regard.	IRC 5-2019 के अनुसार मोडों में 6.1 मी० एवं अन्य स्थानों में 5.10 मी० चौड़ाई में ही वृक्षों की गणना की गई है। जिससे न्यूनतम एवं अपरिहार्य वृक्षों का पातन निहित हो सकें।
8	In the reply point no 9 upload the work not start certificate as instructed.	कार्य प्रारम्भ न होने का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया गया है।
9	In the reply point no 10 upload the NPV calculation sheet after being signed by the competent authority.	एन०पी०वी० कैल्कुलेशन आपके स्तर से तैयार कर अपलोड किया जाना है।
10	In the reply point no 11 CA scheme is to be upload at para 13 part II.	पार्ट II में वांछित सूचना आपके स्तर से तैयार कर अपलोड किया जाना है।
11	In the reply point no 12 still the document not scanned properly, UA instructed to remove the entire document and then upload the entire document properly after scanning them.	still the document not scanned properly, UA instructed to remove the entire document and then upload the entire document properly after scanning them आवश्यक प्रपत्रों को स्कैन कर पुनः निर्धारित कॉलम में पुनः अपलोड कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रस्ताव अग्रसारित करने की कृपा करें। तॉकि काफी समय से लम्बित प्रकरण का निस्तारण सम्भव हो सकें।

भुवदीय

(इ० दीपक गुप्ता)

अधिशाली अभियन्ता

प्रा० ख०, लो० नि० वि०

नैनीताल

22/6/2022