




X. SEC NO. 4/26-27



X. SEC NO. 6/8-9




X. SEC NO. 6/37-38

(Signature)
J.E

(Signature)
Assistant Engineer
P.M.G.S.Y., I.D.-2
New Tehri

(Signature)
अधिसाली अभियन्ता
परिष्कारक/परामर्शदाता-2
नई दिल्ली

परियोजना का नाम :-	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में फुलेत - क्यारा मोटर मार्ग के कि०मी० 5.000 (भगदवारी खाल) से भूत्सी कि०मी० (0.775 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।
--------------------	--




1	Material received form hill side cutting Material received form hill side cutting		135900.00	Cum
	1x1/2x6x6x7550		135900.00	Cum
	Add 10% For Swell Factor for Soil.		13590.00	Cum
	Total		149490.00	
<u>Disposal and use of Material</u>				
2	R.R. Stone Masonry Laid in 1:5	1x1x3500x(0.5+1.5/2)x3	10500.00	Cum
3	R.R. Stone Masonry Laid in Dry	1x1x2500x+x743281.35	10500.00	Cum
4	Hand Packed Stone Filling	1x1x6000x0.6	3600.00	Cum
5	Construction of Wire Create	1x1x826.88x6.75	5581.44	Cum
6	Making of Edge Stone	1x1x7550x0.016	120.80	Cum
7	Construction of Parapet	1x1x80x0.73	58.40	Cum
8	Construction Of Scupper	1x2x52x16.8	1747.20	Cum
9	Granular sub-base/base/surface	1x1x7550x4.05x0.1	3057.75	Cum
10	Material Used For Filling And Grade Maintaining, Job Pillar, Back Pillars, Reference Pillars		39162.41	Cum
	Total Used		74328.00	Cum
11	Material Disposal By Cartage		61572.00	Cum

SUMMARY OF DABRIES DISPOSAL

S.No	Total Dabries	Material Disposal By Cartage	Reused Material for Road Construction	Total Disposal in Dumping Zone	Balance Dabries
1	135900.00	61572	74328.00	61572.00	0.00

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Divn-2
New Tehri

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में फुलेत - क्यारा मोटर मार्ग के कि०मी० 5.000 (भगदवारी खाल) से भूत्सी कि०मी० (0.775 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।



Location & Quantity of dabries Disposal


Location of Dumping Yard	Size Of Dumping Yard	Type Of Land	Capacity of dumping yard (Cum)	Name Of Land Owner & Village	Land In Hect	Land Area Being Used For Duping Yard (Sqm)	Latitude	Longitude
0/40-1/1	114x7x6	Napland	4788.00	Attched	0.080	798.00	78° 11' 56.77" E	30° 23' 50.37" N
1/11-1/12	44x7x6	Napland	1848.00	Attched	0.031	308.00	78° 11' 57.84" E	30° 23' 50.58" N
1/17	111x7x6	Napland	4662.00	Attched	0.078	777.00	78° 12' 04.05" E	30° 23' 55.01" N
1/22	127x7x6	Napland	5334.00	Attched	0.089	889.00	78° 12' 00.86" E	30° 23' 46.02" N
1/36	36x7x6	Napland	1512.00	Attched	0.025	252.00	78° 11' 54.64" E	30° 23' 44.21" N
2/18	93x7x6	Napland	3906.00	Attched	0.065	651.00	78° 12' 00.86" E	30° 23' 46.02" N
2/26	30x7x6	Napland	1260.00	Attched	0.021	210.00	78° 12' 10.63" E	30° 23' 40.50" N
2/30	68x7x6	Napland	2856.00	Attched	0.048	476.00	78° 12' 17.92" E	30° 23' 39.79" N
2/38	20x7x6	Napland	840.00	Attched	0.014	140.00	78° 12' 31.78" E	30° 23' 42.34" N
3/20-21	121x7x6	Napland	5082.00	Attched	0.085	847.00	78° 12' 42.67" E	30° 23' 39.71" N
3/34-35	84x7x6	Napland	3528.00	Attched	0.059	588.00	78° 12' 45.55" E	30° 23' 39.24" N
3/38-39	79x7x6	Napland	3318.00	Attched	0.055	553.00	78° 12' 47.13" E	30° 23' 36.46" N
4/5-10	80x7x6	Napland	3360.00	Attched	0.056	560.00	78° 12' 58.92" E	30° 23' 35.57" N
4/13-14	63x7x6	Napland	2646.00	Attched	0.044	441.00	78° 13' 08.26" E	30° 23' 35.39" N
4/26-27	114x7x6	Napland	4788.00	Attched	0.080	798.00	78° 13' 19.11" E	30° 23' 37.24" N
6/8-9	171x7x6	Napland	7182.00	Attched	0.120	1197.00	78° 12' 31.78" E	30° 23' 42.34" N
6/37-38	111x7x6	Napland	4662.00	Attched	0.078	777.00	78° 12' 42.67" E	30° 23' 39.71" N
		Total	61572.000		1.026	10262.000		


Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Divn-2
New Tehri

परियोजना का नाम	:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेत - क्यारा मोटर मार्ग के कि०मी० 5.000 (भगद्वारी खाल) से भूत्सी के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	---


मक डम्पिंग प्लान प्रमाण-पत्र


प्रस्तुत प्राक्कलन फुलेत - क्यारा मोटर मार्ग के कि०मी० 5.000 (भगद्वारी खाल) से भूत्सी मोटर मार्ग के निर्माण के समय उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु गठित किया गया है। उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थल चयन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मार्ग में नाप भूमि में चैनेज सं० 0/40-1/1,1/11-1/12,1/17,1/22, 1/36,2/18,2/26,2/30,2/38,3/20-21,3/34-35,3/38-39,4/5-10,4/13-14,4/26-27,6/8-9,6/37-38 जो की लगभग जिसमे 114x7x6,44x7x6,127x7x6, 127x7x6,36x7x6,30x7x6,30x7x6,68x7x6,121x7x6,121x7x6,84x7x6,80x7x6,80x7x6,63x7x6, 171x7x6,171x7x6,111x7x6 एवं मी० के डम्पिंग जोन प्रस्तावित है। उक्त स्थल मार्ग के किनारे स्थित है। मलवा निस्तारण हेतु खड् साइड में मार्ग के समान्तर वायर क्रेट लगाये जाने का प्रावधान है। कृषकों द्वारा अपनी भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु अनापत्ति भी प्रदान की गयी है। अतः उक्तानुसार उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु प्राक्कलन गठित किया गया है। उक्त प्राक्कलन के अनुसार ही मार्ग निर्माण के समय उक्त कार्य भी कराये जायेंगे। मलवा कही भी वृक्ष आछादित एवं जल स्रोतों में नहीं डाला जायेगा।



कनिष्ठा अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में फुलेत - क्यारा मोटर मार्ग के कि०मी० 5.000 (भगदवारी खाल) से भूत्सी कि०मी० (0.775 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मलवा निस्तारण योजना व मानचित्र

परियोजना से उत्पादित मलवों के वैज्ञानिक विधि से उचित निस्तारण की योजना मय मानचित्र व उपचार योजना के प्राक्कलन सहित संलग्न की जा रही है।

क्र०सं०	कार्य मद	संख्या	दर/इकाई	कुल धनराशि
1	घास एवं झाड़ी प्रजातियों का रोपण/बीज रोपण, गड्ढे खुदान, भरान व अन्य कार्य, उचित प्रजातियों का रोपण	संलग्न	संलग्न	1.15
2	वनस्पतिक चैकडैम का निर्माण	संलग्न	संलग्न	62.02 104.20
3	केट वायर चैकडैम का निर्माण	संलग्न	संलग्न	
4	आर.आर. ड्राई का निर्माण	संलग्न	संलग्न	
5	दीवाल/अन्य अभियांत्रिक संरचनाओं का निर्माण	संलग्न	संलग्न	
	योग—			405.35

63.17 Lac

ह०/—
प्रभागीय वनाधिकारी

[Signature]
[Signature]
TE

[Signature]
AE. [

ह०/—
प्रयोक्ता एजेन्सी
New Tehri

[Signature]
प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

[Signature]
प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
कैलास

[Signature]
वन सहायक
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

S/No	Item of Work	No	Length	Width	Height	Quantity	Unit
1	Excavation for Structures: - Earth work in Excavation foundation for cross drainage structures, retaining walls, breast walls & other similar structures in all types of soils and rocks as met at site with all leads, lifts and disposal of surplus earth as directed by engineer in charge including supply of all material labour, T&P etc. required for proper completion of work in accordance with the MORD specification.						
	0/40-1/1	1x1	114.00	1.50	0.30	51.30	Cum
	1/11-1/12	1x1	44.00	1.50	0.30	19.80	Cum
	1/17	1x1	111.00	1.50	0.30	49.95	Cum
	1/22	1x1	127.00	1.50	0.30	57.15	Cum
	1/36	1x1	36.00	1.50	0.30	16.20	Cum
	2/18	1x1	93.00	1.50	0.30	41.85	Cum
	2/26	1x1	30.00	1.50	0.30	13.50	Cum
	2/30	1x1	68.00	1.50	0.30	30.60	Cum
	2/38	1x1	20.00	1.50	0.30	9.00	Cum
	3/20-21	1x1	121.00	1.50	0.30	54.45	Cum
	3/34-35	1x1	84.00	1.50	0.30	37.80	Cum
	3/38-39	1x1	79.00	1.50	0.30	35.55	Cum
	4/5-10	1x1	80.00	1.50	0.30	36.00	Cum
	4/13-14	1x1	63.00	1.50	0.30	28.35	Cum
	4/26-27	1x1	114.00	1.50	0.30	51.30	Cum
	6/8-9	1x1	171.00	1.50	0.30	76.95	Cum
	6/37-38	1x1	111.00	1.50	0.30	49.95	Cum
						659.70	Cum
2	Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 4 mm dia G.I. Wire conforming to IS: 280 & IS: 4826 in 100mm x 100mm mesh (woven diagonally) including 10% extra for laps and joints laid with stone boulders weighting not less than 25 Kg each as per drawing and technical specification of MORD and as directed by Engineer in charge.						
	0/40-1/1	1x1	114.00	1.25	1.50	213.75	Cum
	1/11-1/12	1x1	44.00	1.25	1.50	82.50	Cum
	1/17	1x1	111.00	1.25	1.50	208.13	Cum
	1/22	1x1	127.00	1.25	1.50	238.13	Cum
	1/36	1x1	36.00	1.25	1.50	67.50	Cum
	2/18	1x1	93.00	1.25	1.50	174.38	Cum
	2/26	1x1	30.00	1.25	1.50	56.25	Cum
	2/30	1x1	68.00	1.25	1.50	127.50	Cum
	2/38	1x1	20.00	1.25	1.50	37.50	Cum
	3/20-21	1x1	121.00	1.25	1.50	226.88	Cum
	3/34-35	1x1	84.00	1.25	1.50	157.50	Cum
	3/38-39	1x1	79.00	1.25	1.50	148.13	Cum

	4/5-10	1x1	80.00	1.25	1.50	150.00	Cum
	4/13-14	1x1	63.00	1.25	1.50	118.13	Cum
	4/26-27	1x1	114.00	1.25	1.50	213.75	Cum
	6/8-9	1x1	171.00	1.25	1.50	320.63	Cum
	6/37-38	1x1	111.00	1.25	1.50	208.13	Cum
						2748.75	Cum
3	Construction of Coolie Walling For Making Of Dumping Yard.	1x1	1466.00	0.5	0.6	439.8	Cum
4	Cartage Of Muck from Hill Side Cutting.					61572	Cum


Handwritten signature

Handwritten signature
 Assistant Engineer
 P.M.G.S.Y. Irrigation Divn-2
 New Tehri

(9)

S/No	Reference to MORD Specification	Item of Work	Qty	Unit	Rate	Amount
		HILL SIDE CUTTING				
1	77636,8-4-1	Excavation for Structures: - Earth work in Excavation foundation for cross drainage structures, retaining walls, breast walls & other similar structures in all types of soils and rocks as met at site with all leads, lifts and disposal of surplus earth as directed by engineer in charge including supply of all material labour, T&P etc. required for proper completion of work in accordance with the MORD specification.	659.70	Cum	238.80	157536.36
2	77616, 7-6-2	Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 4 mm dia G.I. Wire conforming to IS: 280 & IS: 4826 in 100mm x 100mm mesh (woven diagonally) including 10% extra for laps and joints laid with stone boulders weighting not less than 25 Kg each as per drawing and technical specification of MORD and as directed by Engineer in charge.	2748.75	Cum	2012.90	5532958.9
3	75481 16-6	Construction of Coolie Walling For Making Of Dumping Yard.	439.80	Cum	1164.00	511927.2
4	75529, 16-28-1	Cartage Of Muck from Hill Side Cutting.	61572.00	Cum	68.50	4217682
			Total		6202422.46	10420104
			Say		62.02 Lac	104.20

Handwritten signature


 Assistant Engineer
 P.M.G.S.Y. Irrigation Divn-2
 New Tehri

क्र०स०	कार्य विवरण		मात्रा	संख्या	दर	धनराशि
1	प्रथम वर्ष	1— दीवालबन्दी 600X1-20X-45मी०	Cum	12.93	121	1564.48
		2—गढडे खुदान-30X-30X-45	No	193.75	347	67231.25
		3— निरीक्षण वटिया बनाना	Rmt	193.75	8	1550.00
		4—पौधों की कीमत	No	193.75	2.75	532.81
	द्वितीय वर्ष	5—पौध डुलान कार्य (ट्रक में चढाना—उतारना —	No	193.75	47%	91.06
		6—1200 बैग पौध सरबोझ द्वारा डुलान 3.5 किमी० दूरी से	No	193.75	80%	155.00
		7—ट्रक से डुलान/भाडा 75 कि०मी०	No	193.75	3.75%	7.27
2		8— रोपण कार्य करना	No	193.75	121%	234.44
		9—बोर्ड बनाना,टाट पल्ली व हथियार तेज करना।	L/S	258.33		258.33
		10—गढडे भरान -30X30X-45	No	193.75	62%	120.13
		पौध की कीमत	No	193.75	0.75	145.31
		11—गढडो में 2 किलोग्राम प्रति गढडे के हिसाब से गोबर खाद डालना	Qtl	3.875	85	329.38
		01 श्रमिक चौकीदार द्वारा देख रेख करना माह अगस्त से फरबरी तक	7 माह	7	1000	7000.00
3	तृतीय वर्ष	01 श्रमिक चौकीदार द्वारा देख रेख करना माह अगस्त से फरबरी तक	12 माह	12	1000	12000.00
4		चतुर्थ वर्ष	01 श्रमिक चौकीदार द्वारा देख रेख करना माह अगस्त से फरबरी तक	12 माह	12	1000
5	पंचम वर्ष		01 श्रमिक चौकीदार द्वारा देख रेख करना माह अगस्त से फरबरी तक	12 माह	12	1000
						योग
						1.15

Handwritten signature


Handwritten signature
Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Divn-2
New Tehri


Handwritten signature
Executive Engineer
P.M.G.S.Y., I.D.-2
New Tehri


परियोजना का नाम	:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेत - क्यारा मोटर मार्ग के कि०मी० 5.000 (भगदवारी खाल) से भूत्सी के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	--


मक डम्पिंक प्लान प्रमाण-पत्र


प्रस्तुत प्राक्कलन फुलेत - क्यारा मोटर मार्ग के कि०मी० 5.000 (भगदवारी खाल) से भूत्सी मोटर मार्ग के निर्माण के समय उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु गठित किया गया है। उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थल चयन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मार्ग में नाप भूमि में चैनेज सं० 0/40-1/1,1/11-1/12,1/17,1/22, 1/36,2/18,2/26,2/30,2/38,3/20-21,3/34-35,3/38-39,4/5-10,4/13-14,4/26-27,6/8-9,6/37-38 जो की लगभग जिसमे 114x7x6,44x7x6,111x7x6, 127x7x6,36x7x6,13x7x6,30x7x6,68x7x6,120x7x6,121x7x6,84x7x6,79x7x6,80x7x6,63x7x6, 114x7x6,171x7x6,111x7x6 एवं मी० के डम्पिंक जोन प्रस्तावित है। उक्त स्थल मार्ग के किनारे स्थित है। मलवा निस्तारण हेतु खड् साइड में मार्ग के समान्तर वायर क्रेट लगाये जाने का प्रावधान है। कृषकों द्वारा अपनी भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु अनापत्ति भी प्रदान की गयी है। अतः उक्तानुसार उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु प्राक्कलन गठित किया गया है। उक्त प्राक्कलन के अनुसार ही मार्ग निर्माण के समय उक्त कार्य भी कराये जायेंगे। मलवा कही भी वृक्ष आछादित एवं जल स्रोतों में नही डाला जायेगा।


कनिष्ट अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


वन क्षेत्राधिकारी
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


प्रभागीय वनाधिकारी
नरसिंहनगर उप वन प्रभाग
भुनि की रेली

प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नाम	:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुंलेत - क्यारा मोटर मार्ग के कि०मी० 5.000 (भगदवारी खाल) से भूत्सी के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	---

मलवा निस्तारण योजना व मानचित्र

परियोजना से उत्पादित मलवों के वैज्ञानिक विधि से उचित निस्तारण की योजना मय मानचित्र व उपचार योजना के प्राक्कलन सहित संलग्न की जा रही है।

क्र०सं०	कार्य मद	संख्या	दर/इकाई	कुल धनराशि
1	घास एवं झाड़ी प्रजातियों का रोपण/बीज रोपण, गड्ढे खुदान, भरान व अन्य कार्य, उचित प्रजातियों का रोपण	संलग्न	संलग्न	1.15
2	वनस्पतिक चैकडैम का निर्माण	संलग्न	संलग्न	104.20
3	क्रेट वायर चैकडैम का निर्माण	संलग्न	संलग्न	
4	आर.आर. ड्राई का निर्माण	संलग्न	संलग्न	
5	दीवाल/अन्य अभियांत्रिक संरचनाओं का निर्माण	संलग्न	संलग्न	
	योग—			105.35

प्रभागीय अधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
मुनि की रेती

वन क्षेत्राधिकार
प्रकलाप रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग
मुनि की रेती

(अ.प्र.)
मुनि की रेती

प्रयोक्ता एजेन्सी
Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Divn-2
New Tehri

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Divn-2
New-Tehri

126

S/No	Item of Work	No	Length	Width	Height	Quantity	Unit
1	Excavation for Structures: - Earth work in Excavation foundation for cross drainage structures, retaining walls, breast walls & other similar structures in all types of soils and rocks as met at site with all leads, lifts and disposal of surplus earth as directed by engineer in charge including supply of all material labour, T&P etc. required for proper completion of work in accordance with the MORD specification.						
	0/40-1/1	1x1	114.00	1.50	0.30	51.30	Cum
	1/11-1/12	1x1	44.00	1.50	0.30	19.80	Cum
	1/17	1x1	111.00	1.50	0.30	49.95	Cum
	1/22	1x1	127.00	1.50	0.30	57.15	Cum
	1/36	1x1	36.00	1.50	0.30	16.20	Cum
	2/18	1x1	93.00	1.50	0.30	41.85	Cum
	2/26	1x1	30.00	1.50	0.30	13.50	Cum
	2/30	1x1	68.00	1.50	0.30	30.60	Cum
	2/38	1x1	20.00	1.50	0.30	9.00	Cum
	3/20-21	1x1	121.00	1.50	0.30	54.45	Cum
	3/34-35	1x1	84.00	1.50	0.30	37.80	Cum
	3/38-39	1x1	79.00	1.50	0.30	35.55	Cum
	4/5-10	1x1	80.00	1.50	0.30	36.00	Cum
	4/13-14	1x1	63.00	1.50	0.30	28.35	Cum
	4/26-27	1x1	114.00	1.50	0.30	51.30	Cum
	6/8-9	1x1	171.00	1.50	0.30	76.95	Cum
	6/37-38	1x1	111.00	1.50	0.30	49.95	Cum
						659.70	Cum
2	Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 4 mm dia G.I. Wire conforming to IS: 280 & IS: 4826 in 100mm x 100mm mesh (woven diagonally) including 10% extra for laps and joints laid with stone boulders weighting not less than 25 Kg each as per drawing and technical specification of MORD and as directed by Engineer in charge.						
	0/40-1/1	1x1	114.00	1.25	1.50	213.75	Cum
	1/11-1/12	1x1	44.00	1.25	1.50	82.50	Cum
	1/17	1x1	111.00	1.25	1.50	208.13	Cum
	1/22	1x1	127.00	1.25	1.50	238.13	Cum
	1/36	1x1	36.00	1.25	1.50	67.50	Cum
	2/18	1x1	93.00	1.25	1.50	174.38	Cum
	2/26	1x1	30.00	1.25	1.50	56.25	Cum
	2/30	1x1	68.00	1.25	1.50	127.50	Cum
	2/38	1x1	20.00	1.25	1.50	37.50	Cum
	3/20-21	1x1	121.00	1.25	1.50	226.88	Cum
	3/34-35	1x1	84.00	1.25	1.50	157.50	Cum
	3/38-39	1x1	79.00	1.25	1.50	148.13	Cum

	4/5-10	1x1	80.00	1.25	1.50	150.00	Cum
	4/13-14	1x1	63.00	1.25	1.50	118.13	Cum
	4/26-27	1x1	114.00	1.25	1.50	213.75	Cum
	6/8-9	1x1	171.00	1.25	1.50	320.63	Cum
	6/37-38	1x1	111.00	1.25	1.50	208.13	Cum
						2748.75	Cum
3	Construction of Coolie Walling For Making Of Dumping Yard.	1x1	1466.00	0.5	0.6	439.8	Cum
4	Cartage Of Muck from Hill Side Cutting.					61572	Cum

Abul
SE


Abul
AET
Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Divn-2
New Tehri

Abul
Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Divn-2
New-Tehri


Abul
वन क्षेत्राधिकार
मकलाना रेंज

Abul
उप त्मागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग
मुनि की रेंज

S/No	Reference to MORD Specification	Item of Work	Qty	Unit	Rate	Amount
		HILL SIDE CUTTING				
1	77636,8-4-1	Excavation for Structures: - Earth work in Excavation foundation for cross drainage structures, retaining walls, breast walls & other similar structures in all types of soils and rocks as met at site with all leads, lifts and disposal of surplus earth as directed by engineer in charge including supply of all material labour, T&P etc. required for proper completion of work in accordance with the MORD specification.	659.70	Cum	238.80	157536.36
2	77616, 7-6-2	Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 4 mm dia G.I. Wire conforming to IS: 280 & IS: 4826 in 100mm x 100mm mesh (woven diagonally) including 10% extra for laps and joints laid with stone boulders weighting not less than 25 Kg each as per drawing and technical specification of MORD and as directed by Engineer in charge.	2748.75	Cum	2012.90	5532958.9
3	75481 16-6	Construction of Cooli Walling For Making Of Dumping Yard.	439.80	Cum	1164.00	511927.2
4	75529, 16-28-1	Cartage Of Muck from Hill Side Cutting.	61572.00	Cum	68.50	4217682
			Total			10420104
			Say			104.20


 उप निरीक्षक
 नरेंद्रनगर उप वन प्रभाग
 मुनि की रैली


 Assistant Engineer
 P.M.G.S.Y. Irrigation Divn-2
 New Tehri


 Executive Engineer
 P.M.G.S.Y. Irrigation Divn-2
 New Tehri

मक डिस्पोजल के लक्ष्य वृक्षरोपण

15

क्र०स०	कार्य विवरण		मात्रा	संख्या	दर	धनराशि
1	प्रथम वर्ष	1— दीवालबन्दी 600X1-20X-45मी०	Cum	12.93	121	1564.48
		2—गढडे खुदान-30X-30X-45	No	193.75	347	67231.25
		3— निरीक्षण वटिया बनाना	Rmt	193.75	8	1550.00
		4—पौधों की कीमत	No	193.75	2.75	532.81
	द्वितीय वर्ष	5—पौध दुलान कार्य (ट्रक में चढाना—उतारना —	No	193.75	47%	91.06
		6—1200 बैग पौध सरबोझ द्वारा दुलान 3.5 किमी० दूरी से	No	193.75	80%	155.00
		7—ट्रक से दुलान/भाडा 75 कि०मी०	No	193.75	3.75%	7.27
2		8— रोपण कार्य करना	No	193.75	121%	234.44
		9—बोर्ड बनाना,टाट पल्ली व हथियार तेज करना।	L/S	258.33		258.33
		10—गढडे भरान -30X30X-45	No	193.75	62%	120.13
		पौध की कीमत	No	193.75	0.75	145.31
		11—गढडो में 2 किलोग्राम प्रति गढडे के हिसाब से गोबर खाद डालना	Qtl	3.875	85	329.38
		01 श्रमिक चौकीदार द्वारा देख रेख करना माह अगस्त से फरबरी तक	7 माह	7	1000	7000.00
3	तृतीय वर्ष	01 श्रमिक चौकीदार द्वारा देख रेख करना माह अगस्त से फरबरी तक	12 माह	12	1000	12000.00
4		चतुर्थ वर्ष	01 श्रमिक चौकीदार द्वारा देख रेख करना माह अगस्त से फरबरी तक	12 माह	12	1000
5	पंचम वर्ष		01 श्रमिक चौकीदार द्वारा देख रेख करना माह अगस्त से फरबरी तक	12 माह	12	1000
						योग
						1.15

Handwritten signature

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Divn-2
New Tehri

Executive Engineer
P.M.G.S.Y., I.D.-2
New Tehri

वन क्षेत्राधिकार
मकलाजा रेंज

उप प्रांतीय वन अधिकारी
नरेंद्रनगर उप वन प्रभाग
मुनि की रेंज