

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
वाराणसी क्षेत्र, लो०नि०वि०,
वाराणसी

पत्रांक : 5890 वा०क्षे०/1078वा०क्षे०यात/03

दिनांक : 27 / 5 / 2014

सेवा में,

जिलाधिकारी,
 सोनभद्र।

विषय इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लुम्बिनी दुहरी मार्ग (रा०मा० संख्या-5ए) के किमी०-355 पर स्थित आराजी नम्बर-495 ग्राम-बघौड़ा, तहसील-मडिहान, जिला मीरजापुर पर पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट स्थापित करने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

--:-:-

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र के पत्रांक 394/1सी दिनांक 11.03.2014 तथा अधीक्षण अभियन्ता, सोनभद्र वृत्त, लो०नि०वि०, सोनभद्र के पत्रांक 872/38काम-सोन०वृत्त/2013-14 दिनांक 17.4.2014 द्वारा प्रस्तुत सूचना/संस्तुति के आधार पर उक्त विषयक मार्ग पर पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट स्थापित करने से सम्बन्धित वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है :-

1. प्रस्तावित पेट्रोलियम रिटेल आउट लेट का निर्माण आई.आर.सी. कोड संख्या-12, 2009 एवं भूतल परिवहन मंत्रालय के परिपत्र सं०-रा०मा०-33023/19/99-डी.ओ.तृतीय दिनांक 31.8.2000 में दिए गए निर्देशों एवं चेकलिस्ट की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।
2. प्रस्तावित स्थल के दोनों ओर 300 मीटर तक कोई रोड कासिंग नहीं होनी चाहिये।
3. आई.आर.सी.-12, 2009 के अनुसार मार्ग पर 300 मी० की दूरी तक कोई अन्य रिटेल आउटलेट स्थापित नहीं होना चाहिये।
4. प्रस्तावित पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट का निर्माण मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर होगा तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाय। प्रस्तावित निर्माण में बफर स्ट्रिप मार्ग की मध्य रेखा से 22.86 मीटर छोड़कर होनी चाहिए। लो०नि०वि० की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा।
5. प्रस्तावित पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट के प्रवेश एवं निकास पर सड़क पर यातायात की विजिविलिटी होनी चाहिये, इसमें कोई अवरोध न हो। अन्य कोई आवश्यक बिन्दु जो स्थलीय परिस्थितियों तथा यातायात की सुरक्षा के लिये आवश्यक हो, प्रस्तावित पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट के वास्तविक निर्माण के पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाय।
6. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7. प्रस्तावित पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट का लाइसेन्स डीड संबंधित अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि० एवं पार्टी द्वारा एक्जीक्यूट कर लिया जाय।
8. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाय। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

09.02.14

9. प्रस्तावित पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट पर बफर स्ट्रिप पर ऐसा कोई साईन बोर्ड या होर्डिंग न लगाया जाय, जिसमें भूमि तल से 3.00 मीटर का क्लीयरेंस न हो।
10. प्रस्तावित पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्गों पर निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईड खन्ती में 1.00 मीटर चौड़ाई का आर0सी0सी0 ड्रेन बनाकर उसके ऊपर स्टील पाईप के कैटिल कैचर बना दिये जाये, ताकि पानी सुविधापूर्वक रोड साईड ड्रेन से होकर प्राकृतिक नाली/नाले में बह सके।
11. प्रस्तावित पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग की ढाल रिटेल आउटलेट की ओर न्यूनतम 2 प्रतिशत होगा तथा पुलिया आई.आर.सी. एस.पी.-13, 1983 के अनुसार निर्मित की जायेगी। रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग का रख-रखाव कम्पनी द्वारा स्वयं के व्यय पर वहन किया जाएगा, परन्तु इसका स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा।
12. प्रस्तावित पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट के पेड एरिया का लेवल सड़क के पेन्टेड सतह के मध्य बिन्दु के लेवल से कम से कम 0.150 मी० नीचे रखा जायेगा।
13. टर्निंग कर्व रेडियस 13.00 मीटर रखा जाय एवं रेडियस ऑफ नान टर्निंग कर्व 1.50 मीटर से 3.00 मीटर के बीच रखा जाय।
14. प्रस्तावित निर्माण कार्य एक वर्ष के अन्दर न होने पर एक वर्ष के बाद पुनः अनुमति लेनी पड़ेगी।
15. मानचित्र पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा चरपा किये गये टिप्पणी के बिन्दु-1 से 9 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
16. जब भी मार्ग के चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो चौड़ीकरण हेतु भूमि उपलब्ध करानी होगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर निर्माण हटाना होगा।
17. मार्ग पर किसी प्रकार का स्पीड ब्रेकर न बनाया जाय, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न हो।
18. पेट्रोलियम उत्पाद के अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के अधिनियमों एवं अर्हताओं की जानकारी कर जान-माल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा और इसके लिए विभाग के विरुद्ध किसी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं होगा।

संलग्नक- मानचित्र

(Signature)
27/5
(आर0वी0के0 राकेश)

मुख्य अभियन्ता
वाराणसी क्षेत्र, लो0नि0वि0,
वाराणसी।

(Signature)
27-5-14

1. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, सोनभद्र वृत्त, लो0नि0वि0, सोनभद्र को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



मुख्य अभियन्ता
वाराणसी क्षेत्र, लो0नि0वि0,
वाराणसी।

(Signature)
09.02.15

मानचित्र पर निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है-

1. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प लुम्बिनी-दुद्धी राज्य मार्ग संख्या-5 के कि०मी० 355 पर स्थित अराजी नं०-495 ग्राम-बघौड़ा, तहसील-मडिहान, जिला-मीरजापुर, उ०प्र० पर दायें तरफ स्थित है।
2. लोक निर्माण विभाग की सीमा मानचित्र में लाल रंग से दर्शायी गयी है।
3. सड़क का पानी सुचारु रूप से यथावत् बहने हेतु उचित व्यवस्था की जाय तथा अनुमन्य ढाल सड़क की पटरी की ओर उलटा न बनाया जाय।
4. पानी निकासी हेतु 1.00मी० स्पान की आर०सी०सी० कलवर्ट का निर्माण अवश्य कराया जाय, ताकि पानी की निकासी बाधित न हो।
5. पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट के क्षेत्र का पानी किसी भी दशा में मार्ग पर न आये, इसके लिये मार्ग के विपरित दिशा में समुचित स्लोप रखा जाय।
6. आउटलेट के अगल-बगल अतिक्रमण नहीं होने दिया जायेगा।
7. विज्ञापन पट्ट व होर्डिंग, चहारदीवारी आदि सड़क की सीमा के अन्दर न बनायी जाय। यदि होर्डिंग लगाना आवश्यक हो तो इसका निर्माण इस प्रकार किया जाय ताकि यातायात किसी भी दशा में प्रभावित न हो सके।
8. स्वीकृत नक्शे के अतिरिक्त अन्य निर्माण अवैध माने जायेंगे एवं तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. लो०नि०वि० की सर्कुलर के अनुसार राज्य मार्ग/प्रमुख जिला मार्ग/अन्य जिला मार्ग के लेपित सतह के मध्य रेखा से ~~75~~^{33.86} फीट के अन्दर कोई भी स्थायी निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता है। अतः मार्ग के लेपित सतह के मध्य रेखा से ~~75~~^{33.86} मीटर (75 फीट) के अन्दर कोई भी पक्का (स्थायी) निर्माण कार्य न कराया जाय। ~~98-66-1~~ ¹¹⁸ गज

अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन प्रस्तावित पेट्रोलियम रिटेल ले-आउट निर्माण की संस्तुति की जाती है।

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
सोनभद्र

अधिशाली अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
सोनभद्र

अधीक्षक अभियन्ता
सोनभद्र वृत्त लो० नि० वि०
सोनभद्र



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
09.02.15

10.01