

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, अलीगढ़

पत्रांक:
सेवा में,

दिनांक: 04/01/17

जिला रोड साइड लेण्ड
कन्ट्रोल एक्ट अधिकारी
अलीगढ़।

विषय :-

प्रार्थना पत्र श्री गुलशन सेठी, डिविजनल, मैनेजर-यू0पी0 (वेस्ट) एस्सार ऑयल एण्ड गैस, ए-5, सेक्टर-3, नोएडा, खसरा नं0-141 अ, तहसील-कोल, जिला-अलीगढ़ वावत पलवल-टप्पल-अलीगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग सं0-22ए) के कि0मी0 74.000 के चैनैज 73.800 ग्राम-त्योहसरा पर नवीन रिटेल आऊटलेट (एस्सार ऑयल लिमिटेड) के स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :-

अपर जिलाधिकारी प्रशासन अलीगढ़ के पत्रांक शून्य दिनांक 31.05.2016 एवं जिलापूति अधिकारी, अलीगढ़ के पत्रांक 888/जि0पू0अ0/एन0ओ0सी0/16 दिनांक 27.05.2016 तथा मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0, आगरा के पत्रांक 41/118सी0-आ0क्ष0/16 दिनांक 03.01.2017 एवं अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, अलीगढ़ के पृष्ठांकन सं0- 11/4सी0 (क)-अ0वृ0 /16 दिनांक 04.01.2017

उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन की जाती है।

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र यू0पी0रो0सा0लै0क0ए0 के अनुसार बने है।
 2. प्रार्थी ने निर्माण कार्य बिना जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त किये अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया है।
 3. प्रार्थी के विरुद्ध यू0पी0रो0सा0लै0क0ए0 1945 के अन्तर्गत कोई भी वाद विचाराधीन नहीं है।
 4. प्रस्तावित स्थल नगर पालिका, नोटीफाइड ऐरिया, टाउन ऐरिया की सीमा के बाहर है।
 5. प्रस्तावित स्थल सड़क का वर्गीकरण(कैटेगरी ऑफ रोड) राज्य मार्ग सं0-22ए है।
 6. प्रस्तावित स्थल अरबन/औद्योगिक क्षेत्र नहीं है।
 7. प्रस्तावित स्थल कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
 8. प्रार्थी को प्रस्तावित स्थल पर मार्ग के मध्य बिन्दु से 75'00" (पचहत्तर फीट) की दूरी के बाद नवीन रिटेल आऊटलेट (एस्सार ऑयल लिमिटेड) के स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। एवं निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की संस्तुति की जाती है।
- (क) प्रार्थी को प्रस्तावित स्थल के सामने पानी निकासी हेतु नाली/पुलिया का निर्माण स्वयं अपने ही व्यय से कराना होगा।
- (ख) प्रार्थी द्वारा पुलिया का निर्माण/नाली का निर्माण करने से पहले विभाग से लीज एग्रीमेन्ट कराना होगा जिसका मू-स्वामित्व इस विभाग को होगा।
- (ग) मार्ग के मध्य बिन्दु से बफर स्ट्रिप की दूरी 22.86 मी0।
- (घ) मार्ग के मध्य बिन्दु से प्रथम रिटेल आऊटलेट की दूरी 35.86 मी0।
- (ङ) मार्ग के मध्य बिन्दु से द्वितीय रिटेल आऊटलेट की दूरी 43.36 मी0।
- (च) मार्ग के मध्य बिन्दु से तृतीय रिटेल आऊटलेट की दूरी 50.86 मी0।

- संलग्न : 1. मानचित्र 2 प्रति 2. चैक लिस्ट 2 नं0
3. एफीडेविट 1 नं0 4. बैनामे की छायाप्रति 1 नं0
5. एग्रीमेन्ट 1 नं0

(प्रताप सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
अलीगढ़
दिनांक: 04/01/17

पत्रांक:
प्रतिलिपि-

39 / 94

1. जिला पूर्ति अधिकारी, अलीगढ़ को उनके पत्रांक 888/जि0पू0अ0/एन0ओ0सी0/16 दिनांक 27.05.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता, प्रथम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अवर अभियन्ता (प्रा0) को।

N.O.C
Divisional Director
Social Forestry Division
Aligarh
Date- 23-09-2017

ATUL KUMAR
(DIVISIONAL MANAGER) ESSAR OIL
314, 3rd FLOOR, TOWER 'A' THE CORENTUM
A-41, SECTOR-62, NOIDA (U.P.)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
अलीगढ़