

சிறீமத்தாயுர்

Dated: 05-05-1984

தமிழ்நாடு 1882 ஆம் ஆண்டு வனச் சட்டத்தில்
(தமிழ்நாடு சட்டம் 5/1882). 16 ஆம் பிரிவில் வழங்கப்பட்டுள்ள
அறிவுரைகளின்படி, தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் அவர்கள், கீழே விவர
அட்டவணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளை உட்பட்ட பகுதியாக
ஆம் நாளிலிருந்து சார்பு வனமாக நிறுத்தி, அறிவிக்கிறார். 8-2-1985

விவர அட்டவணை

தென் ஆற்காடு மாவட்டம் பல்லைகுட்டி வட்டம்
அறாமத்தில் எல்லாம் பெயரும் 17, ஒறைமுர்
6, கரும்புரி
10, காயப்பாக்கம்
11, திருத்தறைமுர்

வனவட்டாரத்தில் பெயர் திருத்தறைமுர் காயப்பாக்கம்

1. வட்டாரத்தில் பரப்பு 149.87.5. ஏக்கர்.

தொடர் எண் அறாமத்தில் நி.அ.பு. பரப்பு(ஏக்கர்கள்)
எல்லாம்
பெயரும்

1. 17 ஒறைமுர்	1/1, 2/1	21.70.0
2. 6 கரும்புரி	166/1	0.28.0
	166/3	49.18.5
		11.18.5
3. 10 காயப்பாக்கம்	52	17.44.0
4. 11 திருத்தறைமுர்	44 (பகுதி)	44.01.5

149.37.5

மொத்தம் ஏக்கர்

நாற்புற எல்லைகள்

வட்டம்: இந்த எல்லைக்கோடு 6 ஆம் எண் கரும்புரி அறாமத்தைச்
சேர்ந்த 165 ஆம் எண் நி.அ.பு.லத்தில் தென்மேற்கு மூலையிலிருந்து
தொடங்கி, நி.அ.பு.எண். 165, 164/2, 163/1, 163/2
ஆகியவற்றின் தெற்குப் பக்கம், நி.அ.பு.எண். 163/4-ல் தெற்கு,
அழகுப்பாக்கம், நி.அ.பு.எண். 162/2, 161/4 ஆகியவற்றின்
தெற்குப் பக்கம், நி.அ.பு.எண். 162/2-ல் மேற்கு, தெற்குப்
பக்கங்கள், நி.அ.பு.எண். 151/3, 151/7, 151/8, 151/9,
149/4, 149/7, 149/8, 149/12, 149/16, 148/18,
137/2, 137/3 ஆகியவற்றின் தெற்குப் பக்கம், நி.அ.பு.எண். 166/2-ல்
மேற்கு அழகுப்பாக்கம் நெடுக; பொதுவாக அழகுக்காக்கச் சென்ற
நி.அ.பு.எண். 166/2-ல் வட்டத்துக்குப் பக்கத்தை அடைகிறது. அங்கிருந்து
நி.அ.பு.எண். 125/1, 124/3, 124/4, 116/3, 115/5
ஆகியவற்றின் (இவை அவைதலை 6 ஆம் எண் கரும்புரி அறாமத்தைச்
சேர்ந்தவை யானால்) தெற்குப் பக்கங்கள் நெடுக அழகுக்காக்கச் சென்ற;
6 ஆம் எண் கரும்புரி அறாமத்தை, 10 ஆம் எண் காயப்பாக்கம் அறாமம்
ஆகியவற்றின் பொது எல்லையின் 6 ஆம் எண் கரும்புரி அறாமத்தைச்
சேர்ந்த நி.அ.பு.எண். 115/6-ல் எதிர்த்துக் மூலையை அடைகிறது.
அங்கிருந்து 10 ஆம் எண் காயப்பாக்கம் அறாமத்தைச் சேர்ந்த
நி.அ.பு.எண். 45/10, 45/11, 46/8, 46/9, 47/3,
47/7, 48/4, 48/5, 48/15, 48/11, 49/13, 49/14,
51/7, 51/8 ஆகியவற்றின் தெற்குப் பக்கம், நெடுக 10 ஆம் எண்

த.பி.பா...

காயப்பாக்கம், 11 ஆம் எண் திருத்தறையூர் ஆரிய அறாமங்களில் பொது
 எல்லை 10 ஆம் எண் காயப்பாக்கம் அறாமத்தைச் சேர்ந்த
 நி.அ.பு.எண். 51/0ல் தெரிவிக்கக் குலையை அடைகிறது. மேற்கு நி.
 அ.பு.எண். 32/1, 32/2, 32/3, ஆரியவற்றில் தெற்குப்பக்கம்,
 நி.அ.பு.எண். 32/3ல் தெற்குப்பக்கம் நி.அ.பு.எண். 44 (ஒரு பக்கம்)
 மேற்கு தெற்கு, அழகுப்பக்கம் நி.அ.பு.எண். 28/1ல் தெற்குப்பக்கம்,
 நி.அ.பு.எண். 34ல் மேற்கு, தெற்கு, அழகுப் பக்கங்கள், நி.அ.பு.
 எண். 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 37/2, 37/3,
 37/4, 37/5, 13/4 ஆரியவற்றில் (இவை அனைத்தும் 11 ஆம் எண்
 திருத்தறையூர் அறாமத்தைச் சேர்ந்தவையாகும்) தெற்குப்பக்கம் தெற்கு,
 11 ஆம் எண் திருத்தறையூர், 13 ஆம் எண் புண்டி ஆரிய அறாமங்களில் பொது
 எல்லையில் நி.அ.பு.எண். 43/4 ல் தெற்குமேற்கு குலையைச் சென்றடைகிறது.

அழகு:

அங்கிருந்து இந்த எல்லைக்கோடு 13 ஆம் எண் புண்டி அறாமத்தில்
 அதாவது 11 ஆம் எண் திருத்தறையூர் அறாமம், 13 ஆம் எண் புண்டி அறாமத்
 தில் பொது எல்லையில் நி.அ.பு.எண். 47ல் மேற்குப்பக்கம் தெற்கு
 11 ஆம் எண் திருத்தறையூர் 13 ஆம் எண் புண்டி 12 ஆம் எண்
 வளஞ்சிப்பாக்கம் ஆரியஅறாமங்களில் குடிச்சந்தியை அடைகிற வகையில்
 பொதுவாகச் சென்று அங்கிருந்து 12 ஆம் எண் வளஞ்சிப்பாக்கம்
 அறாமத்தைச் சேர்ந்த நி.அ.பு.எண். 2/10ல் வடமேற்கு குலையை
 அடைகிறது.

தெற்கு

தெற்கு: அங்கிருந்து இந்த எல்லைக்கோடு, 12 ஆம் எண்
 வளஞ்சிப்பாக்கம், 12 ஆம் எண் திருத்தறையூர் அறாமங்களில் பொது
 எல்லை தெற்குமே, 12 ஆம் எண் வளஞ்சிப்பாக்கம் அறாமத்தைச்
 சேர்ந்த நி.அ.பு.எண். 2/9, 2/8, 2/1, 1/2, 1/1,
 ஆரியவற்றில் வடக்குப்பக்கங்கள் பொதுவாக மேற்காகச் செல்லு,
 12 ஆம் எண் வளஞ்சிப்பாக்கம் அறாமத்தில் நி.அ.பு.எண். 1/1ல்
 வடமேற்கு குலையை அடைகிறது. அங்கிருந்து நி.அ.பு.எண். 57/2ல்
 அழகு வடக்குப் பக்கங்கள், நி.அ.பு.எண். 57/1, 56/5, 54/3
 ஆரியவற்றில் வடக்குப்பக்கங்கள், நி.அ.பு.எண். 54/1ல் அழகு
 வடக்குப்பக்கங்கள், நி.அ.பு.எண். 50/6, 50/5, 50/3, 50/2,
 49/1, ஆரியவற்றில் வடக்குப் பக்கம், தெற்கு 11 ஆம் எண்
 திருத்தறையூர் அறாமத்தில் நி.அ.பு.எண். 49/1ல் வடமேற்கு குலையை
 அடைகிறது. அங்கிருந்து நி.அ.பு.எண். 53/5ல் 54 வடக்குப்பக்கம்
 நி.அ.பு.எண். 55, 56/2, ஆரியவற்றில் அழகு வடக்குப்பக்கங்கள்
 நி.அ.பு.எண். 56/1, 57/2, 57/1 ஆரியவற்றில் வடக்குப் பக்கம்
 தெற்கு, நி.அ.பு.எண். 56/1, 57/2, 57/1 ஆரியவற்றில்
 வடமேற்கு குலையை அடைகிறது. (இவை அனைத்தும் 10 ஆம் எண்
 காயப்பாக்கம் அறாமத்தைச் சேர்ந்தவையாகும்). இது 10 ஆம்
 எண் காயப்பாக்கம், 12 ஆம் எண் திருத்தறையூர் அறாமங்களில் பொது
 எல்லையாகும். அங்கிருந்து நி.அ.பு.எண். 175/5, 175/1,
 174/1, 174/2, 172/3, 172/2, 172/1, 170/1,
 170/6, 170/5, 170/4, 170/2, ஆரியவற்றில் வடக்குப்பக்கம்
 நி.அ.பு.எண். 169/3ல் அழகு, வடக்குப்பக்கம், நி.அ.பு.எண்.
 169/2, 169/1, 168/1, ஆரியவற்றில் வடக்குப்பக்கம்,

170/6

167/1

56/2

நி.அ.பு.எண். 167/1ல் வடக்குப்பக்கம் (இவை அனைத்தும்
 6 ஆம் எண் கரும்பூர் அறாமத்தைச் சேர்ந்தவையாகும்). 6 ஆம் எண்
 கரும்பூர் அறாமம், 17 ஆம் எண் ஒறையூர் அறாமத்தில் சந்திப்புப்
 பகுதியை அடைகிறது. அங்கிருந்து நி.அ.பு.எண். 6ல் வடக்குப்பக்கம்,
 நி.அ.பு.எண். 4/14, 4/13, ஆரியவற்றில் அழகு, வடக்குப்
 பக்கங்கள், நி.அ.பு.எண். 4/8, 4/7, 4/6, 4/5, 4/3 ஆரியவற்றில்
 வடக்குப்பக்கம், நி.அ.பு.எண். 4/1ல் வடக்குமேற்குப் பக்கங்கள்
 நி.அ.பு.எண். 2/13, 2/12, ஆரியவற்றில் வடக்குப்பக்கம், நி.அ.பு.எண்.
 2/10ல் அழகு, வடக்குப் பக்கங்கள், நி.அ.பு.எண். 1/9,
 2/8, 2/5 ஆரியவற்றில் வடக்குப் பக்கங்கள், நி.அ.பு.எண்.
 2/4ல் வடக்கு மேற்குப் பக்கங்கள் நி.அ.பு.எண். 2/1, 35

(*) பக்கங்கள், 5 ஆம் எண் 167/2ல் வடக்குப் பக்கம்
 த.ந.பு.எண்...

நிலையம்

சாத்தல் கோளங்கள்

தொகை
(ஷிப்டுகளில்)

1	2	3
1 முதல் 2	148	412
2 முதல் 3	159	680
3 முதல் 4	147	641
4 முதல் 5	130	448
5 முதல் 6	108	356

3. ரெட்டிப்பம் - கோளம்:

ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவு இரண்டு அகும்பர் அளவாகியுள்ள சாதி ரெட்டிப்பத்தில் சாதி இல்லாதவர்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இரண்டு அகும்பர் அளவாகியுள்ள பி.அ.பி.எல். 166/1ல் அமைந்துள்ளது. இதற்கு 30 ஷிப்டுகள் அல்லது 665 ஷிப்டுகள் தீர்மானம் உள்ள ஒரு தடவாரியத் பிளவுக்கு சாத்தல் கோளங்களில், தொகை விலை அகும்பர் அளவாகியுள்ள பி.அ.பி.எல். 162/2ல் தடவாரியத் தொகையாகியுள்ளது.

நிலையம்

சாத்தல் கோளங்கள்
அகும்பர்

தொகை
(ஷிப்டுகளில்)

1	2	3
1 ஷிப்ட் 2 வரை	142	665
2 ஷிப்ட் 3 வரை	165 1/2	233
3 ஷிப்ட் 4 வரை	67	430
4 ஷிப்ட் 5 வரை	345 1/2	233
5 ஷிப்ட் 2 வரை	247	430

4. அகும்பர் - சாதி - இல்லாதவர்களுக்கான இரண்டு:

ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவு இரண்டு அகும்பர் அளவாகியுள்ள சாதி இல்லாதவர்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இரண்டு அகும்பர் அளவாகியுள்ள பி.அ.பி.எல். 166/3ல் அமைந்துள்ளது. இதற்கு 30 ஷிப்டுகள் அல்லது 475 ஷிப்டுகள் தீர்மானம் உள்ள ஒரு தடவாரியத் பிளவுக்கு சாத்தல் கோளங்களில், தொகை விலை அகும்பர் அளவாகியுள்ள பி.அ.பி.எல். 166/2ல் வடகிழக்கு மூலையிலிருந்து 415 ஷிப்டுகள் தொகையாகியுள்ளது.

நிலையம்

சாத்தல் கோளங்கள்
அகும்பர்

தொகை
(ஷிப்டுகளில்)

1	2	3
1 ஷிப்ட் 2 வரை	95	475
2 ஷிப்ட் 3 வரை	95	333
3 ஷிப்ட் 4 வரை	0	300
4 ஷிப்ட் 5 வரை	275	333
5 ஷிப்ட் 2 வரை	180	300

5. சிவன்கோட்டை - இரண்டு:

ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவு இரண்டு அகும்பர் அளவாகியுள்ள சிவன்கோட்டை சிவன்கோட்டையில் வசிப்பவர்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இரண்டு அகும்பர் அளவாகியுள்ள பி.அ.பி.எல். 44ல் அமைந்துள்ளது. இதற்கு 30 ஷிப்டுகள் அல்லது 647 ஷிப்டுகள் தீர்மானம்

த.ப.பா...

5.

உள்ள ஒரு தடைபாதை பின்புறம் சாத்தல் போளங்கனவில் தொலைவில்
 திருத்தலையூர் கிராமத்தில் பி.அ.பி.எல். 55ல் வடமேற்கு
 மூலையிலிருந்து தொடங்குகிறது.

பிளையம்	சாத்தல் போளங்கனவில் பி.அ.பி.எல்.	தொலைவு ஷீப்ட்களில்
1	2	3
1 ஷீப்ட் 2 வரை	318	324
2 ஷீப்ட் 3 வரை	298	323
3 ஷீப்ட் 4 வரை	290	350
4 ஷீப்ட் 5 வரை	20	287
5 ஷீப்ட் 6 வரை	110	350
6 ஷீப்ட் 3 வரை	200	287

6. பஞ்சுக்குட்டி - திருத்தலையூர் சாலை:

2126 ஷீப்ட்கள் நீளமுள்ள 60 ஷீப்ட்கள் அகலமுள்ள உள்ள
 சாலை, திருத்தலையூர் கிராமத்தில் பி.அ.பி.எல். 28/1ல் தென்
 கிழக்குமூலையிலிருந்து கிழக்குப்பக்கமாக 25 ஷீப்ட்கள் தொலைவில் வளை
 வட்டாந்திரத்தில் மறுநிலை வளை வட்டாந்திரம் மூலமாக தெற்காக
 சென்று அங்கிருந்து பின்புறம் சாத்தல் போளங்கனவில், தொலைவில்
 திருத்தலையூர் கிராமத்தில் பி.அ.பி.எல். 55ல் வடமேற்கு மூலையிலிருந்து
 1.7 ஷீப்ட்கள் தொலைவில் வளை வட்டாந்திரத்தை விட்டு வெளியேறுகிறது.

பிளையம்	சாத்தல் போளங்கனவில் பி.அ.பி.எல்.	தொலைவு ஷீப்ட்களில்
1	2	3
1 ஷீப்ட் 2 வரை	185	837
2 ஷீப்ட் 3 வரை	182	500
3 ஷீப்ட் 4 வரை	186	789

பொதுமக்களும் சாத்தலையில் வசிகளும் செல்வதற்கு வரியு
 இல்லாமல், சாலை, வாய்ப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

7. திருத்தலையூர் சாலை - இரத்தினசெட்டி - குடகால:

ஒரு ஏக்கர் பரப்புகளில் இரத்தினசெட்டி திருத்தலையூர்
 கிராமத்தில் சாலை இரத்தினசெட்டி பாய்வுப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
 இது திருத்தலையூர் கிராமத்தில் பி.அ.பி.எல். 44ல் அமைந்துள்ளது.
 இத்தொடர் 1977 ஷீப்ட்கள் நீளமுள்ள 30 ஷீப்ட்கள் அகலமுள்ள ஒரு
 தடைபாதை, எல்.3 நிலையத்திற்குமூலம் பாய்குட்டி - திருத்தலையூர்
 சாலையிலிருந்து பிரிகிறது. இது பின்புறம் சாத்தல் போளங்கனவில்,
 தொலைவில் திருத்தலையூர் பி.அ.பி.எல். 28/1ல் தென்கிழக்கு
 மூலையிலிருந்து மேற்குப்பக்கமாக 25 ஷீப்ட்கள் மூலையிலிருந்து 1337
 ஷீப்ட்கள் தொலைவில் உள்ளது.

த.பி.பா...

— 8 — திருத்தியுடைய — சத்தியபாஸி — ட் சந்திராஸ் இரண்டாம் :

1	2	3
3	5	260
5	6	1717
6	7	200
7	8	755
10	11	200
11	12	250
12	13	200
13	10	250


0.50 ஏக்கர் பரப்புள்ள திருவாரூர் தொழில்பாளையம்
 சிறாமத்திச் சிறை மூலம் வரிசெய்யப்பட்டிருக்கின்ற பரப்புக்குப்
 பட்டு வருகிறது. இது திருத்ததையுள் சிறாமத்திச் சிறை, பி.ஆ.பி. 44ல்
 அமைந்துள்ளது. இதற்கு 145 விசுக்கள் நீளமும் 30 விசுக்கள் அகலமும்
 உள்ள ஒரு நடைபாதை, பின்வருகிய காரணத்தால் தொழில்பாளையம்
 திருத்ததையுள் சிறாமத்திச் சிறை, பி.ஆ.பி. 57/2ல் வட்டிமுடிந்த
 நிலையிலிருந்து தொடங்குகிறது.

१५. एतत्तु, . . .

மேலுள்ள பகுதியை
வட்டம் பற்றி
மு. எண். 44

அரசு
சுற்றுலா
புதுச்சேரி

சுற்றுலா
புதுச்சேரி
46 எண். 04.0



சுற்றுலா
புதுச்சேரி
46

அரசு
1:4000

சுற்றுலா
புதுச்சேரி
15-6-81

புதுச்சேரி
புதுச்சேரி

2E	24	0.10.0	0.56	274	11. 1.19.01
2E	24	0.23.5	1.29	274	do
3A	24	0.30.5	1.70	274	do
3B	24	0.06.0	0.35	74	11. 1.19.01
3E	24	0.18.0	1.00	74	do
4A	24	0.35.0	1.96	10	11. 1.19.01
4B	24	0.20.5	1.13	10	do
4E	24	0.48.0	2.65	10	do
5B	24	0.06.0	0.35	10	do
5E	24	0.18.0	1.00	10	do
6	24	0.17.0	0.95	10	do
6	24	0.50.0	2.79	10	11. 1.19.01

44/1 2.47 44.01.5 10.1.19.01 } As per T.E.
 2 2.47 2.025 10.1.19.01 } 8A/49/1404
 46.04.0 3.10.94.
 10.1.19.01 For Taha

43/4A 2.4 8.1.4 5.56 0.36.5 2.03.395. 10.1.19.01
 4B 2.4 8.1.4 5.56 0.25.5 1.41.18. 10.1.19.01
 0.62.0 - 3.44
 As per T.E. 8A 54/1400
 dt. 10.1.91.

45/5A 2.4 8.1.4 5.56 0.88.0 2.11.184 10.1.19.01
 5B 2.4 8.1.4 5.56 0.85.0 4.33.379 10.1.19.01
 45/5A 2.4 8.1.4 5.56 0.81.0 4.50.420 10.1.19.01
 10.1.19.01 For Taha

47/4A 2.4 8.1.4 5.56 0.01.5 0.10.165. 10.1.19.01
 4B 2.4 8.1.4 5.56 0.12.5 0.69.19. 10.1.19.01
 0.14.0 - 0.79

47/9A 2.4 8.1.4 5.56 0.01.5 0.182.19. 10.1.19.01
 9B 2.4 8.1.4 5.56 0.44.15 2.47.165 10.1.19.01
 0.59.0 - 3.29

6				8	5.86.1.215	6.75	191 கு. வேணு செட்டியார்	கிணறு
7					5.56.0350	1.96	(1) கிருஷ்ணமூர்த்தி செட்டியார் (2)	கிணறு
1					2.69.0	4.97	47 ரா. கிருஷ்ணமூர்த்தி செட்டியார்	
2					556	010.0	220 எ. ரங்கசாமி கவுண்டர்	
3						099.5	16 ரா. அப்பாராய பத்தர்	
4						054.5	76 மு. கோபாலகவுண்டர்	கிணறு
5						017.0	270 கோ. ஸ்வரகண்ணு	
6						068.0	220 எ. ரங்கசாமி கவுண்டர்	
7						050.0	74 மு. கோபால வேண்டர்	
8					2.19.5	12.20		
9					092.0			வண்டிப் பாதை
10					5.56	096.0	205 ல. மாதுக் கவுண்டர்	
11						093.5	265 ல. வீரப்ப கவுண்டர்	
12						060.5	139 வெ. துரைசாமி கவுண்டர்	
13						062.0	18 ல. ஆதிமூல கவுண்டர்	
14					-1.82.0	10.23		
15					4401.5			
16					-2.02.5			
17					556	1.26.5	77 கு. அழகநாத பிள்ளை	கிணறு
18						0.69.0	16 கு. அழகநாத பிள்ளை	கிணறு
19						071.0	16 கு. அழகநாத பிள்ளை	கிணறு
20						021.5	265 ல. வீரப்ப கவுண்டர்	
21						1.56.0	23 பெ. ராமசாமி கவுண்டர்	
22					4.44.0	24.68		
23					556	085.0	65 கா. துளசிங்க படை	கிணறு
24						058.5	40 கா. துளசிங்க படை	கிணறு
25						077.0	38 அ. தில்லை நாயகம்	கிணறு
26						093.5	32 ச. கணபதி	கிணறு
27						027.5	149 ச. தேவராஜன்	கிணறு
28						020.0	6 வெ. அழகநாதம்	கிணறு
29						021.0	246 ரா. ரெங்கநாத செட்டியார்	கிணறு
30						019.5	125 ஆ. தண்டபாணி	கிணறு
31						023.0	153 கா. குமாரசாமி (1)	கிணறு
32						015.5	59 மு. ராமசாமி (2)	கிணறு
33					-450.5	-2506		
34					556	024.5	138 அ. தில்லை நாயகம்	கிணறு
35						010.5	7 மு. அஞ்சலை	கிணறு
36						011.5	79 ரா. கோவிந்தன்	கிணறு
37						014.5	19 ரா. ஆறுமுகம்	கிணறு
38						1.22.0	184 ரா. பாலாடை	கிணறு
39						023.5	266 ச. வரப்பிள்ளை	கிணறு
40						038.0	7 மு. அஞ்சலை	கிணறு
41						023.5	19 ரா. ஆறுமுகம்	கிணறு
42						059.0	41 சி. காரியமூர்த்தி	கிணறு
43					337.0	1872		