

**कार्यालय महाप्रबंधक
मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित**

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली

कार्यालय : कक्ष क्र. 44, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट भवन, वैदना

(Website: www.mpjalnigam.mp.gov.in)

CIN-U41000MP2012SGC028798

Email-gmsingrauli.mpjn@mp.gov.in

क्रमांक 1539/महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2023

दिनांक 09/06/23

प्रति,

वन मण्डल अधिकारी

जिला सिंगरौली

विषय:-

जल जीवन मिशन अंतर्गत गोण्ड देवसर एवं बैदना 2 समूह जल प्रदाय योजना के तहत KML प्रकरण सुधार कर अग्रेषित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

1. ओ.एस.डी. परमिशन, म.प्र.ज.नि.म. भोपाल की मीटिंग दिनांक 24.05.2023

2. इस कार्यालय का पत्र क्र. 1474 दिनांक 07.06.2023

--00--

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भ क्र. 1 द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण हेतु निर्देश दिये गये थे। संदर्भ क्र. 2 के माध्यम से इस कार्यालय द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण हेतु अनुरोध किया गया था किन्तु सर्वेक्षण कार्य में विलम्ब होने के कारण जल निगम की टीम द्वारा सर्वेक्षण कर आवेदित प्रकरणों के KML फाइल में सुधार कर लिया गया है जिसकी जानकारी निम्नानुसार है:-

Sl. No.	Proposa I No.	Scheme Name	Compa rtment	Start Point		End Point		Remark (KML file में TAIL End की स्थिति)
				Longitude	Latitude	Longitude	Latitude	
GOND DEVSAR MVS								
1	151540	Gond Devsar MVS	RF-721	24°11'41.94"N	81°57'6.25"E	24°11'44.42"N	81°57'4.61"E	हटाया गया
2	151540	Gond Devsar MVS	PF-659	24° 4'2.69"N	81°59'11.06"E	24° 3'54.55"N	81°59'19.02"E	हटाया गया
3	151540	Gond Devsar MVS	RF-394	24° 5'48.29"N	82°19'55.52"E	24° 5'48.52"N	82°20'7.55"E	आवास के कारण हटाया नहीं जा सकता
1	151345	Gond Devsar MVS	PF-593	24° 6'14.94"N	82°14'26.66"E	24° 6'12.10"N	82°14'16.33"E	आवास के कारण हटाया नहीं जा सकता
2	151345	Gond Devsar MVS	PF-594	24° 7'15.54"N	82°15'28.96"E	24° 7'6.16"N	82°15'20.89"E	हटाया गया
3	151345	Gond Devsar MVS	RF-699	24°12'1.25"N	82° 2'17.24"E	24°12'5.51"N	82° 2'18.94"E	हटाया गया
4	151345	Gond Devsar MVS	PF-644	24°10'23.27"N	82° 6'48.17"E	24°10'19.54"N	82° 6'35.55"E	हटाया गया
1	151318	Gond Devsar MVS	PF-121	24°16'21.82"N	82°31'14.12"E	24°16'22.02"N	82°31'19.77"E	हटाया गया
2	151318	Gond Devsar MVS	RF-252	24°10'4.61"N	82°24'58.08"E	24° 9'59.82"N	82°24'55.94"E	हटाया गया
3	151318	Gond Devsar MVS	RF-247	24° 8'31.27"N	82°23'32.02"E	24° 8'29.53"N	82°23'32.79"E	हटाया गया

WAIDHAN-2								
1	154522	Waidhan-2	RF-46	82°41'52.33"E	82°41'52.33"E	24°31'18.21"N	82°41'55.86"E	आवास के कारण हटाया नहीं जा सकता
2	154522	Waidhan-2	RF-35	24°30'9.12"N	82°39'16.68"E	24°30'5.52"N	82°39'14.72"E	आवास के कारण हटाया नहीं जा सकता
3	154522	Waidhan-2	RF-28	24°29'17.90"N	82°37'52.26"E	24°29'10.55"N	82°37'53.33"E	आवास के कारण हटाया नहीं जा सकता
4	154522	Waidhan-2	RF-12	24°29'44.29"N	82°33'6.33"E	24°29'43.73"N	82°32'58.03"E	आवास के कारण हटाया नहीं जा सकता
5	154522	Waidhan-2	RF-849	24°23'45.59"N	82°14'52.97"E	24°23'44.95"N	82°14'54.57"E	आवास के कारण हटाया नहीं जा सकता

अतः तालिका में दर्शित आवेदित प्रकरणों के KML फाइल में सुधार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर अग्रप्रेषित कर अनुरोध है कि आवेदित प्रकरणों में अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना को नियत समय में पूर्ण किया जा सके।

पृ. क्रमांक /महा.प्रबं./म.प्र.ज.लि.मर्या./परि.क्रि.ई/2023
प्रतिलिपि :-

दिनांक

महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली
09/06/23

- 1 कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति सिंगरौली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 ओ.एस.डी परमिशन जल निगम मर्यादित भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली