

TGPL/CGD/GA-83/MBD/2021/256

दिनांक : 30.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रभागीय निर्देशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

विषय:- जनपद मुरादाबाद में टोरेण्ट गैस प्रा० लि०, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद - काठ मार्ग (एस०एच०-49)कि०मी० चैनेज 6.870 से 22.215 तक बांयी पटरी एवं कि०मी० चैनेज 22.215 से 30.570 तक दांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछायें जाने हेतु 1.4118 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ- कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-2975/11सी-FP/up/Pipeline / 49544 /2020 लखनऊ दिनांक 17.06.2021.

2. आपके कार्यालय के पत्र संख्या 2955/14-1 मुरादाबाद, दिनांक 23.06.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र की बिंदुवार वांछित सूचना/अभिलेख निम्नवत है:

क्र०स०	आपत्ति/प्रदत्त सूचना	निराकरण/आख्या
1	गैस पाईपलाइन बिछाये जाने संबंधी general approval के प्रकरणों में सी०ए० से छुट दी गयी है। विषयगत प्रकरण 1.4118 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग से संबंधित है, जो 1.00 हे० से अधिक का होने के कारण general approval आच्छादित है अथवा नहीं ?	उक्त प्रकरण general approval से आच्छादित है, क्योकि भारत सरकार के पत्र संख्या एफसी-11/165/2019-एफसी दिनांक 27 जुलाई 2020 के बिंदु संख्या-3 में क्षेत्रफल उल्लेख नहीं है अतः स्पष्टीकरण देते हुऐ कहा गया है की मौजूदा सडकों के आरओडब्ल्यू के भीतर भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, टेलीफोन लाइनें, पीने के पानी की पाइपलाइन, बिजली केबल्स, सीएनजी/पीएनजी और स्लरी पाइपलाइन इन परियोजनाओं के लिए सामान्य स्वीकृति हैं, जोकि भारत सरकार के परिपत्र में उल्लेखित विशिष्ट शर्तों के अनुसार दिया जाता है। (प्रति संलग्न)

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED


CIN: U40100GJ2018PTC02554

Regd. Office: "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. Phone: +91 079 26628300

2	विषयगत प्रकरण में सी0ए0 से छूट दिये जाने का कथन किया गया है ? सी0ए0 न लिए जाने की स्थिति स्पष्ट किया जाय।	भारत सरकार के पत्र दस्तावेज संख्या एफसी-11/165/2019-एफसी दिनांक 27 जुलाई 2020 कें बिंदु संख्या-2 व 3 में स्पष्ट किया गया है, की मौजूदा सड़कों के आरओडब्ल्यू के भीतर भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, टेलीफोन लाइनें, पीने के पानी की पाइपलाइन, बिजली केबल्स, सीएनजी/पीएनजी और स्लरी पाइपलाइन बिछाने के लिए सीए नहीं लगाया जा सकता और सीए कि छूट दी जाती है। चूंकि, टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित पाइपलाइन एक सीएनजी पाइपलाइन है और खाई का आकार एक मीटर चौड़ाई व दो मीटर गहराई से अधिक नहीं है। (प्रति संलग्न)
3	प्रस्ताव में मार्ग के बांयी तरफ 6.870 से 22.215 कि0मी0 एवं कि0मी0 चैनेज 22.215 से 30.570 तक दांयी पटरी पर गैस पाइपलाईन बिछाया जान प्रस्तावित है। मार्ग के बाये से दाये कासिंग पर बीच की दूरी के अंकन के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है ?	चूंकि, प्रस्तावित पाइपलाइन मार्ग के बांये से दाये और सड़क कैरिजवे/बिटुमिनस सतह से गुजरता है, जोकि पहले से गैर वानिकी भूमि के अंतर्गत आता है।

भवदीय,

कृते टोरेंट गैस प्रा0 लि0।


 प्रभाष कुमार

प्रबंधक (सी0आर0)

मो0 7534004611

प्रतिलिपि -1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. वन संरक्षक मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

CIN: U40100GJ2018PTC02554

Regd. Office: "Samanyav", 500, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. Phone: +91 079 26628300

Government of India
Ministry of Environment Forests & Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bagh Road, Aliganj
5th Floor, Agni Wing
New Delhi-110003
Dated: 27th July, 2020

To,
The Principal Secretary (Forests)
All States/UTs

Sub: Clarification regarding guidelines for diversion of forest land for non-forest purpose as per the general approval, under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, for laying of underground CNG/PNG and Slurry pipelines-reg.

Sir,

I am directed to refer to the representation received from the Government of Punjab through Regional Office Chandigarh vide letter no. 1-2Misc/2019-ROC dated 08.01.2020 on the above mentioned subject and to inform that the matter was considered by the Forest Advisory Committee (FAC) in its meeting held on 23.04.2020.

2. FAC observed that as per existing guidelines dated 28.03.2019, condition mentioned in Para 4.1 (f) is also applicable on the proposals mentioned in Para 4.2. It further observed that laying of underground CNG/PNG and Slurry pipelines in RoW of the existing road is an activity being taken up in forest area which is already under non forest use.

3. After thorough deliberation on the issue, FAC recommended that CA may not be levied in case of laying of underground Optical Fiber Cables (OFC), telephone lines, drinking water supply pipelines, electricity cables, CNG/PNG and Slurry pipelines within the RoW of existing roads (trench size not more than two meter in depth and one meter in width) not falling in National Parks and Wildlife Sanctuaries without felling of trees.

4. In view of the above, Para 4.2 of the Comprehensive Guidelines issued on 28.03.2019 may be read as:-

Laying of Underground Optical Fiber Cables (OFC), telephone lines, drinking water supply pipelines, electricity cables, CNG/PNG and Slurry pipelines. General approval is accorded for taking up these projects within RoW of existing roads (trench size not more than two meter in depth and one meter in width) not falling in National Parks and Wildlife Sanctuaries' without felling of trees. Approval, in addition to general conditions mentioned above under para 4.1 (*except condition "f"*), subject to the following specific conditions:

- a. *No tree felling is involved for the proposed work*
- b. *After completion of the project the area under RoW should be reclaimed suitably.*
- c. *UA agrees to make good of any loss to Forest/Environment.*

- d. The UA will seek permission from the local FD for carrying out any maintenance.
- e. In case, the proposed area falls in the RoW of the road passing through National Parks and Wildlife Sanctuaries, General Approval is subject to prior permissions from the State Board for Wildlife.
- f. In case of project involve tree felling, ten trees for each tree marked for removal shall be planted at the cost of user agency in consultation with the local forest department.

This issues with the approval of the competent authority.

Your faithfully,


(Sandeep Sharma)
Asst. inspector General of Forests

Copy to:

1. The PCCF (HoFF), Department of Forest, All States/UTs.
2. The DDGFs(Central), MoEF&CC, All Regional Offices.
3. The Nodal officer (FCA), Department of Forest, All states/UTs.
4. Monitoring cell of FC Division with request to upload on PARIVESH portal

Validity unknown

Digitally signed by SANDEEP
SHARMA
Date: 2020.07.28 17:13:20 IST



2.7.0

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।
(एल-25, रामगंगा विहार-प्रथम फेज, निकट सोनकपुर स्टेडियम, कॉठ रोड, मुरादाबाद-दूरभाष संख्या-0591-2450086)

पत्रांक

2955 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, जून, 23 2021.

सेवा में,

असिस्टेंट जनरल मैनेजर,
टोरेंट गैस प्रा0 लि0,
प्रथम तल, मंझोली चौराहा,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

विषय:-

जनपद मुरादाबाद में टोरेंट गैस प्रा0 लि0, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-कांठ मार्ग (एस0एच-49) कि0मी0 चैनेज 8.870 से 22.215 तक बाँयी पटरी एवं कि0मी0 चैनेज 22.215 से 30.570 तक दाँयी पटरी पर गैस पाइपलाईन बिछाये जाने हेतु 1.4118 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ:-
महोदय,

अनु0 सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की पत्र सं0-पी-81/81-2-2021-800(81)/2021 दिनांक 16-06-2021

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस संबंध में अवगत कराना है, कि अनु0 सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय बिन्दु संख्या-1 से 3 आपत्तियों की गयी हैं, जिसका निस्तारण आपके स्तर से किया जाना अपेक्षित है। अतः आपसे अनुरोध है, कि आप प्रश्नगत प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों का अतिशीघ्र निस्तारण कर वांछित सूचना/अभिलेखों की 5 प्रतियाँ मूल में तथा उक्त आपत्तियों की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-2501/11सी, दि0 24-5-2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रभाग स्तर से मांगी गयी सूचना/अभिलेखों की प्रतियाँ अतिशीघ्र उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके। अन्यथा की स्थिति में प्रभाग स्तर से अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होगा।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,

(कन्हैया पटेल)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

पत्रांक

दिनांकित।

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद को विषयक क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(कन्हैया पटेल)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

2956

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक 127478/14-1, मुरादाबाद, दिनांक 18/08/2021.

प्रतिलिपि :- प्रभागीय निदेशक, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन द्वारा उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल संस्तुति सहित चार-चार प्रतियों में उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

dr

(विजय सिंह)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।