



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

E-mail - eecdpwd_uki@rediffmail.com

Phone/Fax No. - 01371-237084

पत्रांक 788 / वन/अधी

दिनांक ०७ / ०८ / 2017

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, कोटबंगला,
उत्तरकाशी।

विषय :- प्रपोजल संख्या FP/UK/ROAD/20179/2016 विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत थौला से माड़ मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयक प्रपोजल संख्या FP/UK/ROAD/20179/2016 विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत थौला से माड़ मोटर मार्ग पर लगी आपत्तियों का फार्म ए. संशोधन कर दिया गया है। आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं	प्रश्न	उत्तर
1	The details furnished in district profile showing shortfall in stipulated CA against total area diverted in the district. This may be clarified and need necessary correction in online Part II.	D.F.O. Uttarkashi स्तर से किया जाना है।
2	The State Govt provided CA scheme for double the area online Part I Column L and II column 13 accordingly with revised geo-referenced map, KML file and site suitability certificate.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल दोगुना कर दिया गया है। एव GGeo-referenced map, KML file Part I Column L and II column 13 में अपलोड कर दिया गया है। site suitability certificate Additional Document में अपलोड कर दिया गया है।
3	24 trees per hectare does not account for 0-4 density. The State Govt may review the density and correct the NPV rate accordingly.	0.4 घनत्व का प्रमाण पत्र वन क्षेत्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया है, जिसको Additional Document में अपलोड कर दिया गया है। डी.एफ. ओ. कार्यालय, रिवाइज दर न मिलने के कारण एन. पी.वी. की दरें सही बतायी गयी हैं।
4	Original copy of the revised document should be furnished to this office.	सभी मूल प्रतियां संलग्न हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., चिन्यालीसौड़,
उत्तरकाशी