

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि०, बुलन्दशहर

ई-मेल- ee.cd2bsr@gmail.com कार्यालय दूरभाष नं०-05732-298020

पत्रांक:

सेवा में,

दिनांक

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

विषय:- मै० भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सिकन्दाबाद आबादी भाग (अ०जि०मा०) के गाटा सं०-1233, ग्राम सिकन्दाबाद देहात, तहसील सिकन्दाबाद, जनपद बुलन्दशहर में मध्य रेखा से बांयी ओर नवीन रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक- 239(4)/शस्त्र लिपिक द्वितीय दिनांक 14.02.2020

कृपया उपरोक्त विषयक अपने उक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने कृपा करें। सन्दर्भित पत्र द्वारा सिकन्दाबाद आबादी भाग (अन्य जिला मार्ग) के किमी० 5 (चैनेज 4.800) में गाटा सं० 1233 में स्थित ग्राम सिकन्दाबाद देहात, तहसील सिकन्दाबाद, जनपद बुलन्दशहर में रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अपेक्षा की है।

मुख्य अभियन्ता, मे०क्षे०, लो०नि०वि०, मेरठ द्वारा अपने पत्रांक-2121नि०/ 882(54)आर-मे०क्षे० (बु०शहर)/2020 दिनांक 30.05.2020 द्वारा विषयक आउटलेट निर्माण की अनुमति उ०प्र० सरकार के शा०सं०-1882/23-12-19-1365/17टी०सी० दिनांक 04.12.19 में दी गई गाईड लाईनों एवं शर्तों के अनुसार प्रदान की है। उक्त के क्रम आउटलेट निर्माण हेतु निम्न मुख्य प्रतिबन्ध व शर्तें लागू होगी।

1. मै० भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मेरठ को यूपी रोड साईड लेण्ड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत सिकन्दाबाद आबादी भाग (अन्य जिला मार्ग) के किमी० 5.00 (चैनेज 4.800) में गाटा सं० 1233 में स्थित ग्राम सिकन्दाबाद देहात, तहसील सिकन्दाबाद, जनपद बुलन्दशहर में रिटेल आउटलेट मार्ग की मध्य रेखा से बांयी ओर 55 फीट की दूरी के बाद स्थापित किया जायेगा।
2. मै० भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की स्थापना संलग्न एनेक्सर-1, II, III में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करते हुए स्थापित करेगी। उनके द्वारा यदि एनेक्सर-1, II, III में वर्णित कोई भी शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
3. बफर स्ट्रिप का निर्माण शासन के पत्रांक-1882/23-12-19-1365/17टी०सी० दिनांक 04.12.19 द्वारा जारी नियमावली-2019 के मानकों के अनुसार होनी चाहिये।
4. रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग में 150 एम०एम० जी०एस०बी०, डब्लू०बी०एम० 250एम०एम०, 50 एम०एम० डी०बी०एम० तथा 30 एम०एम० बी०सी० का न्यूनतम पेवमेन्ट कम्पोजीशन होना चाहिये।
5. रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग में स्लैब कलवर्ट बनायी जायेगी, जिसमें लोहे की ग्रेटिंग की ओपनिंग होगी ताकि रिटेल आउटलेट एवं पहुँच मार्ग पर आने वाला वर्षा का पानी पुलियों के द्वारा डिस्पोजल किया जा सकें।
6. मार्ग पर 300 मीटर की दूरी पर कोई अन्य रिटेल आउटलेट नहीं होना चाहिये।
7. रिटेल आउटलेट के प्लाट का साईज शासन के पत्रांक-1882/23-12-19-1365/17टी०सी० दिनांक 04.12.2019 द्वारा जारी नियमावली-2019 के अनुसार होना चाहिये।
8. रिटेल आउटलेट पेंटेड एरिया का लेविल सड़क के पेंटेड सतह के मध्य लेविल से 0.30 मीटर नीचे होना चाहिये।
9. रिटेल आउटलेट एवं नाली का निर्माण मार्ग की स्थायी भूमि, आर०ओ०डब्लू० एवं विल्डिंग लाईन के बाहर होना चाहिये तथा निर्माण सामग्री इसकी सीमा में एकत्रित न की जाये।
10. रिटेल आउटलेट स्थापित करने में शासन के पत्रांक 1882/23-12-19-1365/17टी०सी० दिनांक 04.12.2019 द्वारा जारी नियमावली-2019 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन अनिवार्यतः किया जायेगा।
11. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिये। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग

प्रमाणित अभियन्ता
प्रदेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, कैसर गंज
मेरठ-250002 (उ०प्र०)

एम. ब्रह्मा (M. Brahma)
प्रबन्धक अभियांत्रिकी (रिटेल)
एम. ब्रह्मा (M. Brahma)
प्रबन्धक अभियांत्रिकी (रिटेल)
मेरठ रिटेल, टेरिटररी
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

05/08/2020

का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

12. यदि निर्माण स्थल भूमि पर न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन है तो ऐसी दशा में अनापत्ति-प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
13. मानचित्र में दर्शाये गये प्लान से निर्माण भिन्न होने की स्थिति में एवं उल्लिखित किन्हीं भी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय तथा लोक निर्माण विभाग के समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. इस प्रकार की कोई भी स्थायी अथवा अस्थायी संरचना नहीं कि जायेगी जो सुलभ यातायात में बाधित हो अथवा दुर्घटना का कारण बने।
15. रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग का रख-रखाव मै0 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेरठ उ0प्र0 के डीलर द्वारा स्वयं के व्यय पर करना होगा।
16. पेट्रोल पम्प पर स्वच्छ पीने का पानी एवं टॉयलेट की सफाई की उचित व्यवस्था एवं रख-रखाव किया जाये। विभाग द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा।
17. निर्गत अनुमति की एक प्रति अभिलेख हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।
18. एनेक्सर-III के बिन्दू-4/14 में वर्णित शर्त के अनुपालन में आवेदक द्वारा One Time Licence के रूप में रु0 200000/- (दो लाख रुपये मात्र), भारतीय स्टेट बैंक के डी0डी0 सं0-298321 दिनांक 15.06.2020 की धनराशि तथा प्रोसेसिंग फीस के रूप में रु0 100000/- (दस हजार रुपये मात्र) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, बुलन्दशहर के खाते में पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु जमा करायी जा चुकी है।
19. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र 10 वर्षों के लिए ही मान्य होगा तथा उसका नवीनीकरण शासन के पत्रांक-1882/23-12-19-1365/17टी0सी0 दिनांक 04.12.2019 द्वारा जारी नियमावली-2019 में दिये गये आदेशानुसार करना होगा।
यदि आवेदक उपरोक्त किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं करता है, तो उपरोक्त संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नक: प्रकरण मूल में एवं उक्त सन्दर्भित पत्र की सत्यापित छायाप्रति।

(इं0 राधेश्याम शर्मा)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0
बुलन्दशहर











दिनांक : 08/07/20

- पत्रांक 1448 17E
- प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लो0नि0वि0, मेरठ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता, बुलन्दशहर वृत्त, लो0नि0वि0, बुलन्दशहर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता द्वितीय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अवर अभियन्ता (प्रा0) को सूचनार्थ प्रेषित।

(इं0 राधेश्याम शर्मा)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0
बुलन्दशहर

प्र. नार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकवरा, केसर गंज
मेरठ-250002 (उ0प्र0)

एम. ब्रह्मा (M. Brahma)
प्रबन्धक अभियांत्रिकी (रिटेल)
मेरठ रिटेल, टेरिटरी
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकवरा, केसरगंज मेरठ (उ0प्र0)



- [illegible]

विनिर्देशन

NOTES: 1. VENT PIPE 4.0MM HIGH END COVERED WITH 100MM DIA. 2. 170 TO 175 W/ GEAR 1" MESH PER LINEAR CENTIMETER. 3. 175 TO 180 W/ 1/2" DIAM. THREASED. 4. FILL POINTS FITTED WITH CAM LOCK COUPLING, AIR TIGHT. 5. BRASS CAP FOR DECANTING FROM TANK LORRY. 6. DIP PIPE WITH CAP ASSEMBLY. 7. ALL ELECTRICAL FITTINGS ARE F.P. CATEGORY 1 TO 152.14H. 8. ALL DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUT RD. 9. NO SEWER OR SURFACE DRAIN WITHIN 6.0M OF THE U/G TANK AND DUG. 10. PREMISES TO BE USED ONLY STORAGE OF PETROLEUM PRODUCT. 11. TANKS ARE PAINTED WITH TWO LAYERS OF RED BITUMEN OR TWO COATS OF RED OXIDE PRIMER TO PROTECT AGAINST CORROSION. 12. FABRICATION DESIGN OF U/G STORAGE TANK ARE CONFORMING TO IS:10987-1992 AS PER C.C.O. / NAGPUR (ORDER NO. G-4/C/CM/MS/94 DT.-24.02.99). 13. ALL DIMENSIONS ARE IN MM UNLESS OTHERWISE NOTED. 14. 8" SAND AND 6" GRAVEL 60%AS PER EXPLOSIVE RULE. 15. F.E-FIRE EXTINGUISHERS 60%AS PER EXPLOSIVE RULE. 16. TANK SHOULD BE GIVEN HYDRAULIC PRESSURE TEST PRIOR TO INSTALLATION AND BEFORE ANY PROTECTIVE COATING IS APPLIED. 17. THE TEST SHOULD BE CONSIDERED AS A CONTROLLED PRESSURE OF .36 KGS/CM² FOR 2 HOURS. 18. DIP RODS SUPPLIED WITH THE TANK FOR THE TYPE OF INSTALLATION. 19. SHOULD BE 3280MM LONG INSTEAD OF 2350MM. 20. FABRICATION THICKNESS OF SHELL PLATE AND END PLATE OF TANK 20"11 SHELL-6MM END-8MM 21. TANKS CONFORM TO IS:1433 OF THE PR-2002. 22. ALL LIGHT BOLTS ARE FITTED AS PER APPROV. OF C.C.O. NAGPUR VIDE LETTER NPL-110(MB) DT. 26-11-1993. 23. NATURAL DOWN SLOPE FROM EDGE OF THE METALLED ROAD TO CURB LEVEL APPROX. WILL BE MAINTAINED FREE FLOW OF WATER TOWARDS DRAIN. 24. SITE MEETS APPLICABLE ICR:1983 NORMS LATEST AMENDMENTS. 25. 10% EXTENSION ALLOWED. 26. THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO CASE IS PENDING IN ANY COURT OF LAW. 27. THERE IS NO OVERHEAD H.T. LINE PASSING THROUGH THE PLOT. 28. DRAWING PREPARED BY THE HIGHWAY GUIDELINE LINES (LETTER NO. RW/N/HC-13/19 99-D3, DT DATED 17/09/2003) Pgs. 2 29. APPLICABLE I.R.C. NORMS ARE MET.

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS & METER
UNLESS OTHERWISE NOTED.

Bharat Petroleum Corporation Limited

SALE : AS SHOWN	NORTH :	
DATE:- 06/02/2020		
WG NO:- BPC/1648		

SUBJECT: PROPOSED PLAN OF NEW RETAIL-OUTLET
KANDRABAD ON GT ROAD JUNCTION - SIRODHAN
IS STOP ROAD.

ASRA NO.	:	1233
CLAGE	:	SIKANDRABAD DEHAT
HSIL	:	SIKANDRABAD
IL. STN.	:	SIKANDRABAD
AREST RLY	:	DANKAUR
TRICT	:	BULANDSHAHR (U.P.)
I CODE	:	203205
OT AREA	:	1575.00 SQ.M.

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (फिटेड)
नारायण प्रदीपलिंगम कार्पोरेशन लिमिटेड
आरु का मकदरा, केरल राज
मेरुट-250002 (कोडाग)