



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया देहरादून



Office of the Executive Engineer, Ty.Divi., PWD, Sahiya, Dehradun Uttarakhand

Phone/ Fax:- 01360-276595

E-mail: eepwdsahiyakalsi@gmail.com

Web-http://uk.pwd.gov.in

पत्रांक 1116/6सी
सेवा में,

दिनांक 5/8/2020

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता।

विषय:- मा० मुख्य मंत्री घोषणा सं०- 786/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकास खण्ड कालसी में ग्राम लक्स्यार से (समरजेन्स रोड) से मुवाणी छानी लुधेशा मो० मार्ग का निर्माण। लम्बाई 4.900 किमी०

सन्दर्भ:- EDS दिनांक 07.07.2020
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित के कम में प्रस्ताव में पाई गई कमियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत किया गया है।

क्र० सं०	आपत्तियाँ	निराकरण
1	NPV calculation detail has not been uploaded at para-13 in Form A, part II. NPV calculation must be done according to filled density and Eco class at para-4 (i) in Form A, part II.	आपत्ति का निराकरण D.F.O. कार्यालय द्वारा किया जाना है।
2	The user agency may do necessary correction and provide VLC proceeding for each village separately with separate sheet according to filled details in B-2.3 village wise breakup.	मार्ग संरेखण में मुख्य तीन ग्राम पंचायतों लखस्यार, लौहारी एवं खाडी के गाँवों (लखस्यार, धिरोई, मुंशीगाँव एवं लौहारना) से होकर गुजरता है। जिसमें दिनांक 12.02.2020 को ग्रामपंचायतों की मीटिंग हुई थी। जिसके हस्ताक्षरयुक्त अलग-अलग प्रमाण पत्र additional information details में शीर्षक "VLC proceeding for each village as per details in B-2.3" के अन्तर्गत अपलोड कर दिया गया है।
3	Tree list in 9 m width along with land schedule has not been uploaded as additional information in para 13 form A, part II. Please rectify.	मार्ग निर्माण हेतु 9.00 मीटर चौड़ाई में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची तैयार कर additional information details में शीर्षक "Tree list in 9 m width along with land schedule" के अन्तर्गत अपलोड कर दिया गया है।
4	Bar chart, CA Scheme and CA site suitability certificate is not uploaded in para-13 Form A part II.	Bar chart, CA Scheme and CA site suitability certificate को additional information details में शीर्षक "Bar chart", "CA Scheme" and "CA site suitability certificate" के अन्तर्गत अपलोड कर दिया गया है। But in para-13 Form A part II पर D.F.O. कार्यालय द्वारा अपलोड किया जाना है।
5	Filled Detail against the para 6 is grammatical wrong. DFO may fill correct detail in form A, part II	आपत्ति का निराकरण D.F.O. कार्यालय द्वारा किया जाना है।
6	Aerial distance certificate (please mention nearest national park /wildlife sanctuary name as well as distance) has not been uploaded at additional information in para 13 in form A, part II	Aerial distance certificate को Additional information details में शीर्षक "Aerial distance certificate" के अन्तर्गत अपलोड कर दिया गया है। But name of national park/wildlife sanctuary shall be uplodned in para 13 in form A, part II by D.F.O. office

संलग्न:- Areal Distance Certificate One Copy (प्रपत्र 25)

भवदीय

H/050-2520

(डी०पी०सिंह)

अधिशासी अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि०,
सहिया

दिनांक

अधिशासी अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि०,
सहिया

पत्रांक
प्रतिलिपि:-

/
सहायक अभियन्ता प्रथम/खण्डीय अमीन, अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० सहिया को सूचनार्थ प्रेषित।